



EFEKTYWNE DZIAŁANIE PRZEZ MAPOWANIE



# Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) dla województwa warmińsko-mazurskiego

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ



**Fundusze Europejskie**  
Wiedza Edukacja Rozwój



Ministerstwo Zdrowia

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny



[www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl](http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl)



# Spis treści

<b>1</b>	<b>Aspekty demograficzne i epidemiologiczne</b>	<b>5</b>
1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	72
1.4	Umieralność . . . . .	77
<b>2</b>	<b>Analiza stanu i wykorzystania zasobów</b>	<b>87</b>
2.1	Lecznictwo szpitalne . . . . .	88
2.2	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna . . . . .	324
2.3	Podstawowa Opieka Zdrowotna . . . . .	370
2.4	Kadry medyczne . . . . .	382
2.5	Zasoby sprzętowe . . . . .	383
<b>3</b>	<b>Prognoza</b>	<b>385</b>
3.1	Prognoza demograficzna . . . . .	386
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	386
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	531



# Rozdział 1

## Aspekty demograficzne i epidemiologiczne

### Spis treści

---

1.1	Demografia województwa i jego powiatów . . . . .	6
1.2	Szacowanie wskaźników epidemiologicznych . . . . .	6
1.3	Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej . . . . .	72
1.4	Umieralność . . . . .	77

---

## 1.1 Demografia województwa i jego powiatów

Sytuacja demograficzna w analizowanym okresie została omówiona w opublikowanych 30 maja 2018 r. tzw. szpitalnych mapach potrzeb zdrowotnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.

## 1.2 Szacowanie wskaźników epidemiologicznych

Modelowanie liczby zachorowań jest istotnym działaniem pozwalającym m.in. na ocenę funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Umożliwia określenie obecnej sytuacji epidemiologicznej, zbadanie zachodzących zależności i zjawisk oraz zidentyfikowanie czynników kształtujących sytuację zdrowotną całej populacji. Jednakże, ze względu na to, że badania epidemiologiczne w Polsce są nieliczne, dla celów opisanych tu analiz było konieczne zastosowanie pewnych przybliżeń i oszacowanie wskaźników epidemiologicznych w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: zapadalność rejestrowana oraz chorobowość rejestrowana).

Na potrzeby szacowania zapadalności rejestrowanej oraz chorobowości rejestrowanej analizowane podgrupy chorób podzielono na ostre oraz przewlekłe, po to, aby wskazać choroby nieprzemijające tj. dla których zasadne jest obliczanie zapadalności oraz chorobowości rejestrowanej, jak również, aby wskazać choroby przemijające tj. dla których wartości epidemiologiczne przybliża wskaźnik chorobowości szpitalnej opisany w kolejnej części dokumentu. Tabela 1.2.1 prezentuje podział podgrup wg klasyfikacji na przewlekłe oraz ostre. Analiza epidemiologiczna dla rozpoznań ostrych obejmuje współczynniki chorobowości szpitalnej i ambulatoryjnej i jest zaprezentowana w kolejnym rozdziale.

**Tabela 1.2.1:** Podział podgrup na choroby ostre i przewlekłe

Podgrupa	Typ podgrupy
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	Przewlekła
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	Przewlekła
Nienowotworowe choroby proktologiczne	Przewlekła
Choroba Leśniowskiego-Crohna	Przewlekła
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	Przewlekła
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	Przewlekła
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	Przewlekła
Choroby czynnościowe jelit	Przewlekła
Mukowiscydoza	Przewlekła
Choroba uchyłkowa	Przewlekła
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	Przewlekła
Inne choroby jelit	Przewlekła
Niedrożności i perforacje noworodkowe	Ostra

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Szacowanie zapadalności rejestrowanej i chorobowości rejestrowanej w chorobach przewlekłych

Na potrzeby analizy liczby zachorowań w chorobach przewlekłych oszacowano wskaźnik zapadalności rejestrowanej - liczby nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej służby zdrowia. W przypadku chorób przewlekłych zapadalność szacowana została obliczona dla roku 2016, na podstawie danych NFZ z lat 2009-2017 (możliwość analizy historii pacjenta co najmniej pięć lat wstecz i rok w przód - w przypadku, gdy reguły zdefiniowane przez ekspertów dotyczą większej liczby wystąpień pacjenta w systemie niż jedna). Pacjent pojawiający się w systemie sprawozdawczości NFZ w tym okresie będzie uznany za nowego pacjenta (pacjenta pierwszorazowego), jeżeli wystąpił z danym rozpoznaniem po raz pierwszy w roku 2016.

Liczba nowych przypadków pacjentów w publicznym systemie opieki zdrowotnej (zapadalność rejestrowana) powinna uwzględniać każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie. Ponieważ analiza została przeprowadzana na danych płatnika, w przypadku niektórych chorób ustalono dodatkowe reguły pozwalające na określenie czy pojawienie się pacjenta w systemie oznacza zachorowanie na dana chorobę. W zależności od drogi wejścia i dalszej historii pacjenta na podstawie reguł podanych w tabeli 1.2.2 włączono pacjentów, u których pojawienie się w systemie z analizowanym rozpoznaniem mogło być np. tylko diagnostyką w kierunku tej choroby.

Równocześnie liczba wszystkich żyjących na dzień 31 grudnia 2016 pacjentów (którzy pojawili się z chorobą przewlekłą od roku 2009 według reguł przedstawionych poniżej), niezależnie od tego czy świadczenia zdrowotne finansowane ze środków NFZ zostały im udzielone w roku 2016 będzie traktowana jako wartość chorobowości rejestrowanej.

**Tabela 1.2.2:** Reguły klasyfikacji pacjentów

Podgrupa	Reguły
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Nienowotworowe choroby proktologiczne	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroba Leśniowskiego-Crohna	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroby czynnościowe jelit	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Mukowiscydoza	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Choroba uchyłkowa	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie
Inne choroby jelit	Każde pierwsze pojawienie się pacjenta w systemie traktowane jest jako zachorowanie


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Zapadalność rejestrowana - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznń z grupy 'Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp' w roku 2016 wyniosła 75,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 195,5.


Mapa 1.2.1 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 2,9 tys. Na wykresie 1.2.1 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.1:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.1:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ




**Tabela 1.2.3:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	53,02	67,98	33,69	37,06	7,12	9,16	12,98
kujawsko-pomorskie	50,22	57,91	33,42	36,70	7,34	9,41	13,13
lubelskie	55,03	45,65	33,30	34,99	8,80	9,88	13,04
lubuskie	52,12	62,85	27,52	37,31	8,42	10,73	16,01
łódzkie	54,97	63,18	30,26	37,68	7,92	9,93	14,21
małopolskie	52,64	47,26	32,05	33,21	8,87	9,46	16,41
mazowieckie	51,89	61,18	32,91	37,24	7,83	8,77	13,25
opolskie	53,89	53,09	32,72	36,56	8,18	8,47	14,07
podkarpackie	50,79	40,69	35,90	35,66	7,60	8,61	12,23
podlaskie	53,84	58,46	28,76	39,11	7,68	9,22	15,24
pomorskie	51,63	61,69	29,40	37,97	8,40	8,91	15,32
śląskie	53,34	75,53	29,02	38,52	8,19	10,01	14,26
świętokrzyskie	53,62	43,18	30,69	35,62	7,97	10,64	15,08
warmińsko-mazurskie	54,52	57,82	30,79	35,58	8,48	10,28	14,87
wielkopolskie	52,12	52,98	33,10	38,72	6,80	9,09	12,29
zachodniopomorskie	54,03	67,21	32,76	36,57	7,35	9,91	13,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.2 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.4 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.5 oraz Tabela 1.2.6 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.3 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.2:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.4:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	379,6	185,5	113,7	115,1	132,6
kujawsko-pomorskie	346,1	181,8	109,9	122,5	142,1
lubelskie	400,8	198,7	150,6	151,3	152,7
lubuskie	286,4	183,9	131,4	135,5	177,6
łódzkie	403,5	233,3	143,2	149,8	160,9
małopolskie	290,5	147,3	121,4	124,3	166,0
mazowieckie	323,2	181,6	120,2	118,8	134,9
opolskie	361,7	173,5	105,2	100,3	134,3
podkarpackie	389,2	182,4	118,8	128,6	146,6
podlaskie	379,9	237,6	134,7	150,1	197,8
pomorskie	266,8	175,2	122,3	115,5	162,9
śląskie	349,0	213,2	129,1	135,3	153,8
świętokrzyskie	357,3	187,2	125,5	139,7	152,4
warmińsko-mazurskie	335,1	185,8	135,2	140,5	186,2
wielkopolskie	376,4	219,0	121,2	146,1	162,4
zachodniopomorskie	345,9	177,5	110,3	118,5	138,2
<b>Polska</b>	<b>346,7</b>	<b>191,5</b>	<b>124,3</b>	<b>130,2</b>	<b>152,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	374,2	207,6	126,4	115,4	127,5
kujawsko-pomorskie	346,9	184,8	103,0	123,7	128,6
lubelskie	388,3	231,5	185,0	168,7	160,2
lubuskie	285,7	188,2	147,8	140,1	176,7
łódzkie	417,6	267,5	150,7	155,2	162,2
małopolskie	278,6	159,3	139,1	135,9	159,6
mazowieckie	316,4	188,9	129,3	124,0	129,5
opolskie	363,7	192,2	128,6	96,7	138,0
podkarpackie	359,2	194,1	131,1	144,7	140,3
podlaskie	374,9	270,2	150,3	166,1	191,2
pomorskie	257,5	188,6	131,7	113,0	154,0
śląskie	331,4	239,3	143,4	153,7	145,2
świętokrzyskie	353,5	212,9	151,6	142,5	149,9
warmińsko-mazurskie	349,0	210,0	169,6	138,0	185,0
wielkopolskie	361,8	235,6	137,8	151,9	163,2
zachodniopomorskie	342,0	203,8	119,1	132,1	138,2
<b>Polska</b>	<b>338,8</b>	<b>209,7</b>	<b>138,7</b>	<b>138,0</b>	<b>149,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys.mężczyzn - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	384,7	164,0	101,0	114,7	140,5
kujawsko-pomorskie	345,4	178,9	117,0	121,1	162,5
lubelskie	412,7	167,8	116,6	132,4	140,8
lubuskie	287,1	179,8	115,2	130,6	179,0
łódzkie	390,2	200,4	135,6	143,8	158,8
małopolskie	301,8	135,6	103,8	111,8	175,6
mazowieckie	329,6	174,3	111,1	113,0	143,2
opolskie	359,8	155,1	82,1	104,1	128,8
podkarpackie	417,6	171,2	106,7	111,7	155,9
podlaskie	384,7	206,8	119,2	133,3	208,0
pomorskie	275,5	162,0	113,0	118,3	175,6
śląskie	365,8	187,8	114,6	114,8	166,5
świętokrzyskie	360,9	163,2	100,0	136,8	156,3
warmińsko-mazurskie	322,1	163,0	101,4	143,1	188,2
wielkopolskie	390,3	202,9	104,6	139,8	161,3
zachodniopomorskie	349,7	152,4	101,5	103,8	138,2
<b>Polska</b>	<b>354,1</b>	<b>173,8</b>	<b>110,0</b>	<b>121,8</b>	<b>159,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.3:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 618,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 1,6 tys.). Mapa 1.2.2 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.2:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp' w roku 2016 wyniosła 165,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 430,7.


Mapa 1.2.3 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 6,0 tys. Na wykresie 1.2.4 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.3:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.4:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej – Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	32,05	72,39	10,55	22,42	10,79	21,32	34,92
kujawsko-pomorskie	30,20	62,79	12,23	23,67	12,17	20,02	31,91
lubelskie	31,14	49,50	12,07	22,67	11,84	18,93	34,49
lubuskie	32,22	67,92	12,39	24,43	10,82	20,41	31,96
łódzkie	32,37	67,96	16,75	20,55	10,69	18,58	33,42
małopolskie	31,44	53,63	15,52	22,26	11,50	18,13	32,59
mazowieckie	32,13	67,29	13,15	21,66	10,86	18,38	35,96
opolskie	32,05	56,09	12,50	21,68	12,62	19,40	33,79
podkarpackie	31,29	45,71	17,18	22,85	11,76	16,91	31,30
podlaskie	32,46	62,04	13,65	22,22	11,70	18,85	33,57
pomorskie	31,94	67,73	16,76	25,01	11,63	17,66	28,95
śląskie	33,31	78,48	15,45	22,27	10,97	19,08	32,23
świętokrzyskie	30,29	49,86	13,67	21,57	10,45	19,40	34,91
warmińsko-mazurskie	31,21	63,55	14,76	23,72	11,40	20,53	29,58
wielkopolskie	30,94	58,15	15,34	25,43	12,15	18,27	28,81
zachodniopomorskie	31,85	73,37	15,60	22,38	10,86	19,89	31,27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.8 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.9 oraz Tabela 1.2.10 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.6 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.5:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	272,6	257,4	395,3	614,5	818,2
kujawsko-pomorskie	288,5	267,0	415,5	593,4	786,4
lubelskie	262,9	233,0	366,6	524,5	730,9
lubuskie	291,9	272,7	381,9	583,8	802,7
łódzkie	467,7	266,5	404,6	586,9	792,6
małopolskie	320,1	224,7	358,2	542,0	750,0
mazowieckie	294,3	240,8	380,4	567,7	834,4
opolskie	321,9	239,7	378,3	535,5	751,2
podkarpackie	352,9	221,4	348,3	478,0	710,9
podlaskie	330,0	246,9	375,7	561,4	796,8
pomorskie	410,1	311,1	456,8	617,6	829,7
śląskie	414,8	275,1	386,0	575,1	775,8
świętokrzyskie	340,5	242,5	352,0	544,7	755,0
warmińsko-mazurskie	332,5	256,4	376,4	580,4	766,8
wielkopolskie	381,2	314,1	473,4	641,5	831,9
zachodniopomorskie	408,3	269,3	404,1	589,1	798,3
<b>Polska</b>	<b>345,7</b>	<b>260,0</b>	<b>393,6</b>	<b>575,4</b>	<b>789,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Tabela 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	171,3	181,6	208,5	305,7	485,4
kujawsko-pomorskie	187,1	174,9	190,7	266,7	459,1
lubelskie	179,0	146,7	201,6	237,2	432,5
lubuskie	202,0	205,6	193,7	281,5	467,2
łódzkie	375,2	176,8	187,8	267,6	464,0
małopolskie	220,4	157,8	189,8	258,8	421,5
mazowieckie	208,7	161,8	191,5	267,3	494,9
opolskie	246,4	162,7	193,7	258,3	447,5
podkarpackie	257,9	155,1	181,8	216,3	395,4
podlaskie	228,4	173,7	195,7	265,5	495,1
pomorskie	338,8	217,1	220,4	280,9	466,4
śląskie	308,4	206,8	185,5	301,9	465,3
świętokrzyskie	212,1	164,7	176,4	254,3	425,4
warmińsko-mazurskie	248,5	186,1	162,9	251,2	448,4
wielkopolskie	282,7	217,2	225,9	286,0	464,2
zachodniopomorskie	319,1	180,9	209,2	290,0	456,7
<b>Polska</b>	<b>251,5</b>	<b>180,5</b>	<b>195,8</b>	<b>272,4</b>	<b>459,7</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.10:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	368,7	331,5	581,3	956,4	1 334,3
kujawsko-pomorskie	384,7	356,0	643,9	948,1	1 281,5
lubelskie	343,0	314,2	530,1	835,8	1 203,4
lubuskie	377,5	336,9	567,7	909,9	1 308,6
łódzkie	555,0	352,8	627,2	950,6	1 327,5
małopolskie	414,6	290,4	526,1	845,3	1 241,0
mazowieckie	375,6	319,8	572,0	905,7	1 362,7
opolskie	392,9	315,5	561,4	826,1	1 209,5
podkarpackie	443,1	284,7	511,7	751,9	1 178,1
podlaskie	426,2	316,1	553,7	871,0	1 265,3
pomorskie	477,5	403,4	691,4	981,8	1 351,9
śląskie	516,3	341,3	589,4	878,0	1 234,7
świętokrzyskie	462,5	315,5	524,1	848,2	1 252,3
warmińsko-mazurskie	411,8	322,9	587,2	931,0	1 253,7
wielkopolskie	474,1	408,0	722,1	1 030,9	1 377,7
zachodniopomorskie	493,1	354,2	596,7	912,8	1 301,5
<b>Polska</b>	<b>435,0</b>	<b>337,2</b>	<b>591,8</b>	<b>906,0</b>	<b>1 290,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.6:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 233,2 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 3,2 tys.). Mapa 1.2.4 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.4:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Nienowotworowe choroby proktologiczne

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Nienowotworowe choroby proktologiczne' w roku 2016 wyniosła 140,9 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 366,5.


Mapa 1.2.5 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 5,1 tys. Na wykresie 1.2.7 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.5:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Nienowotworowe choroby proktologiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.7:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Nienowotworowe choroby proktologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.11:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Nienowotworowe choroby proktologiczne

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	53,21	75,19	4,23	31,94	14,04	20,69	29,11
kujawsko-pomorskie	52,11	67,76	3,68	34,96	15,44	19,91	26,01
lubelskie	50,66	55,85	4,01	36,52	14,74	19,02	25,72
lubuskie	53,84	72,94	3,40	36,81	13,79	20,85	25,15
łódzkie	53,10	72,66	4,02	31,48	14,59	20,81	29,10
małopolskie	50,44	57,62	4,04	34,70	15,17	19,12	26,98
mazowieckie	53,44	71,29	6,01	32,10	13,74	19,33	28,82
opolskie	50,37	60,64	3,91	33,96	15,42	20,50	26,21
podkarpackie	49,75	49,84	4,42	36,53	16,77	20,31	21,97
podlaskie	51,38	72,46	5,64	36,39	14,32	18,40	25,24
pomorskie	50,66	71,33	5,19	35,36	14,48	19,33	25,64
śląskie	51,40	81,38	4,40	34,25	15,34	19,85	26,15
świętokrzyskie	50,94	51,88	3,87	32,52	15,84	21,42	26,35
warmińsko-mazurskie	50,57	67,50	5,38	34,87	15,62	20,22	23,90
wielkopolskie	52,06	62,61	3,38	36,43	14,59	19,67	25,93
zachodniopomorskie	53,27	73,30	3,60	33,90	13,68	20,15	28,67

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.8 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Nienowotworowe choroby proktologiczne) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.12 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.13 oraz Tabela 1.2.14 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.9 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.8:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Nienowotworowe choroby proktologiczne

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Nienowotworowe choroby proktologiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	100,7	338,0	473,8	549,8	628,6
kujawsko-pomorskie	65,9	299,6	400,5	448,2	487,0
lubelskie	69,8	299,9	364,8	421,3	435,8
lubuskie	82,2	422,1	500,2	612,9	648,9
łódzkie	88,1	320,9	434,2	516,7	542,6
małopolskie	68,0	286,4	386,3	467,4	507,6
mazowieckie	118,3	314,0	423,4	525,4	588,4
opolskie	79,7	297,3	365,8	448,1	461,3
podkarpackie	75,7	295,0	413,9	478,7	416,0
podlaskie	119,4	353,8	402,1	479,5	524,2
pomorskie	101,7	352,1	455,3	541,1	588,3
śląskie	105,2	376,5	480,1	532,7	560,1
świętokrzyskie	70,3	266,5	388,8	438,4	415,3
warmińsko-mazurskie	104,4	324,8	444,5	492,6	534,0
wielkopolskie	71,6	384,0	484,9	589,4	638,6
zachodniopomorskie	88,4	383,3	478,2	561,1	687,9
<b>Polska</b>	<b>90,5</b>	<b>332,8</b>	<b>435,4</b>	<b>513,5</b>	<b>551,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.13:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Nienowotworowe choroby proktologiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	80,0	341,5	461,9	574,9	619,4
kujawsko-pomorskie	55,1	300,5	395,8	457,1	470,2
lubelskie	50,8	281,6	371,5	428,0	417,0
lubuskie	67,0	436,0	513,9	659,9	651,6
łódzkie	80,9	307,6	438,5	552,5	517,2
małopolskie	59,5	269,6	379,6	473,2	473,7
mazowieckie	78,9	316,9	427,8	563,3	581,3
opolskie	70,4	272,2	353,4	470,2	434,8
podkarpackie	63,0	275,6	406,7	482,9	401,1
podlaskie	97,7	348,3	370,7	518,1	512,4
pomorskie	86,3	339,1	417,9	561,9	568,3
śląskie	87,8	359,9	472,4	550,2	541,9
świętokrzyskie	59,9	265,1	406,4	444,2	377,1
warmińsko-mazurskie	96,6	326,5	440,6	480,3	490,1
wielkopolskie	62,7	379,4	488,4	609,2	614,9
zachodniopomorskie	79,9	388,8	506,6	609,5	654,8
<b>Polska</b>	<b>73,7</b>	<b>325,7</b>	<b>432,4</b>	<b>535,1</b>	<b>531,9</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Nienowotworowe choroby proktologiczne

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	120,4	334,6	485,6	522,1	643,0
kujawsko-pomorskie	76,1	298,8	405,2	438,5	512,5
lubelskie	87,8	317,1	358,1	414,0	465,6
lubuskie	96,8	408,6	486,6	562,2	644,8
łódzkie	95,0	333,6	429,7	475,9	583,8
małopolskie	76,2	302,8	393,0	461,2	558,4
mazowieckie	155,7	311,1	418,9	482,8	599,5
opolskie	88,4	322,0	378,1	424,8	501,3
podkarpackie	87,8	313,5	421,1	474,4	438,1
podlaskie	139,9	359,0	433,2	439,2	542,6
pomorskie	116,4	364,9	492,5	518,6	617,0
śląskie	121,7	392,6	487,9	513,2	587,1
świętokrzyskie	80,2	267,8	371,6	432,4	473,0
warmińsko-mazurskie	111,8	323,2	448,4	505,6	601,0
wielkopolskie	80,0	388,5	481,4	567,6	673,9
zachodniopomorskie	96,5	378,0	450,1	508,7	736,6
<b>Polska</b>	<b>106,5</b>	<b>339,6</b>	<b>438,4</b>	<b>489,9</b>	<b>582,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.9:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Nienowotworowe choroby proktologiczne



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Nienowotworowe choroby proktologiczne

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 1 162,2 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 3,0 tys.). Mapa 1.2.6 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.6:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Nienowotworowe choroby proktologiczne




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroba Leśniowskiego-Crohna


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroba Leśniowskiego-Crohna' w roku 2016 wyniosła 4,8 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 12,5.

Mapa 1.2.7 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 0,2 tys. Na wykresie 1.2.10 przedstawiono udziały grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.7:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroba Leśniowskiego-Crohna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.10:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroba Leśniowskiego-Crohna**Tabela 1.2.15:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroba Leśniowskiego-Crohna


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	49,70	73,96	12,13	48,52	10,95	11,24	17,16
kujawsko-pomorskie	60,85	70,11	12,10	41,28	10,32	12,81	23,49
lubelskie	54,41	57,47	5,75	48,28	13,41	13,79	18,77
lubuskie	41,07	75,00	15,18	41,96	17,86	9,82	15,18
łódzkie	56,19	74,92	12,04	45,48	11,37	13,38	17,73
małopolskie	52,41	54,39	22,37	44,96	8,99	12,06	11,62
mazowieckie	52,60	67,05	14,74	47,83	9,97	10,12	17,34
opolskie	53,57	55,36	15,18	41,07	11,61	12,50	19,64
podkarpackie	51,13	49,51	11,97	41,42	13,92	13,27	19,42
podlaskie	54,55	67,83	8,39	44,06	10,49	11,19	25,87
pomorskie	44,44	66,67	8,64	54,32	8,64	11,11	17,28
śląskie	49,47	83,16	11,40	44,39	10,88	13,33	20,00
świętokrzyskie	47,06	43,38	11,03	44,12	12,50	17,65	14,71
warmińsko-mazurskie	57,99	63,01	6,85	45,66	13,70	15,53	18,26
wielkopolskie	47,63	62,75	14,45	46,05	11,51	12,64	15,35
zachodniopomorskie	51,53	72,45	14,80	52,04	10,71	12,24	10,20

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroba Leśniowskiego-Crohna) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.16 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.17 oraz Tabela 1.2.18 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,

natomiast Wykres 1.2.12 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.11:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroba Leśniowskiego-Crohna



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.16:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba Leśniowskiego-Crohna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	8,4	14,9	10,8	8,7	10,8
kujawsko-pomorskie	9,0	14,7	11,2	12,0	18,3
lubelskie	4,0	15,7	13,2	12,1	12,6
lubuskie	9,3	12,1	16,3	7,3	9,9
łódzkie	8,6	15,1	11,0	10,8	10,8
małopolskie	16,0	15,7	9,7	12,5	9,2
mazowieckie	10,2	16,4	10,8	9,6	12,4
opolskie	10,8	12,5	9,6	9,5	12,0
podkarpackie	9,5	15,4	15,9	14,4	17,0
podlaskie	5,8	14,1	9,7	9,6	17,6
pomorskie	4,7	14,9	7,5	8,6	10,9
śląskie	8,5	15,2	10,6	11,1	13,3
świętokrzyskie	7,2	13,0	11,0	12,9	8,3
warmińsko-mazurskie	5,7	18,1	16,6	16,1	17,4
wielkopolskie	9,6	15,2	12,0	11,9	11,8
zachodniopomorskie	9,8	15,9	10,1	9,2	6,6
<b>Polska</b>	<b>9,0</b>	<b>15,3</b>	<b>11,3</b>	<b>11,0</b>	<b>12,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroba Leśniowskiego-Crohna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,3	13,5	13,4	10,0	10,4
kujawsko-pomorskie	11,4	15,5	11,4	14,7	24,0
lubelskie	2,7	13,4	17,4	14,9	16,4
lubuskie	3,4	9,5	23,0	6,4	5,8
łódzkie	8,4	15,9	14,1	12,2	11,5
małopolskie	15,8	15,6	12,8	13,2	9,3
mazowieckie	8,2	16,0	10,5	11,4	14,2
opolskie	11,7	9,9	13,3	11,9	13,6
podkarpackie	7,3	13,6	17,1	17,9	19,0
podlaskie	3,0	14,7	11,7	14,0	17,2
pomorskie	3,6	12,5	7,2	11,6	7,1
śląskie	6,4	14,0	8,8	12,2	14,3
świętokrzyskie	6,9	10,7	14,4	11,6	7,6
warmińsko-mazurskie	5,5	20,9	19,0	23,0	15,8
wielkopolskie	6,2	14,2	9,8	13,4	12,5
zachodniopomorskie	10,4	14,6	9,7	13,3	6,7
<b>Polska</b>	<b>7,7</b>	<b>14,4</b>	<b>12,3</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroba Leśniowskiego-Crohna

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	10,4	16,4	8,1	7,2	11,4
kujawsko-pomorskie	6,7	14,0	10,8	9,1	9,8
lubelskie	5,2	17,9	9,0	9,1	6,6
lubuskie	14,9	14,7	9,7	8,2	16,0
łódzkie	8,8	14,4	7,9	9,3	9,6
małopolskie	16,2	15,8	6,6	11,7	9,2
mazowieckie	12,0	16,7	11,0	7,6	9,5
opolskie	9,8	15,1	5,9	6,9	9,6
podkarpackie	11,5	17,2	14,6	10,8	14,0
podlaskie	8,5	13,4	7,7	4,9	18,2
pomorskie	5,6	17,2	7,8	5,3	16,5
śląskie	10,4	16,3	12,4	9,9	11,9
świętokrzyskie	7,5	15,1	7,7	14,3	9,4
warmińsko-mazurskie	5,9	15,5	14,3	8,8	19,8
wielkopolskie	12,8	16,1	14,1	10,2	10,8
zachodniopomorskie	9,2	17,1	10,5	4,8	6,5
<b>Polska</b>	<b>10,3</b>	<b>16,1</b>	<b>10,2</b>	<b>8,8</b>	<b>11,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.12:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroba Leśniowskiego-Crohna




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroba Leśniowskiego-Crohna

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 43,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,1 tys.). Mapa **1.2.8** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.8:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Choroba Leśniowskiego-Crohna




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)' w roku 2016 wyniosła 11,5 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 29,8.

Mapa 1.2.9 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 0,4 tys. Na wykresie 1.2.13 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.9:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.13:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)**Tabela 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	50,55	73,30	4,38	37,20	13,46	18,38	26,59
kujawsko-pomorskie	51,88	65,58	5,38	37,36	10,77	17,29	29,20
lubelskie	46,91	56,00	4,18	41,09	14,00	18,73	22,00
lubuskie	54,90	72,11	5,34	41,84	15,73	16,02	21,07
łódzkie	51,52	70,97	4,79	39,19	12,63	16,40	27,00
małopolskie	48,11	51,58	4,11	41,26	14,95	16,11	23,58
mazowieckie	49,74	69,10	6,06	42,00	12,13	16,65	23,16
opolskie	51,23	61,05	8,42	37,54	15,44	14,39	24,21
podkarpackie	48,58	43,65	4,27	40,93	14,38	15,93	24,48
podlaskie	46,74	70,54	4,25	36,26	13,03	17,85	28,61
pomorskie	51,16	68,94	5,15	37,87	11,96	19,93	25,08
śląskie	50,26	79,70	3,70	34,89	14,59	18,03	28,79
świętokrzyskie	51,91	51,65	4,33	39,95	12,47	20,10	23,16
warmińsko-mazurskie	48,28	62,53	3,17	41,69	12,66	17,41	25,07
wielkopolskie	46,05	61,85	7,72	42,32	12,24	15,88	21,83
zachodniopomorskie	48,53	73,14	4,16	41,25	10,75	14,90	28,94

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.14 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.20 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.21 oraz Tabela 1.2.22 przedstawiają zapadalność według grup wie-

kowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.15 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.14:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	8,2	31,0	35,8	38,4	45,2
kujawsko-pomorskie	8,8	29,1	25,4	35,4	49,7
lubelskie	6,1	28,2	28,9	34,6	31,1
lubuskie	9,8	36,4	43,2	35,7	41,2
łódzkie	7,9	30,0	28,2	30,6	37,8
małopolskie	6,1	30,0	33,5	34,7	39,1
mazowieckie	8,3	28,4	25,9	31,3	32,7
opolskie	15,2	29,1	32,4	27,8	37,7
podkarpackie	8,4	38,1	41,0	43,3	53,5
podlaskie	7,3	28,6	29,6	37,7	48,1
pomorskie	6,9	25,8	25,7	38,1	39,3
śląskie	7,4	32,3	38,4	40,7	51,9
świętokrzyskie	8,1	33,9	31,7	42,6	37,8
warmińsko-mazurskie	4,5	28,7	26,6	31,3	41,3
wielkopolskie	13,0	35,5	32,4	37,9	42,8
zachodniopomorskie	8,1	37,1	29,9	33,0	55,2
<b>Polska</b>	<b>8,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,7</b>	<b>36,0</b>	<b>42,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Tabela 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Wrzodzące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	9,3	28,4	36,7	39,2	40,7
kujawsko-pomorskie	9,8	25,8	22,1	42,3	48,4
lubelskie	4,3	25,2	28,7	34,9	25,2
lubuskie	11,2	35,3	60,8	35,7	41,5
łódzkie	8,9	27,6	26,9	31,5	36,5
małopolskie	4,8	28,0	31,7	31,1	35,8
mazowieckie	7,0	25,6	22,6	31,9	32,5
opolskie	14,3	27,4	28,1	30,5	39,0
podkarpackie	5,8	36,0	41,0	44,8	46,5
podlaskie	8,0	22,5	29,8	33,9	43,9
pomorskie	7,8	24,2	20,8	37,3	41,9
śląskie	8,5	28,0	32,5	39,0	54,3
świętokrzyskie	12,8	29,0	37,9	42,2	39,4
warmińsko-mazurskie	2,3	27,6	25,7	26,7	38,9
wielkopolskie	11,7	28,6	28,1	38,1	40,2
zachodniopomorskie	8,3	36,2	22,3	32,5	48,3
<b>Polska</b>	<b>8,0</b>	<b>28,1</b>	<b>29,6</b>	<b>35,8</b>	<b>40,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.22:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Wrzodzące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	7,2	33,5	34,8	37,6	52,2
kujawsko-pomorskie	7,8	32,2	28,7	27,8	51,6
lubelskie	7,8	31,0	29,2	34,3	40,5
lubuskie	8,5	37,4	25,9	35,7	40,8
łódzkie	7,0	32,3	29,6	29,6	40,1
małopolskie	7,3	32,0	35,4	38,5	44,0
mazowieckie	9,5	31,2	29,2	30,6	33,0
opolskie	16,0	30,7	36,6	25,0	35,6
podkarpackie	11,0	40,1	40,9	41,8	63,9
podlaskie	6,6	34,2	29,5	41,6	54,8
pomorskie	6,1	27,3	30,6	39,0	35,5
śląskie	6,4	36,4	44,4	42,6	48,4
świętokrzyskie	3,7	38,5	25,6	43,0	35,4
warmińsko-mazurskie	6,6	29,6	27,5	36,3	45,1
wielkopolskie	14,3	42,3	36,7	37,7	46,7
zachodniopomorskie	7,9	37,9	37,4	33,5	65,4
<b>Polska</b>	<b>8,4</b>	<b>34,2</b>	<b>33,8</b>	<b>36,1</b>	<b>45,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.15:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 116,1 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,3 tys.). Mapa 1.2.10 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.10:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)' w roku 2016 wyniosła 529,1 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1 376,8.


Mapa 1.2.11 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 20,2 tys. Na wykresie 1.2.16 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.11:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.16:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


**Tabela 1.2.23:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	54,34	70,43	42,29	34,79	6,12	6,87	9,93
kujawsko-pomorskie	55,67	63,49	45,31	29,63	6,14	6,91	12,01
lubelskie	56,34	49,82	45,98	30,93	6,20	6,76	10,12
lubuskie	55,73	69,23	50,02	30,12	5,10	6,21	8,55
łódzkie	55,14	65,10	44,62	30,01	6,21	7,19	11,97
małopolskie	54,45	49,41	50,82	28,82	5,57	5,44	9,34
mazowieckie	55,59	64,27	49,78	28,14	5,53	5,90	10,65
opolskie	55,77	55,88	47,97	29,56	6,04	6,23	10,20
podkarpackie	54,87	44,96	46,83	31,42	6,15	6,13	9,48
podlaskie	56,10	65,33	43,32	30,64	6,76	7,51	11,77
pomorskie	54,52	65,02	50,67	29,60	5,25	5,46	9,01
śląskie	54,62	74,98	49,19	28,01	5,64	6,54	10,61
świętokrzyskie	55,98	46,40	51,42	27,09	4,93	6,55	10,02
warmińsko-mazurskie	54,43	62,82	47,98	30,46	5,84	6,56	9,17
wielkopolskie	53,01	57,21	45,34	35,27	6,14	5,66	7,60
zachodniopomorskie	55,79	71,90	47,28	30,67	5,47	6,98	9,59

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.24 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.25 oraz Tabela 1.2.26 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.18 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.17:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4 357,6	1 592,8	893,5	790,0	928,3
kujawsko-pomorskie	2 793,5	873,5	547,7	535,0	773,4
lubelskie	4 058,0	1 287,9	778,4	759,5	869,5
lubuskie	3 249,3	926,9	496,1	489,9	592,0
łódzkie	3 800,3	1 186,8	716,7	692,8	866,0
małopolskie	3 865,9	1 073,2	639,8	600,3	792,7
mazowieckie	3 300,7	926,7	573,5	539,8	731,8
opolskie	3 551,8	939,9	520,4	494,8	651,9
podkarpackie	4 371,1	1 383,3	827,5	787,3	978,6
podlaskie	3 905,6	1 269,8	809,4	834,7	1 041,8
pomorskie	3 552,9	1 055,2	591,2	547,5	739,7
śląskie	3 150,7	825,4	473,4	470,8	609,6
świętokrzyskie	3 764,0	895,4	488,5	540,4	636,7
warmińsko-mazurskie	3 668,4	1 117,1	654,6	628,8	806,4
wielkopolskie	3 863,8	1 494,5	820,4	681,3	752,2
zachodniopomorskie	3 156,0	941,1	519,1	527,7	624,4
<b>Polska</b>	<b>3 631,3</b>	<b>1 116,2</b>	<b>649,2</b>	<b>613,1</b>	<b>770,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.25:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4 321,7	1 794,2	1 094,5	943,7	998,7
kujawsko-pomorskie	2 828,0	1 024,8	678,8	652,6	858,3
lubelskie	4 062,7	1 594,3	993,6	978,8	954,3
lubuskie	3 342,3	1 119,9	637,0	594,9	650,7
łódzkie	3 839,6	1 342,4	890,5	835,8	942,2
małopolskie	3 810,7	1 267,5	803,6	754,3	872,5
mazowieckie	3 290,1	1 115,6	725,4	669,5	800,0
opolskie	3 581,2	1 127,6	678,6	622,6	722,5
podkarpackie	4 432,5	1 622,9	1 022,7	956,8	1 062,8
podlaskie	3 882,2	1 564,0	1 031,7	1 049,0	1 122,7
pomorskie	3 516,0	1 260,5	737,8	671,2	817,1
śląskie	3 145,6	955,8	597,5	555,8	676,3
świętokrzyskie	3 781,5	1 147,2	623,3	688,0	703,7
warmińsko-mazurskie	3 606,1	1 333,7	821,0	786,8	871,6
wielkopolskie	3 841,1	1 634,4	1 011,0	789,8	818,6
zachodniopomorskie	3 170,5	1 142,8	650,0	667,8	699,2
<b>Polska</b>	<b>3 626,0</b>	<b>1 307,8</b>	<b>812,7</b>	<b>749,8</b>	<b>843,8</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.26:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4 391,7	1 396,3	693,3	619,9	819,0
kujawsko-pomorskie	2 760,8	727,2	414,5	407,2	645,0
lubelskie	4 053,5	999,3	565,2	521,9	735,2
lubuskie	3 160,6	742,0	356,8	376,6	503,6
łódzkie	3 763,2	1 037,0	538,3	529,8	742,1
małopolskie	3 918,3	882,2	476,5	435,3	673,4
mazowieckie	3 310,7	737,7	419,5	394,0	625,6
opolskie	3 524,1	755,4	363,5	361,0	545,2
podkarpackie	4 312,8	1 154,2	636,0	609,9	853,8
podlaskie	3 927,9	992,1	589,5	610,4	916,1
pomorskie	3 588,0	853,8	445,6	413,6	628,4
śląskie	3 155,6	698,9	347,5	376,5	510,9
świętokrzyskie	3 747,4	659,4	356,2	386,0	535,5
warmińsko-mazurskie	3 727,2	912,5	490,3	460,6	706,6
wielkopolskie	3 885,1	1 358,9	628,8	562,3	653,6
zachodniopomorskie	3 142,3	747,4	389,8	376,1	514,2
<b>Polska</b>	<b>3 636,3</b>	<b>930,3</b>	<b>485,5</b>	<b>464,0</b>	<b>657,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.18:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 4 448,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 11,6 tys.). Mapa 1.2.12 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.12:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe' w roku 2016 wyniosła 141,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 368,5.


Mapa 1.2.13 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 4,3 tys. Na wykresie 1.2.19 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.13:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.19:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 1.2.27:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	53,44	74,64	21,34	21,55	9,00	14,98	33,13
kujawsko-pomorskie	50,53	63,72	24,26	21,90	8,18	13,13	32,53
lubelskie	52,00	51,62	19,52	23,52	9,11	14,35	33,50
lubuskie	50,72	68,84	29,34	20,76	7,95	12,24	29,71
łódzkie	53,71	71,91	26,32	21,92	8,29	12,57	30,90
małopolskie	52,11	56,45	20,81	24,61	9,20	12,58	32,81
mazowieckie	52,24	68,42	24,48	22,23	8,05	11,88	33,36
opolskie	51,08	56,64	10,45	19,55	9,07	13,91	47,02
podkarpackie	51,39	47,75	15,22	25,60	10,96	14,53	33,70
podlaskie	49,64	67,19	39,65	18,57	6,39	10,31	25,08
pomorskie	53,99	70,92	17,74	22,86	9,15	15,17	35,09
śląskie	51,68	80,75	18,31	24,24	9,01	14,86	33,58
świętokrzyskie	52,18	54,50	13,30	24,62	9,12	15,20	37,76
warmińsko-mazurskie	52,39	65,53	17,29	22,93	9,26	15,22	35,30
wielkopolskie	51,11	60,55	24,35	23,57	8,63	12,60	30,85
zachodniopomorskie	53,32	74,25	16,31	22,56	9,82	14,97	36,35

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.20 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.28 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.29 oraz Tabela 1.2.30 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.21 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.20:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.28:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	501,4	225,0	299,7	392,6	705,8
kujawsko-pomorskie	442,8	191,2	216,0	301,0	620,2
lubelskie	406,6	231,1	269,7	380,2	679,0
lubuskie	562,5	188,6	228,5	284,9	607,1
łódzkie	657,1	254,1	280,6	354,9	655,3
małopolskie	385,8	223,3	257,5	338,1	678,7
mazowieckie	468,0	211,1	241,0	313,3	661,2
opolskie	167,6	134,7	169,3	239,3	651,3
podkarpackie	277,9	220,5	288,5	365,3	680,6
podlaskie	1 206,8	259,9	258,4	386,8	749,6
pomorskie	328,5	215,2	272,1	401,5	761,3
śląskie	450,2	274,3	290,3	410,4	740,6
świętokrzyskie	271,2	226,8	251,7	349,5	668,6
warmińsko-mazurskie	283,3	180,2	222,3	312,7	665,4
wielkopolskie	439,6	211,5	244,3	321,5	647,2
zachodniopomorskie	365,9	232,7	313,0	380,1	795,6
<b>Polska</b>	<b>445,1</b>	<b>223,3</b>	<b>261,4</b>	<b>352,0</b>	<b>687,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.29:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	492,1	242,4	322,7	389,8	669,9
kujawsko-pomorskie	408,0	201,8	204,4	280,1	570,7
lubelskie	377,4	246,7	258,2	383,4	631,7
lubuskie	552,4	196,7	206,9	239,5	583,1
łódzkie	634,1	276,1	287,2	350,5	643,0
małopolskie	368,3	241,2	257,9	324,5	636,2
mazowieckie	450,1	222,1	239,7	300,5	619,3
opolskie	159,1	130,3	168,6	218,6	596,4
podkarpackie	275,7	229,4	283,8	328,6	642,8
podlaskie	1 127,8	283,9	225,5	350,9	698,0
pomorskie	312,8	240,1	290,6	417,8	738,6
śląskie	425,9	293,3	290,3	376,5	693,4
świętokrzyskie	272,0	233,4	254,8	333,4	631,2
warmińsko-mazurskie	264,9	202,5	227,6	289,9	624,7
wielkopolskie	417,7	228,1	232,0	301,8	599,7
zachodniopomorskie	342,7	271,5	311,9	391,8	738,6
<b>Polska</b>	<b>424,9</b>	<b>239,9</b>	<b>260,4</b>	<b>337,1</b>	<b>646,7</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.30:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	510,3	208,0	276,7	395,8	761,6
kujawsko-pomorskie	475,8	180,9	227,8	323,7	695,2
lubelskie	434,4	216,4	281,1	376,9	753,8
lubuskie	572,1	180,8	249,8	334,0	643,4
łódzkie	678,9	232,9	273,8	360,0	675,2
małopolskie	402,4	205,7	257,1	352,7	742,3
mazowieckie	485,1	200,2	242,2	327,8	726,3
opolskie	175,6	138,9	170,0	261,0	734,2
podkarpackie	279,9	212,0	293,1	403,7	736,5
podlaskie	1 281,6	237,2	290,9	424,5	829,7
pomorskie	343,4	190,8	253,7	383,9	793,9
śląskie	473,3	255,9	290,4	448,1	810,4
świętokrzyskie	270,4	220,5	248,6	366,2	725,1
warmińsko-mazurskie	300,7	159,1	217,0	337,1	727,6
wielkopolskie	460,2	195,4	256,7	343,1	717,6
zachodniopomorskie	388,0	195,4	314,1	367,4	879,6
<b>Polska</b>	<b>464,3</b>	<b>207,2</b>	<b>262,4</b>	<b>368,4</b>	<b>749,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.21:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 921,6 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,4 tys.). Mapa **1.2.14** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.14:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroby czynnościowe jelit


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Choroby czynnościowe jelit' w roku 2016 wyniosła 955,2 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 2 485,3.

Mapa 1.2.15 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 35,8 tys. Na wykresie 1.2.22 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.15:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby czynnościowe jelit



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.22:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroby czynnościowe jelit**Tabela 1.2.31:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroby czynnościowe jelit

Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	57,83	70,72	21,66	31,53	9,80	14,34	22,67
kujawsko-pomorskie	57,66	60,63	22,72	33,41	10,12	13,26	20,49
lubelskie	57,23	48,37	23,02	32,19	10,26	13,10	21,42
lubuskie	57,03	65,82	22,79	33,86	9,89	13,71	19,76
łódzkie	58,62	64,67	21,03	31,42	10,31	14,00	23,23
małopolskie	57,55	50,64	24,13	33,12	10,32	12,29	20,13
mazowieckie	58,56	64,29	23,11	32,69	9,70	12,72	21,78
opolskie	58,82	56,16	22,68	33,16	10,55	12,59	21,03
podkarpackie	57,15	44,43	23,68	33,63	10,56	12,56	19,57
podlaskie	57,33	62,95	23,34	31,85	10,53	12,71	21,58
pomorskie	57,59	65,54	24,06	33,78	9,91	12,52	19,73
śląskie	57,36	77,85	23,34	32,61	10,53	13,27	20,25
świętokrzyskie	58,03	47,67	21,52	31,90	10,04	13,65	22,90
warmińsko-mazurskie	57,65	60,12	22,09	33,71	10,25	13,84	20,11
wielkopolskie	57,82	56,89	23,77	34,72	9,99	12,50	19,02
zachodniopomorskie	57,29	70,26	21,58	32,29	9,72	13,94	22,47


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroby czynnościowe jelit) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.32 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.33 oraz Tabela 1.2.34 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci,



natomiast Wykres 1.2.24 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.23:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroby czynnościowe jelit



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroby czynnościowe jelit

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3 062,9	1 981,5	1 965,1	2 261,9	2 907,0
kujawsko-pomorskie	3 071,1	2 159,8	1 980,6	2 252,0	2 894,3
lubelskie	3 580,8	2 362,6	2 269,4	2 592,5	3 242,7
lubuskie	2 984,1	2 100,2	1 939,4	2 179,1	2 757,1
łódzkie	3 388,9	2 351,6	2 254,1	2 553,6	3 181,0
małopolskie	3 076,2	2 066,3	1 987,2	2 270,9	2 863,4
mazowieckie	3 069,5	2 155,9	2 015,9	2 330,2	2 997,7
opolskie	3 211,6	2 016,4	1 739,2	1 911,6	2 571,4
podkarpackie	3 228,9	2 162,9	2 075,2	2 357,7	2 950,9
podlaskie	3 419,4	2 145,6	2 048,6	2 295,3	3 105,2
pomorskie	3 215,8	2 294,6	2 125,1	2 390,8	3 088,1
śląskie	3 429,1	2 204,1	2 027,5	2 188,8	2 666,9
świętokrzyskie	3 279,5	2 195,1	2 069,1	2 345,4	3 031,3
warmińsko-mazurskie	2 991,3	2 190,4	2 033,7	2 351,5	3 133,7
wielkopolskie	2 841,5	2 063,6	1 872,1	2 110,7	2 642,0
zachodniopomorskie	3 221,4	2 216,0	2 062,2	2 356,0	3 272,7
<b>Polska</b>	<b>3 175,0</b>	<b>2 164,2</b>	<b>2 031,3</b>	<b>2 299,2</b>	<b>2 936,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroby czynnościowe jelit

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3 282,3	2 373,2	2 253,6	2 495,0	2 941,9
kujawsko-pomorskie	3 369,6	2 523,3	2 302,5	2 480,3	3 004,1
lubelskie	3 858,8	2 808,7	2 656,2	2 832,8	3 242,1
lubuskie	3 234,1	2 500,7	2 183,7	2 382,1	2 771,7
łódzkie	3 683,8	2 811,5	2 620,9	2 824,9	3 262,4
małopolskie	3 262,1	2 467,8	2 303,8	2 529,1	2 951,9
mazowieckie	3 286,0	2 588,9	2 325,0	2 612,2	3 097,1
opolskie	3 516,0	2 470,9	2 018,1	2 196,2	2 671,4
podkarpackie	3 453,6	2 587,2	2 366,4	2 663,8	3 014,0
podlaskie	3 668,8	2 579,4	2 378,4	2 553,0	3 136,1
pomorskie	3 408,2	2 747,6	2 520,4	2 694,1	3 176,3
śląskie	3 642,0	2 599,3	2 319,5	2 460,5	2 739,0
świętokrzyskie	3 468,2	2 686,3	2 492,1	2 663,4	3 116,7
warmińsko-mazurskie	3 201,8	2 655,9	2 353,7	2 600,5	3 227,9
wielkopolskie	3 072,5	2 492,1	2 180,3	2 335,1	2 708,4
zachodniopomorskie	3 481,2	2 663,8	2 332,5	2 566,4	3 312,3
<b>Polska</b>	<b>3 406,2</b>	<b>2 588,8</b>	<b>2 350,8</b>	<b>2 559,6</b>	<b>3 007,8</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.34:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroby czynnościowe jelit

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2 854,5	1 599,2	1 677,8	2 003,9	2 852,8
kujawsko-pomorskie	2 787,7	1 808,2	1 653,5	2 004,1	2 728,3
lubelskie	3 315,3	1 942,2	1 886,3	2 332,1	3 243,6
lubuskie	2 745,9	1 716,4	1 698,2	1 960,1	2 735,0
łódzkie	3 110,4	1 908,6	1 877,5	2 244,4	3 048,4
małopolskie	2 899,9	1 672,0	1 671,6	1 994,4	2 731,2
mazowieckie	2 863,9	1 723,0	1 702,4	2 013,1	2 843,1
opolskie	2 924,9	1 569,5	1 462,7	1 613,3	2 420,4
podkarpackie	3 015,4	1 757,2	1 789,5	2 037,3	2 857,5
podlaskie	3 183,1	1 736,2	1 722,5	2 025,8	3 057,3
pomorskie	3 033,4	1 850,1	1 732,5	2 062,6	2 961,2
śląskie	3 226,1	1 820,3	1 731,3	1 887,8	2 560,3
świętokrzyskie	3 100,3	1 734,7	1 654,3	2 012,9	2 902,5
warmińsko-mazurskie	2 792,7	1 750,8	1 717,6	2 086,3	2 989,5
wielkopolskie	2 623,9	1 648,2	1 562,4	1 864,8	2 543,4
zachodniopomorskie	2 974,4	1 785,9	1 794,8	2 128,2	3 214,4
<b>Polska</b>	<b>2 955,6</b>	<b>1 752,1</b>	<b>1 711,3</b>	<b>2 015,2</b>	<b>2 826,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.24:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroby czynnościowe jelit




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroby czynnościowe jelit

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 7 353,7 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 19,1 tys.). Mapa **1.2.16** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.16:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroby czynnościowe jelit




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Mukowiscydoza


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Mukowiscydoza' w roku 2016 wyniosła 0,6 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 1,6.

Mapa 1.2.17 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 0,0 tys. Na wykresie 1.2.25 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.17:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Mukowiscydoza



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.25:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Mukowiscydoza**Tabela 1.2.35:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Mukowiscydoza


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	54,05	70,27	64,86	18,92	8,11	5,41	2,70
kujawsko-pomorskie	61,90	69,05	61,90	2,38	2,38	21,43	11,90
lubelskie	27,27	63,64	72,73	18,18	-	-	9,09
lubuskie	55,56	66,67	100,00	-	-	-	-
łódzkie	50,77	70,77	70,77	20,00	3,08	3,08	3,08
małopolskie	49,48	59,79	92,78	3,09	-	2,06	2,06
mazowieckie	52,63	69,74	84,21	6,58	2,63	2,63	3,95
opolskie	56,52	52,17	60,87	39,13	-	-	-
podkarpackie	55,17	72,41	86,21	10,34	3,45	-	-
podlaskie	44,44	72,22	83,33	5,56	5,56	5,56	-
pomorskie	53,12	68,75	81,25	12,50	-	3,12	3,12
śląskie	57,69	74,36	73,08	11,54	5,13	-	10,26
świętokrzyskie	57,14	50,00	78,57	7,14	-	7,14	7,14
warmińsko-mazurskie	37,50	50,00	50,00	25,00	-	12,50	12,50
wielkopolskie	62,00	64,00	90,00	4,00	-	2,00	4,00
zachodniopomorskie	45,00	85,00	90,00	-	-	-	10,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.26 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Mukowiscydoza) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.36 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.37 oraz Tabela 1.2.38 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.27 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w

przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.26:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Mukowiscydoza



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.36:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Mukowiscydoza

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	4,9	0,6	0,9	0,5	0,2
kujawsko-pomorskie	6,9	0,1	0,4	3,0	1,4
lubelskie	2,1	0,2	-	-	0,3
lubuskie	4,9	-	-	-	-
łódzkie	11,0	1,4	0,6	0,5	0,4
małopolskie	14,1	0,2	-	0,4	0,4
mazowieckie	6,4	0,2	0,3	0,3	0,3
opolskie	8,8	2,4	-	-	-
podkarpackie	6,4	0,4	0,4	-	-
podlaskie	7,3	0,2	0,6	0,6	-
pomorskie	5,8	0,4	-	0,3	0,3
śląskie	7,4	0,5	0,7	-	0,9
świętokrzyskie	5,3	0,2	-	0,5	0,4
warmińsko-mazurskie	1,5	0,4	-	0,5	0,4
wielkopolskie	6,7	0,2	-	0,2	0,4
zachodniopomorskie	6,1	-	-	-	0,7
<b>Polska</b>	<b>7,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.37:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Mukowiscydoza

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	3,8	0,9	1,8	0,9	0,3
kujawsko-pomorskie	6,5	0,3	0,8	5,8	1,4
lubelskie	0,5	0,5	-	-	-
lubuskie	5,6	-	-	-	-
łódzkie	9,4	1,8	1,3	1,0	0,7
małopolskie	13,8	0,2	-	0,9	0,6
mazowieckie	6,3	0,3	0,6	0,5	0,3
opolskie	11,7	2,2	-	-	-
podkarpackie	7,9	0,2	-	-	-
podlaskie	5,0	0,5	1,3	1,2	-
pomorskie	5,9	0,5	-	0,6	0,4
śląskie	8,8	0,6	0,7	-	1,0
świętokrzyskie	6,9	-	-	1,1	-
warmińsko-mazurskie	1,6	-	-	-	0,7
wielkopolskie	8,3	0,3	-	0,4	0,3
zachodniopomorskie	5,6	-	-	-	0,6
<b>Polska</b>	<b>7,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.38:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Mukowiscydoza

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	6,0	0,4	-	-	-
kujawsko-pomorskie	7,2	-	-	-	1,4
lubelskie	3,6	-	-	-	0,7
lubuskie	4,2	-	-	-	-
łódzkie	12,6	1,1	-	-	-
małopolskie	14,3	0,3	-	-	-
mazowieckie	6,4	0,2	-	-	0,3
opolskie	6,1	2,7	-	-	-
podkarpackie	5,0	0,5	0,7	-	-
podlaskie	9,4	-	-	-	-
pomorskie	5,6	0,4	-	-	-
śląskie	6,1	0,5	0,7	-	0,9
świętokrzyskie	3,7	0,4	-	-	1,0
warmińsko-mazurskie	1,5	0,7	-	1,0	-
wielkopolskie	5,2	-	-	-	0,4
zachodniopomorskie	6,6	-	-	-	0,8
<b>Polska</b>	<b>6,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.27:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Mukowiscydoza



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS


## Chorobowość rejestrowana - Mukowiscydoza

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 8,9 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,0 tys.). Mapa **1.2.18** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.



**Mapa 1.2.18:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Mukowiscydoza




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Choroba uchyłkowa


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Choroba uchyłkowa' w roku 2016 wyniosła 51,7 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 134,5.

Mapa 1.2.19 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 1,7 tys. Na wykresie 1.2.28 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.19:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba uchyłkowa



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.28:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Choroba uchyłkowa**Tabela 1.2.39:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Choroba uchyłkowa


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	63,78	80,77	0,03	4,09	6,15	22,73	67,00
kujawsko-pomorskie	62,34	72,16	0,04	4,41	7,20	20,78	67,57
lubelskie	63,39	64,94	0,03	3,97	6,66	23,88	65,46
lubuskie	62,20	74,66	0,13	4,76	7,76	25,03	62,33
łódzkie	66,77	77,28	0,03	3,01	6,51	20,94	69,51
małopolskie	61,47	63,99	0,10	3,89	7,76	22,17	66,08
mazowieckie	64,47	77,57	0,06	4,50	7,61	22,06	65,77
opolskie	60,35	63,49	0,08	3,73	7,37	20,12	68,71
podkarpackie	60,53	55,30	-	4,96	9,44	24,36	61,24
podlaskie	63,74	69,40	-	3,77	7,76	22,12	66,35
pomorskie	64,33	77,53	0,18	3,37	8,08	22,12	66,26
śląskie	62,97	82,59	0,14	4,06	7,75	23,13	64,92
świętokrzyskie	62,49	56,92	-	4,36	8,29	24,70	62,65
warmińsko-mazurskie	65,68	72,91	0,12	5,51	7,23	23,71	63,43
wielkopolskie	59,81	64,94	0,08	4,59	8,61	23,82	62,90
zachodniopomorskie	63,15	79,17	0,04	4,19	7,43	23,20	65,15

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.29 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Choroba uchyłkowa) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.40 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.41 oraz Tabela 1.2.42 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast

Wykres 1.2.30 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.29: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Choroba uchyłkowa



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.40: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Choroba uchyłkowa

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,2	14,5	69,5	202,0	484,1
kujawsko-pomorskie	0,3	15,6	77,3	193,6	523,4
lubelskie	0,3	14,3	72,5	232,7	487,7
lubuskie	1,1	19,6	101,2	264,5	578,1
łódzkie	0,2	11,1	70,2	188,3	469,3
małopolskie	0,6	11,9	73,5	201,6	462,6
mazowieckie	0,5	17,2	91,3	233,4	522,8
opolskie	0,6	12,2	65,5	164,7	453,1
podkarpackie	-	15,9	92,6	228,3	461,0
podlaskie	-	11,6	69,0	182,4	436,1
pomorskie	1,1	10,8	82,0	199,9	490,9
śląskie	1,2	15,7	85,0	217,7	487,7
świętokrzyskie	-	17,3	98,3	244,3	477,2
warmińsko-mazurskie	0,8	16,9	67,6	189,8	465,6
wielkopolskie	0,6	17,2	101,7	253,7	550,7
zachodniopomorskie	0,3	15,7	86,2	214,4	519,0
<b>Polska</b>	<b>0,6</b>	<b>14,9</b>	<b>82,5</b>	<b>215,8</b>	<b>495,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.41:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Choroba uchyłkowa

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	-	12,7	73,4	237,8	531,3
kujawsko-pomorskie	-	11,9	82,4	219,9	573,0
lubelskie	-	12,1	74,8	270,9	533,6
lubuskie	1,1	15,8	113,3	301,9	634,3
łódzkie	-	10,9	74,4	228,9	526,1
małopolskie	0,6	11,3	77,1	235,9	492,0
mazowieckie	0,2	14,9	104,9	279,2	576,2
opolskie	1,3	6,6	63,6	184,1	484,7
podkarpackie	-	15,1	104,3	253,5	493,5
podlaskie	-	8,3	80,4	232,7	470,1
pomorskie	0,5	9,3	81,6	232,7	571,4
śląskie	0,8	13,8	92,9	251,4	539,8
świętokrzyskie	-	18,3	101,9	289,1	520,0
warmińsko-mazurskie	1,6	12,7	79,2	234,7	536,9
wielkopolskie	0,6	14,1	98,9	284,8	582,5
zachodniopomorskie	-	12,1	89,1	259,7	577,1
<b>Polska</b>	<b>0,6</b>	<b>12,8</b>	<b>88,3</b>	<b>252,6</b>	<b>543,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.42:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Choroba uchyłkowa

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,4	16,2	65,6	162,4	410,9
kujawsko-pomorskie	0,5	19,2	72,1	165,0	448,3
lubelskie	0,5	16,5	70,3	191,2	415,1
lubuskie	1,1	23,2	89,2	224,1	493,4
łódzkie	0,5	11,3	65,8	142,0	376,9
małopolskie	0,6	12,6	69,8	164,8	418,6
mazowieckie	0,8	19,4	77,5	181,8	439,6
opolskie	-	17,8	67,4	144,4	405,5
podkarpackie	-	16,8	81,1	201,9	412,8
podlaskie	-	14,7	57,7	129,7	383,2
pomorskie	1,7	12,3	82,4	164,5	375,4
śląskie	1,5	17,5	77,1	180,2	410,7
świętokrzyskie	-	16,3	94,8	197,4	412,6
warmińsko-mazurskie	-	20,8	56,2	142,1	356,6
wielkopolskie	0,6	20,2	104,6	219,7	503,5
zachodniopomorskie	0,7	19,2	83,3	165,3	433,3
<b>Polska</b>	<b>0,8</b>	<b>17,0</b>	<b>76,7</b>	<b>175,7</b>	<b>421,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.30:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Choroba uchyłkowa




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Choroba uchyłkowa

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 295,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,8 tys.). Mapa **1.2.20** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.20:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Choroba uchyłkowa




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy 'Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)' w roku 2016 wyniosła 12,4 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 32,4.

Mapa 1.2.21 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 0,2 tys. Na wykresie 1.2.31 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.21:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.31:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)**Tabela 1.2.43:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	54,16	75,67	0,98	17,73	10,88	26,77	43,64
kujawsko-pomorskie	51,18	69,45	11,95	7,67	6,88	22,66	50,85
lubelskie	69,26	62,87	2,13	36,23	14,59	21,07	25,98
lubuskie	63,01	81,51	2,05	18,49	9,59	30,14	39,73
łódzkie	52,91	80,57	17,71	14,86	7,20	19,66	40,57
małopolskie	62,60	58,12	6,43	17,73	11,59	24,83	39,42
mazowieckie	70,39	76,96	4,18	14,68	10,67	23,81	46,67
opolskie	63,04	57,91	4,94	26,68	16,60	23,91	27,87
podkarpackie	52,24	43,14	11,30	28,81	13,87	21,23	24,79
podlaskie	56,10	71,54	9,21	7,05	9,49	24,66	49,59
pomorskie	74,15	78,00	1,59	8,50	11,79	25,96	52,15
śląskie	60,71	86,86	2,76	13,07	10,11	23,85	50,20
świętokrzyskie	46,36	53,34	1,04	7,73	8,17	21,84	61,22
warmińsko-mazurskie	68,33	62,78	5,56	21,67	15,56	21,67	35,56
wielkopolskie	51,98	66,87	1,79	13,29	10,71	23,02	51,19
zachodniopomorskie	71,05	68,42	2,63	18,42	15,79	25,00	38,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.32 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.44 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.45 oraz Tabela 1.2.46 przedstawiają zapadalność

według grup wiekowych w ramach płci, natomiast Wykres 1.2.33 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

**Wykres 1.2.32:** Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.44:** Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	1,6	13,2	25,9	50,1	66,4
kujawsko-pomorskie	28,2	8,6	23,4	67,1	125,2
lubelskie	6,9	55,1	66,9	86,4	81,5
lubuskie	1,6	7,0	11,4	29,1	33,7
łódzkie	37,1	14,5	20,5	46,6	72,2
małopolskie	13,4	18,1	36,6	75,3	92,0
mazowieckie	4,9	8,5	19,5	38,3	56,5
opolskie	15,8	36,6	61,8	82,0	77,0
podkarpackie	38,1	45,9	67,5	98,6	92,5
podlaskie	16,5	5,8	22,6	54,4	87,2
pomorskie	3,1	8,5	37,1	72,7	119,7
śląskie	5,3	11,6	25,6	51,8	87,1
świętokrzyskie	3,4	11,2	35,6	79,3	171,1
warmińsko-mazurskie	3,8	7,1	15,5	18,5	27,9
wielkopolskie	1,4	5,0	12,7	24,6	44,9
zachodniopomorskie	0,7	2,2	5,8	7,3	9,6
<b>Polska</b>	<b>10,5</b>	<b>15,2</b>	<b>29,2</b>	<b>53,2</b>	<b>76,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS



**Tabela 1.2.45:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	0,4	15,5	33,2	54,9	53,5
kujawsko-pomorskie	30,5	12,2	29,0	69,2	94,5
lubelskie	7,0	81,0	98,2	117,7	86,0
lubuskie	1,1	8,4	18,1	31,9	37,6
łódzkie	39,0	21,3	23,7	49,4	51,2
małopolskie	12,2	22,1	51,1	103,9	90,6
mazowieckie	5,5	12,8	27,8	50,6	65,1
opolskie	13,0	50,9	82,8	104,6	73,5
podkarpackie	36,2	49,1	68,5	114,3	77,3
podlaskie	16,0	7,3	36,3	65,5	71,3
pomorskie	3,2	13,2	63,7	109,9	141,2
śląskie	6,1	15,6	35,3	64,6	81,1
świętokrzyskie	3,9	8,0	41,8	72,8	130,5
warmińsko-mazurskie	5,5	8,2	20,1	23,9	36,0
wielkopolskie	0,9	5,9	15,0	24,7	37,0
zachodniopomorskie	-	3,5	9,7	9,6	11,1
<b>Polska</b>	<b>11,0</b>	<b>19,8</b>	<b>39,1</b>	<b>65,1</b>	<b>71,2</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.46:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	2,8	11,0	18,6	44,8	86,4
kujawsko-pomorskie	25,9	5,2	17,8	64,7	171,5
lubelskie	6,7	30,7	35,9	52,5	74,4
lubuskie	2,1	5,6	4,9	26,1	27,7
łódzkie	35,4	7,9	17,1	43,5	106,4
małopolskie	14,6	14,3	22,2	44,6	94,1
mazowieckie	4,3	4,2	11,0	24,5	43,0
opolskie	18,4	22,6	41,0	58,3	82,2
podkarpackie	39,9	42,7	66,5	82,2	115,1
podlaskie	17,0	4,3	9,0	42,8	111,9
pomorskie	3,0	3,8	10,7	32,4	88,8
śląskie	4,6	7,8	15,8	37,6	95,9
świętokrzyskie	2,8	14,2	29,5	86,0	232,3
warmińsko-mazurskie	2,2	6,0	11,0	12,7	15,4
wielkopolskie	1,8	4,1	10,4	24,4	56,7
zachodniopomorskie	1,3	0,9	1,9	4,8	7,4
<b>Polska</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>	<b>19,2</b>	<b>40,2</b>	<b>84,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.33:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 89,7 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 0,2 tys.). Mapa 1.2.22 zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.22:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Zapadalność rejestrowana - Inne choroby jelit


Zapadalność rejestrowana dla rozpoznai z grupy 'Inne choroby jelit' w roku 2016 wyniosła 132,2 tys. przypadków w Polsce. Natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100 tysięcy ludności wyniósł 344,0.

Mapa 1.2.23 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy w 2016 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta (lewa) oraz w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (prawa). W województwie warmińsko-mazurskim zapadalność wyniosła 4,8 tys. Na wykresie 1.2.34 przedstawiono udział grup wiekowych w zapadalności w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.23:** Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby jelit



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.2.34:** Struktura zapadalności rejestrowanej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Inne choroby jelit**Tabela 1.2.47:** Struktura zapadalności rejestrowanej w zależności od płci, miejsca zamieszkania oraz grupy wiekowej - Inne choroby jelit


Woj.	Udział kobiet [%]	Udział ludności miejskiej [%]	Grupy wiekowe				
			<18 [%]	18-44 [%]	44-54 [%]	54-64 [%]	65+ [%]
dolnośląskie	60,62	73,27	16,19	21,88	10,52	18,55	32,87
kujawsko-pomorskie	57,08	66,36	21,25	20,35	10,04	16,66	31,70
lubelskie	59,23	58,21	14,31	24,78	12,07	17,88	30,95
lubuskie	60,40	68,33	10,94	27,03	12,44	18,34	31,25
łódzkie	59,81	70,09	18,23	21,32	9,86	17,65	32,95
małopolskie	58,84	57,69	16,57	23,49	12,02	16,35	31,57
mazowieckie	60,04	73,10	16,60	21,89	10,55	16,76	34,19
opolskie	57,65	57,23	16,72	22,52	10,76	16,49	33,51
podkarpackie	56,81	49,69	21,12	24,12	10,83	16,47	27,47
podlaskie	57,13	63,99	21,87	21,67	10,53	15,78	30,15
pomorskie	58,02	69,68	25,91	22,84	9,70	14,56	26,99
śląskie	58,42	83,00	17,09	22,34	11,49	17,90	31,17
świętokrzyskie	56,76	54,66	16,24	22,61	11,24	18,17	31,75
warmińsko-mazurskie	59,21	66,51	15,32	23,63	11,61	19,14	30,29
wielkopolskie	58,18	60,96	17,76	25,95	10,83	16,53	28,93
zachodniopomorskie	57,22	78,46	17,07	20,87	9,58	16,84	35,64

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 1.2.35 prezentuje zapadalność rejestrowaną na choroby z analizowanej grupy (Inne choroby jelit) w 2016 roku w zależności płci w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach płci), Tabela 1.2.48 przedstawia zapadalność według grup wiekowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności (w ramach grup wiekowych), Tabela 1.2.49 oraz Tabela 1.2.50 przedstawiają zapadalność według grup wiekowych w ramach płci, natomiast

Wykres 1.2.36 - w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) również w przeliczeniu na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej)

Wykres 1.2.35: Zapadalność rejestrowana w zależności od płci na 100 tys. ludności (w ramach danej płci) -  
Inne choroby jelit



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

Tabela 1.2.48: Zapadalność rejestrowana wśród kobiet w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. ludności - Inne choroby jelit

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	355,2	213,2	327,0	453,9	653,9
kujawsko-pomorskie	401,6	183,9	274,4	395,5	625,8
lubelskie	302,2	246,9	362,5	480,4	636,0
lubuskie	227,1	265,7	386,7	462,1	691,3
łódzkie	410,7	223,0	301,0	449,8	630,5
małopolskie	306,5	212,6	335,7	438,1	651,3
mazowieckie	292,4	191,5	290,8	407,4	624,2
opolskie	275,1	159,1	206,1	290,8	476,1
podkarpackie	362,3	195,2	267,8	388,9	521,2
podlaskie	381,9	174,0	244,2	339,6	517,1
pomorskie	411,6	184,4	247,4	330,4	502,1
śląskie	339,6	204,3	299,2	399,5	555,4
świętokrzyskie	391,2	246,0	366,2	493,4	664,1
warmińsko-mazurskie	281,1	208,0	312,1	440,4	639,3
wielkopolskie	326,2	237,0	312,0	429,2	617,4
zachodniopomorskie	360,2	202,5	287,5	402,3	733,8
<b>Polska</b>	<b>338,1</b>	<b>208,6</b>	<b>301,9</b>	<b>415,6</b>	<b>609,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Tabela 1.2.49:** Zapadalność rejestrowana w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. kobiet - Inne choroby jelit

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	373,0	265,7	406,6	547,4	673,9
kujawsko-pomorskie	397,1	218,6	323,4	469,2	613,5
lubelskie	304,4	310,4	471,9	568,9	611,6
lubuskie	232,1	325,3	494,2	563,0	708,6
łódzkie	406,3	272,9	369,9	531,1	649,2
małopolskie	308,8	257,3	424,5	526,7	649,9
mazowieckie	289,8	229,2	369,0	495,3	641,5
opolskie	289,4	187,3	273,5	332,5	453,9
podkarpackie	365,5	234,3	302,4	457,4	518,6
podlaskie	403,9	210,0	303,3	388,3	492,0
pomorskie	390,4	227,6	314,9	395,8	533,0
śląskie	338,9	247,1	367,3	474,5	552,5
świętokrzyskie	401,6	300,0	450,8	552,9	627,8
warmińsko-mazurskie	279,7	261,9	394,9	517,1	644,1
wielkopolskie	334,6	287,6	375,4	491,7	621,9
zachodniopomorskie	369,8	243,8	333,2	466,4	715,3
<b>Polska</b>	<b>340,1</b>	<b>253,7</b>	<b>373,8</b>	<b>492,2</b>	<b>612,1</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 1.2.50:** Zapadalność rejestrowana wśród mężczyzn w zależności od grupy wiekowej na 100 tys. mężczyzn - Inne choroby jelit

Woj.	<18	18-44	44-54	54-64	65+
dolnośląskie	338,3	162,1	247,7	350,4	623,0
kujawsko-pomorskie	405,9	150,4	224,7	315,3	644,3
lubelskie	300,1	187,1	254,2	384,6	674,8
lubuskie	222,3	208,6	280,6	353,2	665,2
łódzkie	414,9	174,9	230,3	357,1	599,9
małopolskie	304,2	168,8	247,2	343,3	653,4
mazowieckie	294,9	153,8	211,5	308,5	597,4
opolskie	261,6	131,4	139,2	247,1	509,6
podkarpackie	359,3	157,7	233,9	317,2	525,2
podlaskie	361,0	140,1	185,8	288,7	556,0
pomorskie	431,7	142,1	180,5	259,6	457,8
śląskie	340,4	162,6	230,2	316,3	559,5
świętokrzyskie	381,4	195,4	283,2	431,3	718,9
warmińsko-mazurskie	282,4	157,0	230,3	358,7	631,8
wielkopolskie	318,4	187,9	248,2	360,8	610,8
zachodniopomorskie	351,0	162,7	242,3	333,0	761,1
<b>Polska</b>	<b>336,2</b>	<b>164,8</b>	<b>229,9</b>	<b>331,9</b>	<b>606,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

**Wykres 1.2.36:** Zapadalność rejestrowana w zależności od sprawozdanego miejsca zameldowania pacjenta (miasto/wieś) na 100 tys. ludności (miejskiej/wiejskiej) - Inne choroby jelit




Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS

## Chorobowość rejestrowana - Inne choroby jelit

Chorobowość rejestrowaną oszacowano na dzień 31.12.2016. Za chorych w tym dniu uznano wszystkich pacjentów, zaklasyfikowanych jako nowe przypadki zachorowania w publicznym systemie opieki zdrowotnej od 2009 roku (na podstawie zawartych wyżej reguł klasyfikacyjnych) i którzy nie zmarli do 31.12.2016.

Liczbę chorych w analizowanej podgrupie w Polsce oszacowano na 958,0 tys. (w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców było to 2,5 tys.). Mapa **1.2.24** zawiera informacje o liczbie chorych w poszczególnych województwach (w wartościach bezwzględnych) oraz w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Mapa 1.2.24:** Chorobowość rejestrowana na dzień 31.12.2016 wg zamieszkania pacjenta (bezwzględne - wartości w tys. pacjentów i na 100 tys. ludności) - Inne choroby jelit




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

### 1.3 Współczynniki chorobowości szpitalnej, chorobowości w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i zgłaszalności w podstawowej opiece zdrowotnej

#### Chorobowość szpitalna

Współczynnik chorobowości szpitalnej wyraża liczbę osób hospitalizowanych wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.


**Wykres 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg województw zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



**Mapa 1.3.1:** Empiryczny współczynnik chorobowości szpitalnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Chorobowość w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

Współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w ambulatoryjnej poradni specjalistycznej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznaw w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg województw zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.2:** Empiryczny współczynnik chorobowości ambulatoryjnej wg powiatu zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


## Zgłaszalność w podstawowej opiece zdrowotnej

Współczynnik chorobowości w podstawowej opiece zdrowotnej wyraża liczbę pacjentów, którym udzielono choć jednej porady w podstawowej opiece zdrowotnej wg miejsca zamieszkania z powodu analizowanej w niniejszym dokumencie grupy rozpoznań w ciągu roku w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

**Wykres 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg województw zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 1.3.3:** Empiryczny współczynnik chorobowości podstawowej opieki zdrowotnej wg powiatu zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Niedrożności i perforacje noworodkowe - chorobowość szpitalna i ambulatoryjna


Na mapach **1.3.4** i **1.3.5** zaprezentowano współczynniki odpowiednio chorobowości szpitalnej i chorobowości ambulatoryjnej zaobserwowanej w 2016 roku w ramach podgrupy rozpoznań Niedrożności i perforacje noworodkowe (podgrupę zaklasyfikowano do rozpoznań ostrych). Lewa mapa przedstawia liczbę bezwzględną pacjentów w ramach analizowanego typu chorobowości, a prawa mapa przedstawia wskaźnik w przeliczeniu na 100 tys. ludności. Dodatkowo wykresy **1.3.4** oraz **1.3.5** przedstawiają strukturę wieku pacjentów w ramach obu typów chorobowości: szpitalnej i ambulatoryjnej.

**Mapa 1.3.4:** Wskaźnik chorobowości szpitalnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Niedrożności i perforacje noworodkowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.3.4:** Struktura chorobowości szpitalnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Niedrożności i perforacje noworodkowe




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 1.3.5:** Wskaźnik chorobowości ambulatoryjnej (wartości bezwzględne i na 100 tys. ludności) - Niedrożności i perforacje noworodkowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 1.3.5:** Struktura chorobowości ambulatoryjnej wg wieku oraz zamieszkania pacjenta - Niedrożności i perforacje noworodkowe



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 1.4 Umieralność

W okresie 2013-2015 w województwie warmińsko-mazurskim stwierdzono 411 zgonów z powodu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych), z których 78,8%

dotyczyło osób w wieku 65 lat i starszych, 43,1% zmarłych stanowili mężczyźni (Tabela 1.4.1). Współczynnik rzeczywisty umieralności z powodu tych chorób w województwie warmińsko-mazurskim wynosił 9,5/100 tys. ludności i był niższy od ogólnopolskiego o 20,8%. Ta wartość współczynnika plasuje województwo na 8. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości. Poziom umieralności mężczyzn jest niższy niż w kraju o 18,6%, natomiast poziom umieralności kobiet jest niższy niż w kraju o 22,1%. Współczynnik rzeczywisty umieralności mężczyzn plasował województwo na 9. miejscu, kobiet na 10., licząc od wartości najwyższych (Tabela 1.4.2). Po wyeliminowaniu różnic w strukturze wieku mieszkańców województwa i Polski (wskaźnik SMR) zagrożenie życia mieszkańców województwa chorobami z tej grupy jest niższe od ogólnopolskiego o 11,6%. Wartość SMR w województwie warmińsko-mazurskim plasuje je na 8. miejscu w Polsce, licząc od województwa o najwyższej wartości (Wykres 1.4.1). Wśród mężczyzn wskaźnik SMR jest niższy o 6,5% od ogólnopolskiego, wśród kobiet jest niższy o 15,2%. Dla obu płci standaryzowany wskaźnik umieralności plasował województwo na 8. miejscu, licząc od wartości najwyższych (Wykres 1.4.2).

Liczbę zgonów i współczynniki rzeczywiste umieralności w poszczególnych powiatach województwa przedstawiono na Wykresie 1.4.3), a w podziale na wiek i płeć w Tabelach 1.4.3 i 1.4.4. We wszystkich powiatach zaobserwowano zgony z powodu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych). Standaryzowany wskaźnik umieralności w poszczególnych powiatach ogółem i w podziale na płeć przedstawiono na Wykresach 1.4.4 i 1.4.5. SMR w powiatach województwa wahał się pomiędzy 0,412 a 1,694. W 7/21 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego umieralność z powodu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) jest wyższa od ogólnopolskiej (Wykres 1.4.4). Na szczególną uwagę zasługuje powiat braniewski, w którym wskaźnik umieralności należy do 10% najwyższych w kraju (SMR=1,694).

**Tabela 1.4.1: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	806	5	135	666	297	1	69	227	509	4	66	439
kujawsko-pomorskie	581	2	123	456	260	-	74	186	321	2	49	270
lubelskie	524	6	73	445	203	2	42	159	321	4	31	286
lubuskie	186	1	44	141	76	-	25	51	110	1	19	90
łódzkie	1 732	10	307	1 415	726	8	198	520	1 006	2	109	895
małopolskie	941	8	125	808	360	4	71	285	581	4	54	523
mazowieckie	2 488	15	332	2 141	978	7	200	771	1 510	8	132	1 370
opolskie	346	1	68	277	162	1	47	114	184	-	21	163
podkarpackie	488	4	92	392	213	2	63	148	275	2	29	244
podlaskie	525	4	54	467	241	3	34	204	284	1	20	263
pomorskie	945	7	132	806	354	6	66	282	591	1	66	524
śląskie	2 106	19	394	1 693	881	10	230	641	1 225	9	164	1 052
świętokrzyskie	302	3	65	234	150	2	42	106	152	1	23	128
<b>warmińsko-mazurskie</b>	<b>411</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>324</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>121</b>	<b>234</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>203</b>
wielkopolskie	732	5	133	594	290	4	78	208	442	1	55	386
zachodniopomorskie	687	9	155	523	304	6	93	205	383	3	62	318
Polska	13 800	105	2 313	11 382	5 672	58	1 386	4 228	8 128	47	927	7 154

Opracowanie PZH


**Tabela 1.4.2: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I WOJEWÓDZTW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
dolnośląskie	9,24	0,23	2,60	50,28	7,08	0,09	2,68	45,47	11,24	0,37	2,51	53,19
kujawsko-pomorskie	9,26	0,12	3,39	50,55	8,55	-	4,11	53,27	9,93	0,24	2,68	48,83
lubelskie	8,12	0,33	2,00	44,09	6,49	0,22	2,29	41,80	9,65	0,46	1,70	45,48
lubuskie	6,07	0,12	2,43	33,58	5,10	-	2,77	31,65	7,00	0,24	2,10	34,78
łódzkie	23,02	0,52	7,06	111,89	20,24	0,81	9,26	111,28	25,54	0,21	4,93	112,24
małopolskie	9,32	0,28	2,18	54,53	7,35	0,27	2,50	49,23	11,18	0,28	1,87	57,94
mazowieckie	15,58	0,35	3,61	85,86	12,80	0,32	4,45	81,04	18,13	0,38	2,81	88,84
opolskie	11,50	0,13	3,81	59,10	11,13	0,26	5,30	62,87	11,85	-	2,34	56,72
podkarpackie	7,64	0,22	2,54	43,12	6,81	0,21	3,46	41,65	8,44	0,22	1,61	44,07
podlaskie	14,66	0,41	2,65	84,04	13,80	0,59	3,31	95,52	15,48	0,21	1,98	76,87
pomorskie	13,70	0,36	3,32	84,74	10,53	0,59	3,35	74,22	16,72	0,10	3,30	91,74
śląskie	15,29	0,55	4,84	77,91	13,25	0,56	5,73	74,78	17,18	0,53	3,98	79,95
świętokrzyskie	7,96	0,30	2,99	37,73	8,10	0,39	3,82	44,13	7,82	0,20	2,14	33,68
<b>warmińsko-mazurskie</b>	<b>9,48</b>	<b>0,48</b>	<b>3,21</b>	<b>56,84</b>	<b>8,34</b>	<b>0,31</b>	<b>4,25</b>	<b>55,74</b>	<b>10,58</b>	<b>0,66</b>	<b>2,15</b>	<b>57,52</b>
wielkopolskie	7,03	0,17	2,21	41,41	5,73	0,26	2,62	37,06	8,27	0,07	1,81	44,20
zachodniopomorskie	13,34	0,66	5,08	71,14	12,12	0,86	6,11	71,56	14,49	0,45	4,05	70,88
Polska	11,95	0,34	3,46	65,74	10,15	0,36	4,18	63,29	13,64	0,31	2,75	67,28

Opracowanie PZH




Wykres 1.4.1




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.2




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.3




Opracowanie PZH

Wykres 1.4.4



Wykres 1.4.5



**Tabela 1.4.3: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
LICZBA ZGONÓW**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bartoszycki	22	1	3	18	10	-	2	8	12	1	1	10
braniewski	22	-	5	17	9	-	4	5	13	-	1	12
działdowski	17	-	3	14	9	-	2	7	8	-	1	7
elbląski	15	-	2	13	6	-	1	5	9	-	1	8
elcki	11	-	4	7	4	-	2	2	7	-	2	5
giżycki	15	1	5	9	8	-	4	4	7	1	1	5
iławski	19	-	4	15	7	-	3	4	12	-	1	11
kętrzyński	29	-	9	20	14	-	8	6	15	-	1	14
lidzbarski	17	-	-	17	8	-	-	8	9	-	-	9
mragowski	18	-	6	12	11	-	4	7	7	-	2	5
nidzicki	7	-	2	5	2	-	-	2	5	-	2	3
nowomiejski	12	-	3	9	4	-	2	2	8	-	1	7
olecki	11	-	1	10	6	-	-	6	5	-	1	4
olsztyński	27	1	6	20	12	-	4	8	15	1	2	12
ostródzki	26	-	3	23	6	-	3	3	20	-	-	20
piski	15	-	2	13	10	-	1	9	5	-	1	4
szczycieński	28	-	4	24	11	-	4	7	17	-	-	17
gołdapski	4	-	1	3	-	-	-	-	4	-	1	3
węgorzewski	9	1	1	7	6	1	1	4	3	-	-	3
m. Elbląg	37	1	6	30	13	1	3	9	24	-	3	21
m. Olsztyn	50	1	11	38	21	-	6	15	29	1	5	23
<b>Woj.</b>	<b>411</b>	<b>6</b>	<b>81</b>	<b>324</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>121</b>	<b>234</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>203</b>

Opracowanie PZH

**Tabela 1.4.4: UMIERALNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, WIEKU I POWIATÓW W LATACH 2013-2015:  
WSPÓŁCZYNNIK RZECZYWISTY NA 100 TYS. LUDNOŚCI**

Woj.	Ogółem			Mężczyźni			Kobiety					
	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej	Ogółem	0-24 lata	25-64 lata	65 lat i więcej
bartoszycki	12,23	2,00	2,84	73,54	11,36	-	3,74	88,56	13,05	4,10	1,92	64,76
braniewski	17,22	-	-	105,76	14,10	-	10,28	82,85	20,34	-	2,80	119,53
działdowski	8,54	-	2,65	56,01	9,20	-	-	72,79	-	-	1,78	45,52
elbląski	8,58	-	1,99	62,67	6,88	-	1,92	64,05	10,29	-	2,05	61,84
elcki	4,09	-	2,56	21,87	3,03	-	2,55	16,39	5,12	-	2,58	25,24
giżycki	8,69	2,10	4,95	37,43	9,45	-	7,83	43,73	7,95	4,30	2,01	33,56
iławski	6,81	-	2,51	43,69	5,06	-	3,71	29,96	8,51	-	1,27	52,42
kętrzyński	14,82	-	7,80	72,71	14,55	-	13,67	59,70	15,07	-	1,76	80,20
lidzbarski	13,30	-	-	95,38	12,69	-	-	122,14	13,90	-	-	79,83
mragowski	11,77	-	6,68	61,75	14,66	-	8,84	93,60	8,98	-	4,48	41,83
nidzicki	6,89	-	3,45	38,79	-	-	-	40,71	9,79	-	7,13	37,61
nowomiejski	9,04	-	4,11	52,82	6,07	-	5,32	30,52	11,97	-	2,82	66,76
olecki	10,53	-	1,70	72,73	11,51	-	-	113,77	9,54	-	3,52	47,19
olsztyński	7,33	0,93	2,75	47,97	6,59	-	3,63	48,67	8,06	1,91	1,85	47,52
ostródzki	8,13	-	1,63	55,45	3,80	-	3,19	18,75	12,34	-	-	78,51
piski	8,66	-	2,04	57,16	11,54	-	1,97	103,75	5,78	-	2,11	28,43
szczygiński	13,16	-	3,27	90,99	10,42	-	6,40	70,46	15,85	-	-	103,39
gołdapski	4,87	-	2,13	28,73	-	-	-	-	9,69	-	4,43	46,30
węgorzewski	12,69	-	-	65,49	16,85	10,31	4,59	97,18	8,50	-	-	45,64
m. Elbląg	10,06	1,07	2,72	55,60	7,38	2,08	2,78	44,25	12,52	-	2,66	62,47
m. Olsztyn	-	0,77	3,49	49,03	8,61	-	4,05	50,71	10,37	1,55	2,99	48,00
<b>Woj.</b>	<b>9,48</b>	<b>0,48</b>	<b>3,21</b>	<b>56,84</b>	<b>8,34</b>	<b>0,31</b>	<b>4,25</b>	<b>55,74</b>	<b>10,58</b>	<b>0,66</b>	<b>2,15</b>	<b>57,52</b>

Opracowanie PZH



## Rozdział 2

# Analiza stanu i wykorzystania zasobów

### Spis treści

---

<b>2.1 Lecznictwo szpitalne</b>	<b>88</b>
2.1.1 Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	101
2.1.2 Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	121
2.1.3 Nienowotworowe choroby proktologiczne	141
2.1.4 Choroba Leśniowskiego-Crohna	161
2.1.5 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	177
2.1.6 Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	194
2.1.7 Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	213
2.1.8 Choroby czynnościowe jelit	232
2.1.9 Mukowiscydoza	252
2.1.10 Choroba uchyłkowa	263
2.1.11 Inne choroby jelit	280
2.1.12 Niedrożności i perforacje noworodkowe	299
2.1.13 Analiza specyficzna	311
2.1.14 Programy lekowe	317
<b>2.2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna</b>	<b>324</b>
2.2.1 Wybór poradni	324
2.2.2 Poradnia chirurgii ogólnej	329
2.2.3 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci	340
2.2.4 Poradnia gastroenterologiczna	348
2.2.5 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci	355
2.2.6 Poradnia proktologiczna	363
<b>2.3 Podstawowa Opieka Zdrowotna</b>	<b>370</b>
2.3.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce	370
2.3.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej	375
<b>2.4 Kadry medyczne</b>	<b>382</b>
<b>2.5 Zasoby sprzętowe</b>	<b>383</b>

---

## 2.1 Lecznictwo szpitalne

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano dane jednostkowe Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: NFZ) dotyczące świadczeń szpitalnych sprawozdanych<sup>1</sup> za rok 2016. Przez tego typu świadczenie, rozumie się produkty z katalogu 1a oraz 1b, które zostały zakończone w 2016 roku (na potrzeby poszczególnych analiz uwzględniono również te części hospitalizacji, które wykraczały poza rok 2016). Świadczenia realizowane w ramach umowy z płatnikiem w rodzaju rehabilitacja lecznicza zostały poddane oddzielnej analizie – tabele, zestawienia i grafiki dotyczące tego typu świadczeń zostały jednoznacznie oznaczone. Zwraca się uwagę, że w części tabel dane są prezentowane w tys. do 2 miejsc po przecinku (tzn. wartości są zaokrąglane do części setnych). Stąd też wartość 0,00 wskazuje, że analizowana zmienna przyjęła wartość bliską zeru (nie większą niż 5).

Tabela 2.1.1 prezentuje zbiór rozpoznań wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, które zostały uwzględnione w dalszej analizie omawianej grupy chorób<sup>2</sup>.

**Tabela 2.1.1:** Wykaz rozpoznań wg ICD-10 uwzględnionych w analizie

K35	S36.9	K45	K61	A02	B37	K92	Z11	K67
K36	T18.3	K46	K62	A03	B68	R58	R93.3	R19
K37	T18.4	K56.1	R15	A04	B77	T78.4	K56.0	K66.1
K38	T18.5	K56.2	I84	A05	B78	K52.2	K59	K66.8
K63.1	T18.8	K56.3	K50	A06	B80	K58	K63.0	K66.9
K65	T18.9	K56.4	K51	A07	B81	R10	K63.2	P75
K66.0	K40	K56.5	K52.0	A08	B82	R14	K63.3	P76
S36.4	K41	K56.6	K52.1	A09	K93	E84	K63.4	P77
S36.5	K42	K56.7	K52.8	A18	K28	K57	K63.8	P78
S36.6	K43	K60	K52.9	B25	K55	Z08	K63.9	

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


W roku 2016 w Polsce odnotowano 543,26 tys. hospitalizacji z powodu analizowanych rozpoznań (dalej: Grupa), zaś w województwie warmińsko-mazurskim 19,96 tys. hospitalizacji (w tym 6,84% hospitalizacji spoza województwa), z czego 0,19 tys. w trybie jednodniowym. Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności wyniosła 1,39 tys. Z kolei liczba hospitalizacji w przeliczeniu na 100 tys. dorosłych wyniosła 1,20 tys., a w przeliczeniu na 100 tys. dzieci 2,23 tys.

<sup>1</sup>Tj. wszystkie świadczenia wykazywane przez świadczeniodawców płatnikowi.

<sup>2</sup>Jako rozpoznanie główne hospitalizacji przyjęto rozpoznanie sprawozdane przy produkcie z katalogu 1a lub 1b.




**Wykres 2.1.1:** Struktura hospitalizacji wg głównej przyczyny hospitalizacji



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapy 2.1.36 - 2.1.38 przedstawiają wizualizację danych w formie mapy dla poszczególnych województw. Wielkość wykresu kołowego odpowiada liczbie hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem w województwie. Struktura wykresu kołowego odpowiada strukturze miejsca zamieszkania pacjentów (jasnym kolorem wyróżniono udział pacjentów z województwa, a ciemnym udział pacjentów spoza województwa). Z kolei odcień koloru wypełniającego obrys województwa wizualizuje liczbę hospitalizacji na 100 tys. ludności w województwach, liczoną względem miejsca udzielania świadczeń.

**Mapa 2.1.1:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.2:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.3:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.1.4:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>3</sup>


**Mapa 2.1.4:** Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>3</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.1.5: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.2: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odszetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	42,05	1,21	4,18	5,61	1 448,22	2 175
kujawsko-pomorskie	29,77	0,41	1,13	5,91	1 428,36	1 351
lubelskie	30,59	0,43	1,17	4,39	1 433,81	2 167
lubuskie	10,70	0,42	0,18	9,31	1 051,92	1 718
łódzkie	36,80	0,90	2,83	4,84	1 480,69	2 571
małopolskie	43,43	1,19	3,19	8,05	1 284,17	2 524
mazowieckie	85,04	3,76	13,46	8,04	1 584,80	3 763
opolskie	13,02	0,22	0,30	7,19	1 310,83	1 169
podkarpackie	31,07	0,52	1,60	5,65	1 460,20	1 745
podlaskie	18,84	-	0,90	5,60	1 587,44	893
pomorskie	27,63	0,43	1,95	5,98	1 193,38	2 003
śląskie	62,07	2,99	2,37	4,10	1 361,41	2 981
świętokrzyskie	22,14	0,12	1,01	7,03	1 767,42	2 455
warmińsko-mazurskie	19,96	0,19	1,30	6,84	1 389,83	1 720
wielkopolskie	49,02	0,91	2,62	5,54	1 407,93	2 821
zachodniopomorskie	21,13	0,33	1,08	6,58	1 237,11	1 493
<b>Polska</b>	<b>543,26</b>	<b>14,02</b>	<b>39,27</b>	<b>6,18</b>	<b>1 413,54</b>	<b>33 549</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej

jednego pacjenta z analizowaną grupą rozpoznań<sup>4</sup> wyniosła 35. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim zostało wykazane przez 18 świadczeniodawców. Każdy z nich sprawozdał co najmniej 0,54 tys. hospitalizacji. Tabela 2.1.3 prezentuje listę wszystkich analizowanych świadczeniodawców. Każdemu świadczeniodawcy nadano identyfikator (kolumna ID). Identyfikator ten nie zmienia się dla kolejnych tabel, zestawień i wykresów w dokumencie.

**Tabela 2.1.3:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0016	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc	m. Olsztyn
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycieński
14.0021	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	olsztyński
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0029	NZOZ Malarkiewicz i Spółka s.j.	m. Olsztyn
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pasłęku	elbląski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0039	B. Braun Avitum Poland sp. z o.o.	m. Elbląg
14.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	olsztyński
14.0048	NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller	ełcki
14.0055	Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi Medicus s.c. Ryszard Peterlejtner, Grzegorz Zakręta	nowomiejski

Opracowanie DAIŚ na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 1,69 tys. hospitalizacji dla 1,61 tys. pacjentów. Tym samym 8,49% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.4 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych u poszczególnych świadczeniodawców.

<sup>4</sup>Na tym etapie analizy nie uwzględniono świadczeń rehabilitacyjnych.

Tabela 2.1.4: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba hospitalizacji w trybie jednodniowym [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0001	1,61	1,69	-	0,40	8,5	8,5
14.0005	1,30	1,37	-	0,01	6,8	15,3
14.0014	1,23	1,32	-	0,02	6,6	21,9
14.0018	1,12	1,17	-	0,08	5,9	27,8
14.0011	0,93	0,99	-	0,03	5,0	32,8
14.0008	0,91	0,98	-	0,09	4,9	37,7
14.0019	0,78	0,89	-	0,25	4,5	42,1
14.0012	0,76	0,82	-	0,05	4,1	46,3
14.0010	0,76	0,80	-	0,02	4,0	50,2
14.0004	0,77	0,79	-	0,01	4,0	54,2
14.0006	0,72	0,77	-	0,02	3,9	58,1
14.0024	0,70	0,74	-	0,01	3,7	61,8
14.0023	0,69	0,72	-	0,00	3,6	65,4
14.0007	0,64	0,67	-	0,01	3,3	68,7
14.0009	0,61	0,65	-	0,01	3,3	72,0
14.0017	0,58	0,62	-	0,01	3,1	75,1
14.0020	0,57	0,61	-	0,00	3,1	78,1
14.0026	0,50	0,54	-	0,01	2,7	80,8
14.0002	0,49	0,52	-	0,13	2,6	83,4
14.0022	0,49	0,51	-	0,00	2,5	86,0
14.0003	0,44	0,47	-	0,00	2,4	88,3
14.0030	0,37	0,41	-	0,00	2,0	90,4
14.0025	0,35	0,35	-	0,09	1,8	92,2
14.0028	0,32	0,34	-	0,00	1,7	93,9
14.0035	0,32	0,34	-	0,01	1,7	95,6
14.0031	0,24	0,25	0,07	0,00	1,3	96,8
14.0013	0,16	0,16	-	0,00	0,8	97,6
14.0016	0,12	0,12	-	0,01	0,6	98,2
14.0021	0,08	0,09	-	0,01	0,4	98,7
14.0055	0,05	0,06	0,06	-	0,3	99,0
14.0048	0,06	0,06	0,06	-	0,3	99,3
14.0032	0,06	0,06	-	0,00	0,3	99,6
14.0029	0,04	0,05	-	-	0,2	99,8
14.0040	0,03	0,03	-	-	0,1	99,9
14.0039	0,02	0,02	-	0,00	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>18,49</b>	<b>19,96</b>	<b>0,19</b>	<b>1,30</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedzieć na pytanie na jakich oddziałach<sup>5</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną grupą. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Chirurgiczny ogólny oraz Pediatriczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 68,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Pediatria - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 66,9% hospitalizacji w analizowanej grupie.


<sup>5</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.5: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.1.6: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ



**Tabela 2.1.5:** Liczba hospitalizacji na oddziałach wg zakresów [tys.]

Oddział	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Łącznie [tys.]
Oddział chorób wewnętrznych	1,9	-	0,5	-	-	-	2,5
Oddział pediatryczny	-	3,9	-	-	-	0,2	4,0
Oddział chirurgiczny ogólny	-	-	-	-	9,5	0,2	9,7
Oddział chirurgiczny dla dzieci	-	-	-	0,9	-	-	0,9
Inne oddziały	-	-	0,3	-	-	-	2,0
<b>Woj.</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>9,5</b>	<b>2,9</b>	<b>20,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby prezentacji kolejnych zestawień dalsze analizy zostały sporządzone dla pogrupowanych rozpoznań wg klasyfikacji ICD-10. Tabela 2.1.6 prezentuje wspomniany podział wraz z wykazem rozpoznań wchodzących w skład poszczególnych podgrup. Natomiast wykres 2.1.7 prezentuje procentowy udział wyróżnionych rozpoznań w analizowanej grupie<sup>6</sup>.


**Tabela 2.1.6:** Wykaz ICD-10 uwzględnionych w analizie

Podgrupa	ICD10
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	K35, K36, K37, K38, K63.1, K65, K66.0, S36.4, S36.5, S36.6, S36.9, T18.3, T18.4, T18.5, T18.8, T18.9
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	K40, K41, K42, K43, K45, K46, K56.1, K56.2, K56.3, K56.4, K56.5, K56.6, K56.7
Nienowotworowe choroby proktologiczne	K60, K61, K62, R15, I84
Choroba Leśniowskiego-Crohna	K50
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	K51
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	K52.0, K52.1, K52.8, K52.9, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A18, B25, B37, B68, B77, B78, B80, B81, B82, K93
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	K28, K55, K92, R58, T78.4, K52.2
Choroby czynnościowe jelit	K58, R10, R14, K59.0, K59.1, K59.2, K59.8, K59.9
Mukowiscydoza	E84
Choroba uchyłkowa	K57
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	Z08, Z11, R93.3
Inne choroby jelit	K56.0, K59, K63.0, K63.2, K63.3, K63.4, K63.8, K63.9, K67, R19, K66.1, K66.8, K66.9
Niedrożności i perforacje noworodkowe	P75, P76, P77, P78

Opracowanie DAiS

<sup>6</sup>Na potrzeby wykresu podgrupy dla których udział hospitalizacji nie przekroczył 3% względem grupy zostały włączone do kategorii 'Pozostałe'

Wykres 2.1.7: Liczba hospitalizacji według podgrup [%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Analizowane rozpoznania zostały podzielone na 12 podgrup (dalej: Podgrupa). Najliczniejszą podgrupą pod względem liczby hospitalizacji jest zbiór rozpoznaj ICD-10, któremu nadano nazwę Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG). Hospitalizacje z rozpoznaniem należącym do tej podgrupy stanowiły 25% wszystkich hospitalizacji z analizowanymi rozpoznaniem. Tabela 2.1.7 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów w analizowanym województwie w podziale na podgrupy.

Tabela 2.1.7: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednolodniowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	4,72	4,90	0,04	-	24,57	24,57
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	3,95	4,16	0,09	0,12	20,82	45,38
Choroby czynnościowe jelit	3,95	4,11	0,38	0,00	20,57	65,95
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	1,66	1,68	0,01	0,00	8,43	74,38
Inne choroby jelit	1,29	1,33	0,14	0,02	6,66	81,04
Nienowotworowe choroby proktologiczne	1,07	1,18	0,32	0,04	5,90	86,94
Choroba uchyłkowa	1,00	1,03	0,19	-	5,17	92,12
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	0,93	0,98	0,04	0,00	4,89	97,00
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	0,29	0,31	0,07	-	1,57	98,57
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,18	0,21	0,05	-	1,04	99,61

**Tabela 2.1.7:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hosp. (w trybie jednolodowym) [tys.]	hospitalizacje [%]	hospitalizacje skumulowane [%]
Niedrożności i perforacje noworodkowe	0,07	0,07	0,00	-	0,35	99,96
Mukowiscydoza	0,01	0,01	0,00	-	0,04	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.8 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji w podziale na podgrupy oraz oddziały<sup>7</sup>, zaś Tabela 2.1.9 w podziale na podgrupy oraz zakresy świadczeń<sup>8</sup>.

**Tabela 2.1.8:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg oddziałów (w tys.)

Podgrupa	chirurgiczny ogólny [tys.]	pediatryczny [tys.]	chorób wewnętrznych [tys.]	chirurgiczny dla dzieci [tys.]	położniczo-ginekologiczny [tys.]	pozostałe [tys.]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,03	0,02	0,06	0,00	-	0,09
Choroba uchyłkowa	0,46	-	0,47	-	-	0,10
Choroby czynnościowe jelit	1,89	0,55	0,63	0,16	0,81	0,07
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	1,30	0,05	0,01	0,22	0,06	0,04
Inne choroby jelit	0,79	0,03	0,35	0,01	0,00	0,14
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	0,37	0,10	0,25	-	-	0,25
Mukowiscydoza	-	0,01	-	-	-	0,00
Niedrożności i perforacje noworodkowe	-	-	-	-	0,00	0,06
Nienowotworowe choroby proktologiczne	0,99	0,02	0,08	0,01	-	0,08
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	3,68	0,01	0,05	0,23	0,00	0,19
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	0,06	0,02	0,14	-	-	0,10
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	0,15	3,22	0,44	0,26	-	0,84
Ogółem	9,72	4,02	2,46	0,90	0,88	1,98

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>7</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

<sup>8</sup>Przez zakres rozumie się zakres świadczeń szpitalnych definiowany przez NFZ (np. umowa w zakresie Choroby wewnętrzne - hospitalizacja)

**Tabela 2.1.9:** Liczba hospitalizacji w podgrupach wg zakresów (w tys.)

Podgrupa	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	pozostale [tys.]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,03	0,02	0,04	0,00	0,11	0,00
Choroba uchyłkowa	0,45	-	0,33	-	0,21	0,04
Choroby czynnościowe jelit	1,84	0,54	0,46	0,16	0,17	0,93
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	1,29	0,05	0,01	0,22	0,00	0,12
Inne choroby jelit	0,78	0,03	0,28	0,01	0,09	0,13
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	0,37	0,10	0,19	-	0,10	0,23
Mukowiscydoza	-	0,01	-	-	-	0,00
Niedrożności i perforacje noworodkowe	-	-	-	-	-	0,07
Nienowotworowe choroby proktologiczne	0,95	0,02	0,06	0,01	0,03	0,10
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	3,58	0,01	0,04	0,23	0,00	0,30
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	0,06	0,02	0,10	-	0,12	0,01
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	0,15	3,08	0,43	0,26	0,01	0,97
Ogółem	9,50	3,86	1,94	0,90	0,86	2,90

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.1.10 przedstawia procentowy rozkład hospitalizacji w poszczególnych szpitalach według analizowanych grup chorobowych.

**Tabela 2.1.10:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG) [%]	Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp [%]	Choroby czynnościowe jelit [%]	Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp [%]	Inne choroby jelit [%]	pozostale
14.0001	14,1	21,0	22,5	6,8	7,6	0,28
14.0002	1,7	18,5	2,1	8,8	7,4	0,61
14.0003	2,5	36,7	8,3	19,1	8,3	0,25
14.0004	31,1	25,7	21,8	5,3	2,4	0,14
14.0005	55,2	14,7	9,4	11,5	1,3	0,08
14.0006	3,0	42,2	10,5	16,4	2,9	0,25
14.0007	37,6	25,6	19,0	5,8	2,1	0,10
14.0008	21,4	14,9	31,8	4,7	12,5	0,15
14.0009	18,2	22,0	33,0	8,5	2,8	0,16
14.0010	21,3	15,8	29,7	10,4	12,3	0,10
14.0011	23,2	16,9	27,6	4,3	3,3	0,25
14.0012	29,4	18,5	9,2	6,3	20,8	0,16
14.0013	3,7	24,7	15,4	30,9	6,8	0,19
14.0014	13,1	20,5	42,0	10,9	1,2	0,12
14.0016	4,8	-	-	-	-	0,95

Tabela 2.1.10: Udział hospitalizacji w szpitalach wg podgrup

ID	Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG) [%]	Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp [%]	Choroby czynnościowe jelit [%]	Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp [%]	Inne choroby jelit [%]	pozostałe
14.0017	20,7	10,6	6,1	15,0	38,4	0,09
14.0018	27,6	21,6	20,3	11,5	3,2	0,16
14.0019	24,1	17,5	7,5	5,4	9,8	0,36
14.0020	35,0	14,3	21,0	7,6	4,8	0,17
14.0021	-	-	-	-	1,2	0,99
14.0022	3,7	49,0	21,3	8,1	2,0	0,16
14.0023	25,6	12,7	27,4	4,3	11,7	0,18
14.0024	32,7	18,6	22,4	10,3	1,1	0,15
14.0025	17,8	28,5	28,2	4,8	0,8	0,20
14.0026	29,7	31,5	8,0	11,4	7,5	0,12
14.0028	26,8	21,0	31,2	7,3	1,7	0,12
14.0029	-	-	100,0	-	-	-
14.0030	78,4	1,5	15,5	0,2	0,5	0,04
14.0031	52,4	26,0	14,4	0,4	-	0,07
14.0032	33,3	1,8	7,0	3,5	8,8	0,46
14.0035	29,1	18,4	35,3	4,5	2,4	0,10
14.0039	-	20,0	73,3	-	-	0,07
14.0040	38,5	3,8	23,1	-	15,4	0,19
14.0048	-	55,0	-	-	-	0,45
14.0055	-	50,8	-	3,3	27,9	0,18
Woj.	24,6	20,8	20,6	8,4	6,7	0,19


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

### 2.1.1 Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 1,68 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp (dalej: podgrupa)<sup>9</sup>, co stanowiło 8,43% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.


<sup>9</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K35, K36, K37, K38, K63.1, K65, K66.0, S36.4, S36.5, S36.6, S36.9, T18.3, T18.4, T18.5, T18.8, T18.9.

**Mapa 2.1.6:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.7:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.8:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.9:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.10:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 2.1.11:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolity) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,82	-	0,03	6,17	97,05	200
kujawsko-pomorskie	2,04	-	0,02	6,95	97,99	108
lubelskie	2,81	-	0,02	6,48	131,58	163
lubuskie	1,11	0,03	0,01	10,13	108,71	96




**Tabela 2.1.11:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	2,83	-	0,03	5,37	113,87	209
małopolskie	3,61	0,00	0,02	7,43	106,67	189
mazowieckie	5,51	0,00	0,07	8,15	102,67	360
opolskie	0,91	-	0,01	6,16	91,54	77
podkarpackie	2,05	0,00	0,03	4,87	96,54	148
podlaskie	1,67	-	0,01	5,39	140,74	85
pomorskie	2,52	-	0,02	7,62	108,87	187
śląskie	4,79	0,00	0,04	4,32	105,02	237
świętokrzyskie	1,19	0,01	0,02	6,82	94,82	158
warmińsko-mazurskie	1,68	0,00	0,01	8,44	117,17	171
wielkopolskie	3,91	0,00	0,03	6,47	112,39	181
zachodniopomorskie	1,81	-	0,02	6,37	105,73	146
<b>Polska</b>	<b>41,25</b>	<b>0,05</b>	<b>0,40</b>	<b>6,58</b>	<b>107,33</b>	<b>2 715</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 42, minimalna 2, natomiast średnia 26. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.11.

**Wykres 2.1.11:** Dzienna liczba hospitalizowanych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 29. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie

warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 16 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.12:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbląski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0055	Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi Medicus s.c. Ryszard Peterlejtner, Grzegorz Zakręta	nowomiejski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,16 tys. hospitalizacji dla 0,16 tys. pacjentów. Tym samym 9,33% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.13 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.13:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednoliny [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0005	0,16	0,16	-	-	9,3	9,3
14.0014	0,14	0,14	-	-	8,6	17,9
14.0018	0,13	0,14	0,00	-	8,0	25,9
14.0006	0,12	0,13	-	-	7,5	33,4
14.0001	0,12	0,12	0,00	-	6,9	40,3
14.0017	0,09	0,09	0,00	-	5,5	45,8
14.0003	0,09	0,09	-	-	5,3	51,2
14.0010	0,08	0,08	0,00	-	4,9	56,1
14.0024	0,08	0,08	0,00	-	4,5	60,6
14.0026	0,06	0,06	-	-	3,6	64,2

Tabela 2.1.13: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0009	0,06	0,06	0,00	-	3,3	67,5
14.0012	0,05	0,05	0,00	-	3,1	70,6
14.0013	0,05	0,05	-	-	3,0	73,6
14.0019	0,05	0,05	0,00	-	2,9	76,4
14.0002	0,04	0,05	-	-	2,7	79,1
14.0008	0,05	0,05	-	-	2,7	81,9
14.0020	0,05	0,05	-	-	2,7	84,6
14.0011	0,04	0,04	-	-	2,6	87,2
14.0004	0,04	0,04	-	-	2,5	89,7
14.0022	0,04	0,04	-	-	2,4	92,1
14.0007	0,04	0,04	-	-	2,3	94,4
14.0023	0,03	0,03	-	-	1,8	96,3
14.0028	0,02	0,02	-	-	1,5	97,7
14.0025	0,02	0,02	0,00	-	1,0	98,8
14.0035	0,02	0,02	-	-	0,9	99,6
14.0032	0,00	0,00	-	-	0,1	99,8
14.0055	0,00	0,00	-	0,00	0,1	99,9
14.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
14.0031	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,66</b>	<b>1,68</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>10</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 90,7% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 89,8%.


<sup>10</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.12: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.13: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.14 oraz Tabela 2.1.15. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.14:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział ginekologii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0005	-	0,14	-	0,02	-	-	0,16
14.0014	0,12	-	0,02	-	-	-	0,14
14.0018	0,04	0,09	-	0,00	-	-	0,14
14.0006	0,12	-	-	-	-	0,00	0,13
14.0001	0,11	-	0,00	0,00	-	0,01	0,12
14.0017	0,09	-	-	-	-	-	0,09
14.0003	0,06	-	-	-	0,03	0,00	0,09
14.0010	0,06	-	0,02	0,00	-	0,00	0,08
14.0024	0,07	-	-	0,00	-	0,00	0,08
14.0026	0,06	-	-	0,00	-	-	0,06
14.0009	0,05	-	0,00	-	-	0,00	0,06
14.0012	0,05	-	-	0,00	-	0,00	0,05
14.0013	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
14.0019	0,04	-	-	0,00	-	-	0,05
14.0002	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
14.0008	0,05	-	-	-	-	-	0,05
14.0020	0,04	-	-	0,00	-	-	0,05
14.0011	0,04	-	-	0,00	-	0,00	0,04
14.0004	0,04	-	-	0,00	-	-	0,04
14.0022	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
14.0007	0,04	-	-	0,00	-	-	0,04
14.0023	0,03	-	-	0,00	-	-	0,03
14.0028	0,02	-	0,01	-	-	-	0,02
14.0025	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
14.0035	0,01	-	0,01	-	-	-	0,02
14.0032	-	-	-	-	-	0,00	0,00
14.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
14.0030	-	-	-	0,00	-	-	0,00
14.0031	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,30</b>	<b>0,22</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>1,68</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0005	-	0,14	0,02	-	-	-	0,16
14.0014	0,12	-	-	0,02	-	-	0,14
14.0018	0,04	0,09	0,00	-	-	-	0,14
14.0006	0,12	-	-	-	-	0,00	0,13
14.0001	0,11	-	0,00	-	-	0,01	0,12

**Tabela 2.1.15:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Ginekologia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0017	0,09	-	-	-	-	-	0,09
14.0003	0,06	-	-	-	0,03	0,00	0,09
14.0010	0,06	-	0,00	-	-	0,02	0,08
14.0024	0,07	-	0,00	-	-	0,00	0,08
14.0026	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
14.0009	0,05	-	-	0,00	-	0,00	0,06
14.0012	0,05	-	0,00	-	-	0,00	0,05
14.0013	0,05	-	-	-	-	0,00	0,05
14.0019	0,04	-	0,00	-	-	-	0,05
14.0002	0,04	-	-	-	-	0,00	0,05
14.0008	0,05	-	-	-	-	-	0,05
14.0020	0,04	-	0,00	-	-	-	0,05
14.0011	0,04	-	0,00	-	-	0,00	0,04
14.0004	0,04	-	0,00	-	-	-	0,04
14.0022	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
14.0007	0,04	-	0,00	-	-	-	0,04
14.0023	0,03	-	0,00	-	-	-	0,03
14.0028	0,02	-	-	0,01	-	-	0,02
14.0025	-	-	0,00	-	-	0,02	0,02
14.0035	0,01	-	-	0,01	-	-	0,02
14.0032	-	-	-	-	-	0,00	0,00
14.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
14.0030	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0031	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,29</b>	<b>0,22</b>	<b>0,05</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>1,68</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.16 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.16:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	47,4	43,1	0,9	12,1	21,6	20,7	12,1	32,8
14.0002	41,6	54,3	-	19,6	28,3	21,7	10,9	19,6
14.0003	50,1	67,8	-	4,4	15,6	28,9	18,9	32,2
14.0004	47,9	40,5	2,4	11,9	21,4	21,4	11,9	31,0
14.0005	10,2	43,3	98,1	1,9	-	-	-	-
14.0006	43,1	50,0	-	17,5	21,4	27,0	10,3	23,8
14.0007	41,9	46,2	7,7	15,4	20,5	23,1	7,7	25,6
14.0008	41,1	52,2	19,6	10,9	17,4	13,0	10,9	28,3
14.0009	48,4	52,7	5,5	9,1	21,8	12,7	10,9	40,0
14.0010	34,2	59,0	33,7	3,6	16,9	19,3	13,3	13,3
14.0011	40,3	46,5	2,3	23,3	23,3	18,6	20,9	11,6
14.0012	35,4	40,4	19,2	23,1	19,2	11,5	11,5	15,4
14.0013	58,4	42,0	-	10,0	6,0	12,0	14,0	58,0
14.0014	33,7	58,3	38,9	5,6	11,8	13,9	13,2	16,7
14.0017	52,0	65,6	3,2	14,0	12,9	11,8	15,1	43,0
14.0018	24,6	39,3	64,4	5,9	4,4	5,9	5,2	14,1
14.0019	39,6	43,8	10,4	16,7	16,7	25,0	14,6	16,7
14.0020	45,2	45,7	4,3	19,6	10,9	19,6	15,2	30,4
14.0022	54,1	51,2	-	12,2	14,6	14,6	9,8	48,8

**Tabela 2.1.16:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0023	35,3	41,9	9,7	25,8	25,8	9,7	16,1	12,9
14.0024	50,1	65,8	3,9	14,5	7,9	19,7	14,5	39,5
14.0025	46,6	64,7	11,8	5,9	17,6	11,8	17,6	35,3
14.0026	30,6	52,5	21,3	32,8	16,4	14,8	4,9	9,8
14.0028	43,6	64,0	8,0	4,0	28,0	24,0	16,0	20,0
14.0030	13,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0031	15,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0032	69,0	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
14.0035	42,7	80,0	-	6,7	20,0	46,7	13,3	13,3
14.0055	11,0	50,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>38,7</b>	<b>51,4</b>	<b>23,2</b>	<b>11,6</b>	<b>14,5</b>	<b>16,0</b>	<b>11,2</b>	<b>23,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>11</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.17 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,12	-	13,79	37,93	27,59	20,69
14.0002	0,05	-	28,26	43,48	13,04	15,22
14.0003	0,09	-	6,67	40,00	35,56	17,78
14.0004	0,04	-	14,29	30,95	33,33	21,43
14.0005	0,16	2,55	82,80	7,64	7,01	-
14.0006	0,13	-	19,05	46,83	22,22	11,90
14.0007	0,04	-	20,51	46,15	17,95	15,38
14.0008	0,05	-	30,43	30,43	26,09	13,04
14.0009	0,06	-	14,55	32,73	36,36	16,36
14.0010	0,08	-	37,35	33,73	25,30	3,61
14.0011	0,04	-	25,58	34,88	27,91	11,63
14.0012	0,05	-	42,31	28,85	19,23	9,62
14.0013	0,05	-	10,00	20,00	40,00	30,00
14.0014	0,14	-	43,75	27,08	24,31	4,86
14.0017	0,09	-	18,28	24,73	32,26	24,73

<sup>11</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.17:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0018	0,14	-	68,89	9,63	15,56	5,93
14.0019	0,05	-	31,25	35,42	25,00	8,33
14.0020	0,05	-	21,74	36,96	26,09	15,22
14.0022	0,04	-	17,07	24,39	29,27	29,27
14.0023	0,03	-	35,48	35,48	29,03	-
14.0024	0,08	-	18,42	25,00	38,16	18,42
14.0025	0,02	-	17,65	29,41	47,06	5,88
14.0026	0,06	-	57,38	27,87	9,84	4,92
14.0028	0,02	-	12,00	56,00	12,00	20,00
14.0030	0,00	-	100,00	-	-	-
14.0031	0,00	-	100,00	-	-	-
14.0032	0,00	-	-	-	50,00	50,00
14.0035	0,02	-	6,67	60,00	33,33	-
14.0055	0,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,68</b>	<b>0,24</b>	<b>33,87</b>	<b>29,47</b>	<b>24,24</b>	<b>12,18</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.18. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	14,7	12,9	72,4	22,2	0,0	28,4
14.0002	8,7	19,6	71,7	24,6	0,0	19,6
14.0003	3,3	28,9	67,8	27,5	18,1	27,8
14.0004	9,5	33,3	57,1	33,1	17,2	45,2
14.0005	4,5	65,0	30,6	52,2	43,1	48,4
14.0006	9,5	16,7	73,8	29,0	14,6	36,5
14.0007	5,1	12,8	82,1	20,7	15,3	48,7
14.0008	6,5	6,5	87,0	20,5	11,7	58,7
14.0009	-	14,5	85,5	10,9	5,8	41,8
14.0010	15,7	7,2	77,1	21,4	0,0	27,7
14.0011	-	7,0	93,0	13,4	12,4	53,5
14.0012	9,6	5,8	84,6	19,8	12,3	44,2
14.0013	8,0	28,0	64,0	26,8	15,2	40,0
14.0014	1,4	55,6	43,1	25,7	24,0	58,3
14.0017	3,2	1,1	95,7	18,9	0,4	50,5
14.0018	31,1	10,4	58,5	31,4	18,2	34,1
14.0019	10,4	20,8	68,8	15,8	12,3	75,0
14.0020	8,7	2,2	89,1	22,9	0,9	52,2
14.0022	7,3	26,8	65,9	33,9	0,0	29,3
14.0023	-	12,9	87,1	10,3	12,5	54,8
14.0024	2,6	38,2	59,2	27,0	12,5	50,0
14.0025	5,9	17,6	76,5	11,4	0,0	35,3
14.0026	3,3	14,8	82,0	20,6	2,0	44,3
14.0028	8,0	8,0	84,0	21,1	17,1	76,0
14.0030	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0031	-	-	100,0	13,6	13,6	100,0
14.0032	-	-	100,0	8,6	8,6	50,0
14.0035	6,7	20,0	73,3	53,5	11,3	66,7
14.0055	50,0	-	50,0	64,3	64,3	50,0



**Tabela 2.1.18:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
<b>Woj.</b>	<b>8,4</b>	<b>23,5</b>	<b>68,0</b>	<b>26,6</b>	<b>14,7</b>	<b>43,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>12</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 59.14%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 74.25%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 78.5%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 18 (62.07%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.19. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.19:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0006	97,6	2,4	-	100,0	-	29	0,8
14.0009	73,2	26,8	-	100,0	45,5	2	17,1
14.0017	39,7	60,3	-	100,0	29,5	4	42,5
14.0014	75,5	24,5	-	100,0	14,7	12	11,5
14.0004	88,9	11,1	-	100,0	-	2	8,3
14.0011	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0010	84,1	15,9	-	100,0	-	48	1,4
14.0003	-	100,0	-	100,0	10,0	18	36,7
14.0022	-	100,0	-	100,0	23,1	64	30,8
14.0018	95,0	5,0	-	100,0	-	62	-
14.0007	96,8	3,2	-	100,0	-	6	3,2
14.0024	81,8	18,2	-	100,0	-	8	12,1
14.0026	89,8	10,2	-	100,0	40,0	1	10,2
14.0002	73,3	20,0	6,7	100,0	33,3	25	6,7
14.0035	33,3	66,7	-	100,0	40,0	1	66,7
14.0019	93,8	6,2	-	100,0	33,3	7	6,2
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0008	-	100,0	-	100,0	94,6	0	100,0
14.0001	95,3	3,5	1,2	100,0	-	7	2,4
14.0023	95,2	4,8	-	100,0	100,0	0	4,8
14.0013	17,9	82,1	-	100,0	9,4	44	20,5
14.0005	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0012	-	100,0	-	100,0	66,7	0	88,9
14.0020	91,2	8,8	-	100,0	66,7	0	8,8
14.0025	-	100,0	-	100,0	66,7	0	100,0
14.0055	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0032	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
14.0031	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>78,5</b>	<b>21,3</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>30,8</b>	<b>0</b>	<b>59,1</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>12</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

W tabeli 2.1.20 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>13</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

Tabela 2.1.20: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0001	0,12	-	96,55	-	3,45	-
14.0002	0,05	-	93,48	-	6,52	-
14.0003	0,09	-	97,78	-	2,22	-
14.0004	0,04	-	97,62	-	2,38	-
14.0005	0,16	-	87,90	97,06	12,10	-
14.0006	0,13	-	94,44	-	5,56	-
14.0007	0,04	2,56	92,11	-	7,89	-
14.0008	0,05	-	97,83	100,00	2,17	-
14.0009	0,06	-	83,64	100,00	16,36	-
14.0010	0,08	-	95,18	100,00	4,82	33,33
14.0011	0,04	2,33	92,86	-	7,14	-
14.0012	0,05	5,77	95,92	100,00	4,08	-
14.0013	0,05	2,00	100,00	-	-	-
14.0014	0,14	0,69	93,71	100,00	6,29	-
14.0017	0,09	-	96,77	100,00	3,23	100,00
14.0018	0,14	-	97,78	100,00	2,22	-
14.0019	0,05	4,17	89,13	100,00	10,87	-
14.0020	0,05	2,17	93,33	-	6,67	-
14.0022	0,04	-	95,12	-	4,88	-
14.0023	0,03	3,23	93,33	-	6,67	-
14.0024	0,08	-	94,74	-	5,26	-
14.0025	0,02	-	70,59	-	29,41	-
14.0026	0,06	1,64	96,67	100,00	3,33	100,00
14.0028	0,02	-	88,00	100,00	12,00	-
14.0030	0,00	-	-	-	100,00	-
14.0031	0,00	100,00	-	-	-	-
14.0032	0,00	-	-	-	100,00	-
14.0035	0,02	-	93,33	-	6,67	-
14.0055	0,00	-	100,00	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,68</b>	<b>0,77</b>	<b>93,83</b>	<b>98,82</b>	<b>6,17</b>	<b>7,32</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.21: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	96,55	2,68	88,39	7,14	-	-
14.0002	93,48	-	88,37	9,30	2,33	-
14.0003	97,78	2,27	94,32	3,41	-	-
14.0004	97,62	-	90,24	7,32	2,44	-
14.0005	87,90	-	95,65	1,45	-	2,90
14.0006	94,44	1,68	92,44	5,04	0,84	-
14.0007	92,11	-	91,43	5,71	2,86	-
14.0008	97,83	-	86,67	13,33	-	-
14.0009	83,64	2,17	89,13	4,35	-	-
14.0010	95,18	-	97,47	1,27	-	-

<sup>13</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.21:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0011	92,86	-	92,31	7,69	-	-
14.0012	95,92	2,13	93,62	2,13	-	-
14.0013	100,00	6,12	81,63	4,08	-	-
14.0014	93,71	-	99,25	0,75	-	-
14.0017	96,77	1,11	88,89	4,44	-	1,11
14.0018	97,78	2,27	95,45	2,27	-	-
14.0019	89,13	-	92,68	7,32	-	-
14.0020	93,33	2,38	92,86	2,38	-	-
14.0022	95,12	-	92,31	2,56	-	-
14.0023	93,33	-	100,00	-	-	-
14.0024	94,74	1,39	98,61	-	-	-
14.0025	70,59	-	100,00	-	-	-
14.0026	96,67	-	91,38	8,62	-	-
14.0028	88,00	-	95,45	4,55	-	-
14.0035	93,33	-	100,00	-	-	-
14.0055	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>93,83</b>	<b>1,15</b>	<b>93,24</b>	<b>3,96</b>	<b>0,26</b>	<b>0,32</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.22:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	97,39	2,68	88,39	7,14	-	-
14.0002	93,48	-	88,37	9,30	2,33	-
14.0003	97,78	2,27	94,32	3,41	-	-
14.0004	100,00	-	90,24	7,32	2,44	-
14.0005	66,67	-	100,00	-	-	-
14.0006	94,44	1,68	92,44	5,04	0,84	-
14.0007	97,22	-	91,43	5,71	2,86	-
14.0008	97,30	-	83,33	16,67	-	-
14.0009	82,69	2,33	88,37	4,65	-	-
14.0010	98,18	-	98,15	-	-	-
14.0011	95,12	-	92,31	7,69	-	-
14.0012	97,56	2,50	92,50	2,50	-	-
14.0013	100,00	6,12	81,63	4,08	-	-
14.0014	89,77	-	100,00	-	-	-
14.0017	97,78	1,14	88,64	4,55	-	1,14
14.0018	95,83	6,52	86,96	6,52	-	-
14.0019	90,70	-	92,31	7,69	-	-
14.0020	95,45	2,38	92,86	2,38	-	-
14.0022	95,12	-	92,31	2,56	-	-
14.0023	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0024	98,63	1,39	98,61	-	-	-
14.0025	80,00	-	100,00	-	-	-
14.0026	97,92	-	89,36	10,64	-	-
14.0028	91,30	-	95,24	4,76	-	-
14.0035	93,33	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>95,19</b>	<b>1,47</b>	<b>92,02</b>	<b>4,72</b>	<b>0,33</b>	<b>0,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.23:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0005	88,31	-	95,59	1,47	-	2,94
14.0008	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0009	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0010	89,29	-	96,00	4,00	-	-
14.0012	87,50	-	100,00	-	-	-
14.0014	100,00	-	98,18	1,82	-	-
14.0017	66,67	-	100,00	-	-	-
14.0018	98,85	-	100,00	-	-	-
14.0019	66,67	-	100,00	-	-	-
14.0026	91,67	-	100,00	-	-	-
14.0028	50,00	-	100,00	-	-	-
14.0055	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>89,21</b>	-	<b>97,64</b>	<b>1,18</b>	-	<b>1,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.24 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.25.

**Tabela 2.1.24:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F83 [%]	F82 [%]	F42 [%]	F22 [%]	F43 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,1	28,4	37,9	13,8	3,4	4,3	12,1
14.0002	0,0	52,2	23,9	2,2	4,3	6,5	10,9
14.0003	0,1	36,7	12,2	35,6	7,8	2,2	6,7
14.0004	0,0	47,6	19,0	14,3	7,1	2,4	9,5
14.0005	0,2	29,9	54,1	-	-	-	15,9
14.0006	0,1	72,2	13,5	-	0,8	2,4	11,1
14.0007	0,0	66,7	10,3	-	5,1	-	17,9
14.0008	0,0	52,2	28,3	-	4,3	8,7	6,5
14.0009	0,1	36,4	18,2	16,4	1,8	3,6	23,6
14.0010	0,1	47,0	13,3	30,1	-	-	9,6
14.0011	0,0	48,8	25,6	7,0	-	2,3	16,3
14.0012	0,1	65,4	7,7	7,7	-	-	19,2
14.0013	0,0	8,0	2,0	64,0	-	-	26,0
14.0014	0,1	13,2	53,5	25,0	-	-	8,3
14.0017	0,1	6,5	9,7	63,4	1,1	2,2	17,2
14.0018	0,1	37,0	48,1	2,2	5,2	-	7,4
14.0019	0,0	58,3	16,7	4,2	-	4,2	16,7
14.0020	0,0	26,1	37,0	15,2	4,3	2,2	15,2
14.0022	0,0	31,7	24,4	31,7	-	-	12,2
14.0023	0,0	48,4	41,9	-	-	-	9,7
14.0024	0,1	11,8	21,1	38,2	22,4	-	6,6
14.0025	0,0	47,1	-	17,6	5,9	-	29,4
14.0026	0,1	65,6	21,3	-	-	6,6	6,6
14.0028	0,0	4,0	16,0	48,0	16,0	-	16,0
14.0030	0,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0031	0,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0032	0,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0035	0,0	-	46,7	46,7	-	-	6,7
14.0055	0,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,7</b>	<b>36,8</b>	<b>27,9</b>	<b>17,8</b>	<b>3,2</b>	<b>1,8</b>	<b>12,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.25: Nazwy najczęstszych produktów**

Pełna nazwa produktu
F83 wycięcie wyrostka robaczkowego
F82 wycięcie wyrostka robaczkowego z pw
F42 duże zabiegi jamy brzusznej
F22 duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego
F43 średnie i endoskopowe lecznicze zabiegi jamy brzusznej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.26: Wybrane procedury**

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	żywienie dojelitowe [%]	żywienie pozajelitowe [%]
14.0001	0,12	79,3	6,9	-	0,9
14.0002	0,05	80,4	45,7	-	-
14.0003	0,09	61,1	37,8	-	2,2
14.0004	0,04	81,0	9,5	-	-
14.0005	0,16	84,7	85,4	-	-
14.0006	0,13	89,7	17,5	-	1,6
14.0007	0,04	82,1	20,5	-	-
14.0008	0,05	87,0	32,6	-	-
14.0009	0,06	61,8	36,4	-	-
14.0010	0,08	61,4	10,8	-	1,2
14.0011	0,04	76,7	39,5	-	-
14.0012	0,05	80,8	36,5	-	1,9
14.0013	0,05	20,0	4,0	-	-
14.0014	0,14	68,8	20,1	-	-
14.0017	0,09	37,6	46,2	1,1	-
14.0018	0,14	94,1	19,3	-	-
14.0019	0,05	79,2	58,3	-	-
14.0020	0,05	73,9	47,8	-	2,2
14.0022	0,04	61,0	26,8	-	-
14.0023	0,03	90,3	51,6	-	-
14.0024	0,08	59,2	10,5	-	1,3
14.0025	0,02	70,6	47,1	-	-
14.0026	0,06	86,9	23,0	-	-
14.0028	0,02	36,0	20,0	-	4,0
14.0030	0,00	-	100,0	-	-
14.0031	0,00	-	-	-	-
14.0032	0,00	-	100,0	-	-
14.0035	0,02	46,7	26,7	-	-
14.0055	0,00	100,0	-	-	-
Woj.	1,68	72,5	31,5	0,1	0,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.27: Kody ICD-9**

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99

**Tabela 2.1.27: Kody ICD-9**

Nazwa	Kody ICD-9
badanie obrazowe	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769
żywnienie dojelitowe	99.87
żywnienie pozajelitowe	99.152, 99.153

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.28 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.28: Informacje o trybach wypisu ze szpitala**

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	8,62	2,59	81,90	6,9
14.0002	76,09	-	21,74	2,2
14.0003	48,89	1,11	46,67	4,4
14.0004	19,05	4,76	73,81	2,4
14.0005	7,64	0,64	91,72	-
14.0006	-	-	97,62	2,4
14.0007	20,51	5,13	71,79	2,6
14.0008	19,57	-	71,74	8,7
14.0009	3,64	-	92,73	3,6
14.0010	-	2,41	97,59	-
14.0011	60,47	2,33	32,56	4,7
14.0012	3,85	3,85	88,46	3,8
14.0013	-	-	90,00	10,0
14.0014	16,67	0,69	81,25	1,4
14.0017	12,90	1,08	79,57	6,5
14.0018	29,63	0,74	67,41	2,2
14.0019	2,08	6,25	89,58	2,1
14.0020	10,87	10,87	67,39	10,9
14.0022	29,27	2,44	65,85	2,4
14.0023	-	9,68	87,10	3,2
14.0024	-	3,95	94,74	1,3
14.0025	5,88	11,76	82,35	-
14.0026	1,64	1,64	96,72	-
14.0028	44,00	4,00	52,00	-
14.0030	-	100,00	-	-
14.0031	-	100,00	-	-
14.0032	-	100,00	-	-
14.0035	40,00	6,67	53,33	-
14.0055	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>15,98</b>	<b>2,44</b>	<b>78,49</b>	<b>3,1</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.29 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>14</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>14</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.29:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,1	-	-	0,9	0,9	4,3
14.0002	0,0	-	-	4,3	2,2	6,5
14.0003	0,1	1,1	-	1,1	-	2,2
14.0004	0,0	-	-	-	-	4,8
14.0005	0,2	1,3	1,3	3,8	-	3,8
14.0006	0,1	-	-	4,0	-	6,3
14.0007	0,0	-	-	2,6	-	-
14.0008	0,0	-	-	6,5	-	6,5
14.0009	0,1	-	-	-	-	-
14.0010	0,1	-	-	6,0	-	7,2
14.0011	0,0	-	-	2,3	2,3	4,7
14.0012	0,1	-	-	1,9	1,9	5,8
14.0013	0,0	-	-	-	-	2,0
14.0014	0,1	-	-	3,5	1,4	6,2
14.0017	0,1	-	-	6,5	-	8,6
14.0018	0,1	-	-	2,2	0,7	3,7
14.0019	0,0	-	-	-	-	2,1
14.0020	0,0	-	-	2,2	-	6,5
14.0022	0,0	-	-	-	-	2,4
14.0023	0,0	-	-	-	-	3,2
14.0024	0,1	-	-	7,9	-	11,8
14.0025	0,0	-	-	-	-	-
14.0026	0,1	-	-	-	-	1,6
14.0028	0,0	-	-	8,0	-	8,0
14.0030	0,0	-	-	-	-	-
14.0031	0,0	-	-	-	-	-
14.0032	0,0	-	-	-	-	50,0
14.0035	0,0	-	-	-	-	6,7
14.0055	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,4</b>	<b>4,9</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.30 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.30:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	6,4	5,2	4,0	4,3	0,9	38,8
14.0002	7,6	4,9	3,0	5,5	-	60,9
14.0003	7,2	5,4	7,0	3,6	-	24,4
14.0004	7,0	5,4	5,0	4,7	-	26,2
14.0005	6,3	5,2	6,0	3,3	-	12,7
14.0006	4,5	5,0	2,0	3,6	-	75,4
14.0007	6,3	5,1	4,0	6,9	-	46,2
14.0008	7,1	5,1	5,0	5,9	-	10,9
14.0009	4,6	5,3	4,0	3,1	1,8	49,1
14.0010	2,9	5,1	2,0	4,7	1,2	79,5
14.0011	7,6	4,9	4,0	8,9	-	30,2
14.0012	5,8	5,0	5,0	4,4	1,9	19,2
14.0013	6,1	5,9	4,0	3,9	-	44,0

Tabela 2.1.30: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0014	5,8	5,3	5,0	4,3	-	22,9
14.0017	5,4	5,3	4,0	4,2	1,1	39,8
14.0018	6,1	5,4	6,0	2,1	0,7	15,6
14.0019	5,9	5,2	5,0	4,0	4,2	22,9
14.0020	5,3	5,3	4,0	3,2	-	43,5
14.0022	6,3	5,5	4,0	3,7	-	34,1
14.0023	4,3	4,8	3,0	3,1	-	54,8
14.0024	4,2	5,3	3,0	4,2	2,6	65,8
14.0025	4,3	5,2	4,0	3,4	17,6	41,2
14.0026	3,9	4,8	3,0	2,3	-	59,0
14.0028	5,3	5,2	5,0	3,9	-	32,0
14.0030	2,0	5,2	2,0	-	-	100,0
14.0031	-	4,4	-	-	100,0	100,0
14.0032	10,5	6,0	10,5	7,8	-	-
14.0035	4,3	4,9	4,0	0,9	-	13,3
14.0055	2,5	5,6	2,5	0,7	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,8</b>	<b>38,1</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.31 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>15</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.31: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	2,6	80,6	75,9	0,9
14.0002	-	82,2	26,7	-
14.0003	1,1	87,2	55,8	47,7
14.0004	4,8	70,7	68,3	51,2
14.0005	0,6	80,9	80,3	73,9
14.0006	-	74,8	69,1	-
14.0007	5,1	84,2	81,6	71,1
14.0008	-	92,9	92,9	69,0
14.0009	-	62,3	60,4	-
14.0010	2,4	95,2	74,7	68,7
14.0011	2,3	80,5	80,5	75,6
14.0012	3,8	92,0	90,0	84,0
14.0013	-	93,3	91,1	82,2
14.0014	0,7	83,1	74,6	66,2
14.0017	1,1	89,7	88,5	78,2
14.0018	0,7	87,9	87,1	25,0
14.0019	6,2	85,1	85,1	78,7
14.0020	10,9	78,0	78,0	46,3
14.0022	2,4	85,0	75,0	55,0
14.0023	9,7	93,3	93,3	66,7
14.0024	3,9	93,3	90,7	60,0
14.0025	11,8	82,4	70,6	58,8

<sup>15</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna



**Tabela 2.1.31:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0026	1,6	65,6	62,3	54,1
14.0028	4,0	88,0	56,0	52,0
14.0030	100,0	100,0	100,0	-
14.0031	100,0	100,0	100,0	-
14.0032	100,0	50,0	-	-
14.0035	6,7	93,3	46,7	33,3
14.0055	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,4</b>	<b>83,4</b>	<b>75,6</b>	<b>49,1</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS


c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.2 Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 4,16 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp (dalej: podgrupa)<sup>16</sup>, co stanowiło 20,82% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.


**Mapa 2.1.9:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>16</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K40, K41, K42, K43, K45, K46, K56.1, K56.2, K56.3, K56.4, K56.5, K56.6, K56.7.

**Mapa 2.1.10:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.11:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.14:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.15:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.16: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.32: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	8,80	0,43	0,19	3,84	302,99	471
kujawsko-pomorskie	6,38	0,10	0,17	5,40	305,96	219
lubelskie	5,95	0,21	0,04	3,33	278,67	384
lubuskie	2,88	0,29	0,04	8,73	282,59	320
łódzkie	7,26	0,17	0,20	3,28	291,95	534
małopolskie	8,96	0,43	0,38	4,94	264,94	488
mazowieckie	15,92	1,40	0,44	5,75	296,69	722
opolskie	3,17	0,21	0,02	9,41	319,02	188
podkarpackie	5,82	0,05	0,28	5,13	273,68	209
podlaskie	3,70	-	0,33	6,01	311,47	112
pomorskie	7,06	0,39	0,20	4,75	304,84	399
śląskie	14,29	1,42	0,62	4,02	313,52	489
świętokrzyskie	3,73	-	0,09	7,75	297,47	360
warmińsko-mazurskie	4,16	0,12	0,08	6,59	289,34	271
wielkopolskie	11,69	0,50	0,14	5,00	335,68	471
zachodniopomorskie	4,95	0,23	0,05	5,96	289,78	261
<b>Polska</b>	<b>114,69</b>	<b>5,94</b>	<b>3,29</b>	<b>5,14</b>	<b>298,42</b>	<b>5 898</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 73, minimalna 3, natomiast średnia 38. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.17.

Wykres 2.1.17: Dzienna liczba hospitalizowanych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 32. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 17 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.33: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbląski

**Tabela 2.1.33:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0039	B. Braun Avitum Poland sp. z o.o.	m. Elbląg
14.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	olsztyński
14.0048	NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller	etcki
14.0055	Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi Medicus s.c. Ryszard Peterlejtner, Grzegorz Zakręta	nowomiejski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,36 tys. hospitalizacji dla 0,34 tys. pacjentów. Tym samym 8,57% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.34 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.


**Tabela 2.1.34:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0001	0,34	0,36	0,02	-	8,6	8,6
14.0006	0,31	0,32	0,00	-	7,8	16,4
14.0014	0,25	0,27	0,00	-	6,5	22,9
14.0018	0,24	0,25	0,02	-	6,1	29,0
14.0022	0,25	0,25	0,00	-	6,0	35,0
14.0004	0,20	0,20	0,00	-	4,9	39,9
14.0005	0,19	0,20	0,00	-	4,8	44,7
14.0003	0,17	0,17	0,00	-	4,2	48,9
14.0007	0,16	0,17	-	-	4,1	53,0
14.0026	0,15	0,17	0,00	-	4,1	57,1
14.0011	0,16	0,17	0,01	-	4,0	61,1
14.0019	0,15	0,16	0,00	-	3,8	64,8
14.0012	0,14	0,15	0,00	-	3,7	68,5
14.0008	0,14	0,15	0,00	-	3,5	72,0
14.0009	0,14	0,14	0,00	-	3,4	75,5
14.0024	0,14	0,14	-	-	3,3	78,8
14.0010	0,12	0,13	0,00	-	3,0	81,8
14.0025	0,10	0,10	0,00	-	2,4	84,2
14.0002	0,09	0,10	0,00	-	2,3	86,6
14.0023	0,08	0,09	0,00	-	2,2	88,8
14.0020	0,08	0,09	-	-	2,1	90,9
14.0028	0,07	0,07	0,00	-	1,7	92,6
14.0017	0,06	0,07	0,00	-	1,6	94,2
14.0031	0,06	0,06	0,00	0,06	1,6	95,7
14.0035	0,06	0,06	0,00	-	1,5	97,2
14.0013	0,04	0,04	-	-	1,0	98,2
14.0048	0,03	0,03	-	0,03	0,8	99,0
14.0055	0,02	0,03	-	0,03	0,7	99,7
14.0030	0,00	0,01	-	-	0,1	99,9
14.0039	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
14.0032	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
14.0040	0,00	0,00	-	-	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,95</b>	<b>4,16</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>17</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chirurgiczny dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 93,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Chirurgia dziecięca - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 91,5%.


**Wykres 2.1.18:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>17</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.19: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.35 oraz Tabela 2.1.36. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.35: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0001	0,29	-	-	0,05	0,01	0,00	0,36
14.0006	0,32	-	-	-	0,01	0,00	0,32
14.0014	0,27	-	-	-	0,00	-	0,27
14.0018	0,22	0,03	-	-	0,00	0,00	0,25
14.0022	0,25	-	-	-	-	-	0,25
14.0004	0,20	-	-	-	0,00	-	0,20
14.0005	-	0,20	-	-	-	0,00	0,20
14.0003	0,16	-	-	0,01	-	-	0,17
14.0007	0,17	-	-	-	-	0,00	0,17
14.0026	0,17	-	-	-	0,00	0,00	0,17
14.0011	0,17	-	-	-	0,00	-	0,17
14.0019	0,16	-	-	-	-	-	0,16
14.0012	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
14.0008	0,14	-	-	-	0,00	-	0,15
14.0009	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
14.0024	0,14	-	-	-	-	-	0,14
14.0010	0,12	-	-	-	0,00	0,00	0,13
14.0025	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
14.0002	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
14.0023	0,09	-	-	-	-	-	0,09
14.0020	0,09	-	-	-	-	-	0,09



**Tabela 2.1.35:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0028	0,07	-	-	-	-	-	0,07
14.0017	0,06	-	-	-	-	0,00	0,07
14.0031	-	-	0,06	-	0,00	0,00	0,06
14.0035	0,06	-	-	-	0,00	-	0,06
14.0013	0,04	-	-	-	0,00	0,00	0,04
14.0048	-	-	0,03	-	-	-	0,03
14.0055	-	-	0,03	-	-	-	0,03
14.0030	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
14.0039	-	-	-	-	0,00	-	0,00
14.0032	-	-	-	-	0,00	-	0,00
14.0040	-	-	-	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>3,68</b>	<b>0,23</b>	<b>0,12</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>4,16</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.36:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0001	0,29	-	-	-	0,05	0,01	0,36
14.0006	0,32	-	-	-	-	0,01	0,32
14.0014	0,27	-	-	-	-	0,00	0,27
14.0018	0,22	0,03	-	-	-	0,00	0,25
14.0022	0,25	-	-	-	-	-	0,25
14.0004	0,20	-	-	-	-	0,00	0,20
14.0005	-	0,20	-	-	-	0,00	0,20
14.0003	0,16	-	-	-	0,01	-	0,17
14.0007	0,17	-	-	-	-	0,00	0,17
14.0026	0,17	-	-	-	-	0,00	0,17
14.0011	0,17	-	-	-	-	0,00	0,17
14.0019	0,16	-	-	-	-	-	0,16
14.0012	0,15	-	-	-	-	0,00	0,15
14.0008	0,14	-	-	-	-	0,00	0,15
14.0009	0,14	-	-	-	-	0,00	0,14
14.0024	0,14	-	-	-	-	-	0,14
14.0010	0,12	-	-	-	-	0,00	0,13
14.0025	-	-	-	0,10	-	0,00	0,10
14.0002	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
14.0023	0,09	-	-	-	-	-	0,09
14.0020	0,09	-	-	-	-	-	0,09
14.0028	0,07	-	-	-	-	-	0,07
14.0017	0,06	-	-	-	-	0,00	0,07
14.0031	-	-	0,06	-	-	0,00	0,06
14.0035	0,06	-	-	-	-	0,00	0,06
14.0013	0,04	-	-	-	-	0,00	0,04
14.0048	-	-	0,03	-	-	-	0,03
14.0055	-	-	0,03	-	-	-	0,03
14.0030	-	-	-	-	-	0,01	0,01
14.0039	-	-	-	-	-	0,00	0,00
14.0032	-	-	-	-	-	0,00	0,00
14.0040	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.36:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Chirurgia onkologiczna - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	3,58	0,23	0,12	0,10	0,06	0,07	4,16

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.37 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.37:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	61,3	27,0	-	2,2	6,2	12,1	13,5	66,0
14.0002	53,7	21,6	-	3,1	6,2	25,8	23,7	41,2
14.0003	60,5	28,3	-	0,6	4,6	22,0	17,9	54,9
14.0004	61,8	20,1	-	2,0	5,4	12,3	20,1	60,3
14.0005	4,1	28,9	98,0	2,0	-	-	-	-
14.0006	58,2	30,2	-	1,8	10,5	17,8	17,2	52,6
14.0007	56,1	28,7	1,2	2,3	10,5	19,9	17,5	48,5
14.0008	54,8	16,4	-	4,8	9,6	24,0	18,5	43,2
14.0009	57,3	25,2	1,4	1,4	7,0	19,6	23,1	47,6
14.0010	55,5	26,2	2,4	2,4	7,1	17,5	23,0	47,6
14.0011	57,7	29,8	-	4,2	10,1	11,9	19,6	54,2
14.0012	59,3	26,3	1,3	1,3	6,6	14,5	22,4	53,9
14.0013	58,6	20,0	-	2,5	7,5	15,0	17,5	57,5
14.0014	48,5	30,7	11,9	3,0	12,2	15,9	18,9	38,1
14.0017	56,8	22,7	3,0	3,0	9,1	10,6	24,2	50,0
14.0018	51,4	23,3	11,5	1,2	7,5	17,0	18,6	44,3
14.0019	54,2	22,4	3,2	3,2	9,0	23,1	21,8	39,7
14.0020	60,1	17,2	-	-	5,7	18,4	21,8	54,0
14.0022	55,3	20,1	-	1,6	11,2	23,7	18,5	45,0
14.0023	56,0	26,4	-	2,2	8,8	16,5	25,3	47,3
14.0024	57,7	27,5	-	-	14,5	14,5	21,0	50,0
14.0025	54,2	23,8	1,0	1,0	9,9	22,8	24,8	40,6
14.0026	57,3	30,2	0,6	3,0	7,1	17,2	19,5	52,7
14.0028	56,8	22,2	1,4	2,8	4,2	26,4	22,2	43,1
14.0030	59,8	83,3	16,7	-	-	-	-	83,3
14.0031	52,4	35,4	1,5	3,1	16,9	15,4	26,2	36,9
14.0032	68,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0035	52,8	21,0	-	3,2	11,3	25,8	22,6	37,1
14.0039	53,7	66,7	-	-	-	33,3	33,3	33,3
14.0040	83,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0048	43,5	54,5	-	6,1	15,2	42,4	24,2	12,1
14.0055	45,0	25,8	3,2	6,5	19,4	29,0	22,6	19,4
Woj.	53,8	26,1	6,7	2,2	8,4	17,2	18,7	46,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>18</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

<sup>18</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- $BN$  - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- $N$  - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- $\acute{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- $W$  - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- $BW$  - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.38 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.38:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,36	2,25	16,29	44,38	32,58	4,49
14.0002	0,10	1,03	32,99	38,14	26,80	1,03
14.0003	0,17	-	21,97	42,20	31,21	4,62
14.0004	0,20	1,47	15,69	49,51	27,94	5,39
14.0005	0,20	100,00	-	-	-	-
14.0006	0,32	1,54	23,69	47,08	25,23	2,46
14.0007	0,17	2,92	26,90	45,03	22,81	2,34
14.0008	0,15	2,05	26,71	44,52	24,66	2,05
14.0009	0,14	2,10	23,78	46,15	25,87	2,10
14.0010	0,13	3,97	20,63	56,35	17,46	1,59
14.0011	0,17	3,57	21,43	45,24	27,38	2,38
14.0012	0,15	1,97	17,76	51,32	26,32	2,63
14.0013	0,04	2,50	17,50	60,00	15,00	5,00
14.0014	0,27	14,07	25,19	40,74	18,52	1,48
14.0017	0,07	6,06	13,64	50,00	28,79	1,52
14.0018	0,25	12,65	20,95	46,64	17,39	2,37
14.0019	0,16	3,85	28,85	42,95	21,79	2,56
14.0020	0,09	-	18,39	45,98	33,33	2,30
14.0022	0,25	1,20	31,33	46,99	18,07	2,41
14.0023	0,09	1,10	21,98	59,34	15,38	2,20
14.0024	0,14	-	25,36	45,65	27,54	1,45
14.0025	0,10	1,98	31,68	48,51	16,83	0,99
14.0026	0,17	3,55	18,34	47,34	28,99	1,78
14.0028	0,07	4,17	26,39	44,44	15,28	9,72
14.0030	0,01	16,67	-	-	83,33	-
14.0031	0,06	4,62	32,31	40,00	23,08	-
14.0032	0,00	-	-	-	-	100,00
14.0035	0,06	3,23	27,42	54,84	14,52	-
14.0039	0,00	-	33,33	33,33	33,33	-
14.0040	0,00	-	-	-	-	100,00
14.0048	0,03	6,06	51,52	42,42	-	-
14.0055	0,03	3,23	38,71	58,06	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,16</b>	<b>8,37</b>	<b>22,28</b>	<b>44,15</b>	<b>22,64</b>	<b>2,55</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.39. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego

powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.39:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	17,7	11,5	70,8	14,2	0,0	26,4
14.0002	8,2	30,9	60,8	34,7	23,1	32,0
14.0003	4,6	24,3	71,1	25,3	7,7	25,4
14.0004	2,0	44,6	53,4	17,3	15,5	43,1
14.0005	6,5	53,2	40,3	40,0	37,2	36,8
14.0006	3,7	14,2	82,2	17,8	0,0	25,5
14.0007	2,9	18,1	78,9	15,8	4,1	36,3
14.0008	2,7	17,1	80,1	14,2	11,7	57,5
14.0009	0,7	23,1	76,2	14,1	5,8	39,2
14.0010	8,7	17,5	73,8	16,8	0,0	30,2
14.0011	1,2	6,0	92,9	11,3	10,0	44,6
14.0012	9,9	3,3	86,8	20,1	0,0	31,6
14.0013	15,0	37,5	47,5	23,0	20,3	35,0
14.0014	2,2	68,9	28,9	29,8	24,2	52,6
14.0017	1,5	3,0	95,5	12,3	12,2	54,5
14.0018	14,2	10,7	75,1	20,1	0,0	27,3
14.0019	12,8	23,7	63,5	20,0	12,3	61,5
14.0020	5,7	2,3	92,0	19,2	0,9	58,6
14.0022	6,0	26,5	67,5	26,7	0,0	28,9
14.0023	3,3	23,1	73,6	14,6	2,6	39,6
14.0024	6,5	47,8	45,7	27,9	25,4	44,2
14.0025	2,0	33,7	64,4	11,5	13,4	48,5
14.0026	1,2	43,2	55,6	18,9	17,7	43,8
14.0028	-	1,4	98,6	6,2	0,0	48,6
14.0030	-	-	100,0	10,3	15,2	66,7
14.0031	13,8	21,5	64,6	22,2	19,7	33,8
14.0032	-	-	100,0	-	0,0	100,0
14.0035	4,8	12,9	82,3	18,8	5,7	38,7
14.0039	-	-	100,0	1,8	0,0	33,3
14.0040	-	-	100,0	-	0,0	100,0
14.0048	3,0	15,2	81,8	6,2	0,0	36,4
14.0055	32,3	19,4	48,4	35,2	14,7	61,3
<b>Woj.</b>	<b>6,6</b>	<b>25,2</b>	<b>68,2</b>	<b>20,3</b>	<b>11,3</b>	<b>38,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>19</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 49.68%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 14.93%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 15.55%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 11 (34.38%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.40. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

<sup>19</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.40:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0006	19,4	80,6	-	100,0	1,5	80	17,2
14.0009	10,5	89,5	-	100,0	0,9	41	46,0
14.0014	9,1	90,9	-	100,0	1,2	52	30,9
14.0025	-	100,0	-	100,0	1,0	22	80,4
14.0022	-	100,0	-	100,0	3,0	64	21,1
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0004	25,8	73,7	0,5	100,0	2,8	13	55,2
14.0019	20,9	79,1	-	100,0	-	26	57,5
14.0011	22,8	77,2	-	100,0	3,9	62	25,1
14.0012	-	100,0	-	100,0	11,4	12	87,8
14.0017	7,0	93,0	-	100,0	11,3	6	84,2
14.0010	12,5	87,5	-	100,0	-	70	11,7
14.0003	1,6	98,4	-	100,0	0,8	111	14,6
14.0023	11,0	89,0	-	100,0	-	26	58,5
14.0002	8,3	90,5	1,2	100,0	9,2	68	38,1
14.0018	15,6	84,4	-	100,0	-	52	28,0
14.0024	49,6	50,4	-	100,0	1,5	10	44,2
14.0007	8,6	91,4	-	100,0	-	12	75,9
14.0026	13,1	86,2	0,7	100,0	2,4	14	79,3
14.0048	3,0	97,0	-	100,0	-	78	27,3
14.0055	-	100,0	-	100,0	-	8	93,5
14.0031	6,2	93,8	-	100,0	3,3	35	59,4
14.0008	-	100,0	-	100,0	8,6	17	79,1
14.0001	14,2	84,0	1,8	100,0	1,1	85	15,7
14.0013	10,8	89,2	-	100,0	-	83	35,1
14.0005	27,6	72,4	-	100,0	3,6	39	37,5
14.0032	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
14.0020	23,5	76,5	-	100,0	1,6	12	67,9
14.0030	16,7	83,3	-	100,0	60,0	0	66,7
14.0039	66,7	33,3	-	100,0	100,0	0	33,3
14.0035	14,5	85,5	-	100,0	7,5	7	77,4
14.0040	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>15,6</b>	<b>84,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1</b>	<b>49,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.41 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>20</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

**Tabela 2.1.41:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0001	0,36	9,27	89,16	-	10,84	-
14.0002	0,10	5,15	91,30	-	8,70	-
14.0003	0,17	3,47	92,22	-	7,78	-
14.0004	0,20	2,45	87,44	-	12,56	-
14.0005	0,20	6,97	96,26	98,86	3,74	-
14.0006	0,32	4,62	92,90	-	7,10	-
14.0007	0,17	6,43	93,75	-	6,25	-
14.0008	0,15	3,42	95,74	-	4,26	-
14.0009	0,14	6,29	95,52	100,00	4,48	100,00
14.0010	0,13	3,17	98,36	100,00	1,64	-

<sup>20</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.41:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0011	0,17	8,33	88,31	-	11,69	-
14.0012	0,15	5,26	96,53	100,00	3,47	-
14.0013	0,04	10,00	91,67	-	8,33	-
14.0014	0,27	3,70	95,00	100,00	5,00	-
14.0017	0,07	-	87,88	-	12,12	-
14.0018	0,25	7,91	97,85	100,00	2,15	-
14.0019	0,16	2,56	94,74	100,00	5,26	-
14.0020	0,09	6,90	81,48	-	18,52	-
14.0022	0,25	-	97,99	-	2,01	-
14.0023	0,09	2,20	94,38	-	5,62	-
14.0024	0,14	-	96,38	-	3,62	-
14.0025	0,10	2,97	98,98	-	1,02	-
14.0026	0,17	5,33	91,88	-	8,12	-
14.0028	0,07	5,56	97,06	100,00	2,94	-
14.0030	0,01	-	-	-	100,00	-
14.0031	0,06	-	92,31	-	7,69	-
14.0032	0,00	-	-	-	100,00	-
14.0035	0,06	4,84	84,75	-	15,25	-
14.0039	0,00	33,33	-	-	100,00	-
14.0040	0,00	-	-	-	100,00	-
14.0048	0,03	-	100,00	-	-	-
14.0055	0,03	-	100,00	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,16</b>	<b>4,69</b>	<b>93,34</b>	<b>99,16</b>	<b>6,66</b>	<b>5,26</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.42:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	89,16	1,04	96,18	2,43	-	-
14.0002	91,30	-	98,81	1,19	-	-
14.0003	92,22	3,90	94,81	0,65	-	-
14.0004	87,44	0,57	98,85	0,57	-	-
14.0005	96,26	0,56	62,78	36,67	-	-
14.0006	92,90	0,69	99,31	-	-	-
14.0007	93,75	2,00	97,33	0,67	-	-
14.0008	95,74	0,74	96,30	2,22	0,74	-
14.0009	95,52	2,34	96,88	0,78	-	-
14.0010	98,36	3,33	95,83	0,83	-	-
14.0011	88,31	-	98,53	1,47	-	-
14.0012	96,53	1,44	97,84	0,72	-	-
14.0013	91,67	-	100,00	-	-	-
14.0014	95,00	0,40	99,19	0,40	-	-
14.0017	87,88	-	100,00	-	-	-
14.0018	97,85	0,88	97,37	1,75	-	-
14.0019	94,74	0,69	99,31	-	-	-
14.0020	81,48	1,52	98,48	-	-	-
14.0022	97,99	0,82	99,18	-	-	-
14.0023	94,38	3,57	96,43	-	-	-
14.0024	96,38	1,50	98,50	-	-	-
14.0025	98,98	-	98,97	1,03	-	-
14.0026	91,88	3,40	95,24	1,36	-	-
14.0028	97,06	6,06	92,42	1,52	-	-
14.0031	92,31	-	100,00	-	-	-
14.0035	84,75	-	98,00	2,00	-	-

**Tabela 2.1.42:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0048	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0055	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>93,34</b>	<b>1,27</b>	<b>96,08</b>	<b>2,57</b>	<b>0,03</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.43:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	89,16	1,04	96,18	2,43	-	-
14.0002	91,30	-	98,81	1,19	-	-
14.0003	92,22	3,90	94,81	0,65	-	-
14.0004	87,44	0,57	98,85	0,57	-	-
14.0005	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0006	92,90	0,69	99,31	-	-	-
14.0007	94,94	2,00	97,33	0,67	-	-
14.0008	95,74	0,74	96,30	2,22	0,74	-
14.0009	96,21	2,36	97,64	-	-	-
14.0010	98,35	3,36	95,80	0,84	-	-
14.0011	88,31	-	98,53	1,47	-	-
14.0012	96,50	1,45	97,83	0,72	-	-
14.0013	91,67	-	100,00	-	-	-
14.0014	94,35	0,46	99,08	0,46	-	-
14.0017	90,62	-	100,00	-	-	-
14.0018	99,52	0,97	97,57	1,46	-	-
14.0019	94,56	0,72	99,28	-	-	-
14.0020	81,48	1,52	98,48	-	-	-
14.0022	97,99	0,82	99,18	-	-	-
14.0023	94,38	3,57	96,43	-	-	-
14.0024	96,38	1,50	98,50	-	-	-
14.0025	100,00	-	98,97	1,03	-	-
14.0026	91,88	3,40	95,24	1,36	-	-
14.0028	97,01	6,15	92,31	1,54	-	-
14.0031	93,75	-	100,00	-	-	-
14.0035	84,75	-	98,00	2,00	-	-
14.0048	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0055	100,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>93,39</b>	<b>1,33</b>	<b>97,80</b>	<b>0,78</b>	<b>0,03</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.44:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0005	96,17	0,57	61,93	37,50	-	-
14.0009	50,00	-	-	100,00	-	-
14.0010	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0012	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0014	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0018	84,62	-	95,45	4,55	-	-
14.0019	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0028	100,00	-	100,00	-	-	-
14.0055	100,00	-	100,00	-	-	-

**Tabela 2.1.44:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
<b>Woj.</b>	<b>92,61</b>	<b>0,42</b>	<b>71,01</b>	<b>28,57</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.45 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.46.

**Tabela 2.1.45:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F72 [%]	F73 [%]	F46 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F42 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,4	55,3	15,4	9,8	9,3	5,6	4,5
14.0002	0,1	62,9	10,3	8,2	5,2	9,3	4,1
14.0003	0,2	54,9	21,4	7,5	3,5	6,9	5,8
14.0004	0,2	62,7	14,7	12,3	2,5	6,4	1,5
14.0005	0,2	0,5	52,7	1,0	7,0	2,0	36,8
14.0006	0,3	63,4	22,8	6,5	4,6	0,9	1,8
14.0007	0,2	70,2	14,0	4,7	5,8	0,6	4,7
14.0008	0,1	70,5	17,8	4,1	3,4	-	4,1
14.0009	0,1	63,6	14,0	3,5	6,3	7,0	5,6
14.0010	0,1	77,0	11,9	1,6	2,4	1,6	5,6
14.0011	0,2	64,3	11,3	10,7	8,3	3,0	2,4
14.0012	0,2	57,9	19,7	3,3	3,9	9,9	5,3
14.0013	0,0	70,0	7,5	7,5	7,5	2,5	5,0
14.0014	0,3	62,6	27,0	4,8	3,7	1,1	0,7
14.0017	0,1	72,7	12,1	9,1	-	1,5	4,5
14.0018	0,3	56,9	24,9	1,2	7,5	3,2	6,3
14.0019	0,2	72,4	15,4	5,1	2,6	2,6	1,9
14.0020	0,1	60,9	10,3	17,2	6,9	2,3	2,3
14.0022	0,2	88,8	7,2	2,0	-	1,2	0,8
14.0023	0,1	69,2	15,4	5,5	2,2	3,3	4,4
14.0024	0,1	54,3	28,3	3,6	-	-	13,8
14.0025	0,1	69,3	24,8	-	3,0	1,0	2,0
14.0026	0,2	65,7	12,4	7,1	4,7	4,1	5,9
14.0028	0,1	68,1	-	2,8	5,6	9,7	13,9
14.0030	0,0	-	-	83,3	-	-	16,7
14.0031	0,1	89,2	3,1	6,2	-	-	1,5
14.0032	0,0	-	-	100,0	-	-	-
14.0035	0,1	74,2	1,6	14,5	4,8	3,2	1,6
14.0039	0,0	-	-	66,7	-	-	33,3
14.0040	0,0	-	-	100,0	-	-	-
14.0048	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0055	0,0	93,5	-	-	-	-	6,5
<b>Woj.</b>	<b>4,2</b>	<b>62,7</b>	<b>17,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,5</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.46:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F72 operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem
F73 operacje przepuklin brzusznych
F46 choroby jamy brzusznej
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
F42 duże zabiegi jamy brzusznej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Tabela 2.1.47: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	żywienie dojelitowe [%]	żywienie pozajelitowe [%]
14.0001	0,36	76,7	2,2	-	1,1
14.0002	0,10	79,4	8,2	-	2,1
14.0003	0,17	85,5	10,4	-	4,6
14.0004	0,20	83,3	2,5	1,0	-
14.0005	0,20	88,6	10,0	-	-
14.0006	0,32	88,9	3,4	0,3	1,8
14.0007	0,17	87,7	4,1	-	-
14.0008	0,15	91,1	5,5	-	0,7
14.0009	0,14	87,4	8,4	-	-
14.0010	0,13	93,7	3,2	-	-
14.0011	0,17	79,2	9,5	-	-
14.0012	0,15	87,5	7,9	-	2,0
14.0013	0,04	80,0	-	-	-
14.0014	0,27	91,1	4,4	-	-
14.0017	0,07	87,9	25,8	-	-
14.0018	0,25	87,0	7,5	-	0,4
14.0019	0,16	89,7	9,0	-	-
14.0020	0,09	75,9	16,1	-	-
14.0022	0,25	98,0	1,2	-	-
14.0023	0,09	91,2	11,0	-	-
14.0024	0,14	96,4	5,8	-	0,7
14.0025	0,10	96,0	2,0	-	-
14.0026	0,17	84,0	13,0	-	0,6
14.0028	0,07	88,9	11,1	-	6,9
14.0030	0,01	-	16,7	-	-
14.0031	0,06	92,3	-	-	-
14.0032	0,00	-	100,0	-	-
14.0035	0,06	80,6	8,1	-	-
14.0039	0,00	-	-	-	-
14.0040	0,00	-	100,0	-	-
14.0048	0,03	100,0	-	-	-
14.0055	0,03	100,0	-	-	-
Woj.	4,16	87,2	6,4	0,1	0,8

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.48: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999
badanie obrazowe	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769, 88.976
żywienie dojelitowe	99.87

**Tabela 2.1.48:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
żywienie pozajelitowe	99.152, 99.153

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.49 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.49:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	14,89	-	82,87	2,2
14.0002	57,73	-	40,21	2,1
14.0003	38,73	-	57,80	3,5
14.0004	21,57	0,98	71,57	5,9
14.0005	1,99	-	98,01	-
14.0006	-	0,31	99,08	0,6
14.0007	22,81	0,58	71,93	4,7
14.0008	20,55	-	77,40	2,1
14.0009	1,40	0,70	95,80	2,1
14.0010	-	2,38	96,83	0,8
14.0011	42,86	0,60	52,98	3,6
14.0012	1,97	3,29	92,76	2,0
14.0013	-	-	95,00	5,0
14.0014	3,70	0,37	95,56	0,4
14.0017	16,67	1,52	78,79	3,0
14.0018	85,77	1,19	10,67	2,4
14.0019	4,49	1,92	93,59	-
14.0020	10,34	-	89,66	-
14.0022	38,55	0,40	60,64	0,4
14.0023	2,20	-	95,60	2,2
14.0024	-	0,72	97,83	1,4
14.0025	-	0,99	99,01	-
14.0026	1,18	0,59	97,04	1,2
14.0028	2,78	1,39	93,06	2,8
14.0030	-	16,67	83,33	-
14.0031	-	9,23	90,77	-
14.0032	100,00	-	-	-
14.0035	1,61	6,45	90,32	1,6
14.0039	-	33,33	66,67	-
14.0040	-	-	100,00	-
14.0048	-	3,03	96,97	-
14.0055	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>17,52</b>	<b>0,96</b>	<b>79,72</b>	<b>1,8</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.50 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>21</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>21</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.50:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,4	-	-	0,3	0,3	3,7
14.0002	0,1	1,0	1,0	2,1	1,0	4,1
14.0003	0,2	0,6	0,6	2,3	1,2	4,6
14.0004	0,2	-	-	3,4	2,5	5,9
14.0005	0,2	-	-	3,5	2,0	4,5
14.0006	0,3	-	-	2,2	1,5	5,8
14.0007	0,2	0,6	-	1,2	1,2	2,3
14.0008	0,1	-	-	2,1	2,1	3,4
14.0009	0,1	1,4	-	3,5	1,4	7,0
14.0010	0,1	-	-	2,4	-	4,0
14.0011	0,2	-	-	3,0	2,4	5,4
14.0012	0,2	-	-	3,3	3,3	5,3
14.0013	0,0	-	-	2,5	-	12,5
14.0014	0,3	-	-	1,9	1,9	3,0
14.0017	0,1	1,5	1,5	3,0	-	4,5
14.0018	0,3	0,8	0,8	1,2	0,8	2,8
14.0019	0,2	-	-	1,3	-	2,6
14.0020	0,1	-	-	8,0	5,7	11,5
14.0022	0,2	-	-	0,4	-	0,8
14.0023	0,1	-	-	-	-	1,1
14.0024	0,1	-	-	2,2	1,4	2,2
14.0025	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0
14.0026	0,2	1,2	0,6	5,3	3,0	7,7
14.0028	0,1	-	-	2,8	1,4	13,9
14.0030	0,0	-	-	-	-	-
14.0031	0,1	1,5	-	1,5	1,5	-
14.0032	0,0	-	-	-	-	-
14.0035	0,1	-	-	4,8	3,2	1,6
14.0039	0,0	-	-	-	-	-
14.0040	0,0	-	-	-	-	-
14.0048	0,0	-	-	-	-	-
14.0055	0,0	3,2	3,2	19,4	19,4	19,4
<b>Woj.</b>	<b>4,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4,4</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.51 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.51:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	3,4	3,5	3,0	2,8	4,8	73,3
14.0002	4,2	3,2	3,0	3,3	3,1	70,1
14.0003	5,2	3,5	3,0	5,4	1,2	60,7
14.0004	3,7	3,4	3,0	4,4	1,0	80,4
14.0005	2,6	2,5	2,0	1,7	2,0	90,0
14.0006	2,9	3,4	2,0	2,1	1,2	88,6
14.0007	3,4	3,3	2,0	3,6	-	79,5
14.0008	4,3	3,2	3,0	3,4	2,1	56,8
14.0009	3,8	3,4	2,0	3,5	0,7	78,3
14.0010	2,4	3,3	2,0	1,6	0,8	92,9

**Tabela 2.1.51:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0011	2,8	3,3	2,0	2,7	6,0	85,1
14.0012	3,9	3,5	2,0	3,7	2,0	78,3
14.0013	2,9	3,3	2,5	1,7	-	82,5
14.0014	2,8	3,1	2,0	1,9	0,7	88,1
14.0017	3,4	3,3	3,0	1,6	1,5	66,7
14.0018	3,6	3,1	3,0	3,2	6,7	86,2
14.0019	3,6	3,2	3,0	2,5	0,6	78,8
14.0020	4,8	3,3	3,0	3,8	-	50,6
14.0022	2,7	3,2	2,0	1,3	0,4	84,7
14.0023	3,9	3,3	2,0	4,5	1,1	79,1
14.0024	3,1	3,4	2,0	2,4	-	78,3
14.0025	3,6	3,2	3,0	1,7	2,0	59,4
14.0026	4,4	3,4	2,0	5,9	2,4	64,5
14.0028	4,1	3,3	2,0	4,5	1,4	75,0
14.0030	4,0	4,0	4,0	2,4	-	50,0
14.0031	0,9	3,3	1,0	0,2	9,2	100,0
14.0032	11,0	4,2	11,0	-	-	-
14.0035	2,5	3,1	2,0	1,3	1,6	87,1
14.0039	4,7	3,0	3,0	4,7	-	66,7
14.0040	7,0	5,5	7,0	-	-	-
14.0048	1,0	2,9	1,0	-	-	100,0
14.0055	1,4	2,9	1,0	1,0	3,2	93,5
<b>Woj.</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>3,2</b>	<b>2,1</b>	<b>78,8</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.52 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>22</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.52:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	-	77,3	67,0	0,6
14.0002	-	57,9	21,1	-
14.0003	-	87,4	81,4	76,6
14.0004	1,0	81,1	79,1	51,5
14.0005	-	90,5	87,1	84,1
14.0006	0,3	78,3	70,6	-
14.0007	0,6	87,1	83,4	79,1
14.0008	-	94,4	92,3	79,0
14.0009	0,7	84,3	81,4	-
14.0010	2,4	89,6	87,2	80,8
14.0011	0,6	85,2	82,7	71,0
14.0012	3,3	89,3	87,9	86,6
14.0013	-	89,5	84,2	65,8
14.0014	0,4	89,2	87,4	61,0
14.0017	1,5	90,6	89,1	76,6
14.0018	1,2	89,5	87,0	72,1

<sup>22</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

**Tabela 2.1.52:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0019	1,9	82,1	79,5	73,7
14.0020	-	86,2	85,1	66,7
14.0022	0,4	89,5	87,5	58,9
14.0023	-	88,8	84,3	39,3
14.0024	0,7	91,2	89,0	48,5
14.0025	1,0	96,0	95,0	75,2
14.0026	0,6	71,9	68,9	41,3
14.0028	1,4	91,4	88,6	87,1
14.0030	16,7	50,0	33,3	-
14.0031	9,2	78,5	75,4	60,0
14.0032	-	-	-	-
14.0035	6,5	75,4	73,8	57,4
14.0039	33,3	33,3	33,3	-
14.0040	-	100,0	100,0	100,0
14.0048	3,0	100,0	100,0	100,0
14.0055	-	3,2	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>84,2</b>	<b>79,7</b>	<b>52,3</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.1.3 Nienowotworowe choroby proktologiczne

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 1,18 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznání, zakwalifikowanych jako Nienowotworowe choroby proktologiczne (dalej: podgrupa)<sup>23</sup>, co stanowiło 5,90% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznání, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.


<sup>23</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K60, K61, K62, R15, I84.

**Mapa 2.1.12:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.13:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.14:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.20:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.21: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.22: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.53: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,18	0,63	0,72	4,66	109,38	160
kujawsko-pomorskie	1,59	0,12	0,22	5,35	76,25	116
lubelskie	1,40	0,06	0,10	7,09	65,48	169
lubuskie	0,50	0,05	0,01	14,71	49,44	138




**Tabela 2.1.53:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	1,97	0,13	0,24	12,34	79,23	169
małopolskie	1,77	0,14	0,19	6,15	52,39	288
mazowieckie	7,34	0,49	3,39	7,68	136,70	224
opolskie	0,71	0,01	0,02	8,64	71,10	76
podkarpackie	1,80	0,11	0,21	4,77	84,74	121
podlaskie	1,34	-	0,38	6,49	112,93	66
pomorskie	1,15	0,04	0,22	6,01	49,58	119
śląskie	4,70	0,94	0,14	6,60	102,98	142
świętokrzyskie	1,22	0,06	0,04	5,58	97,29	151
warmińsko-mazurskie	1,18	0,04	0,30	6,46	81,94	133
wielkopolskie	2,26	0,08	0,25	6,72	64,97	159
zachodniopomorskie	1,24	0,10	0,07	8,71	72,59	107
<b>Polska</b>	<b>33,33</b>	<b>3,02</b>	<b>6,49</b>	<b>7,01</b>	<b>86,72</b>	<b>2 338</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 16, minimalna 1, natomiast średnia 7. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.23.

**Wykres 2.1.23:** Dzienna liczba hospitalizowanych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 30. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie

warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 14 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.54:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbląski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0048	NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller	ełcki
14.0055	Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi Medicus s.c. Ryszard Peterlejtner, Grzegorz Zakręta	nowomiejski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,26 tys. hospitalizacji dla 0,18 tys. pacjentów. Tym samym 21,67% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.55 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.55:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0019	0,18	0,26	0,23	-	21,7	21,7
14.0011	0,10	0,10	0,00	-	8,6	30,2
14.0006	0,09	0,10	0,00	-	8,5	38,7
14.0001	0,08	0,09	0,02	-	7,3	46,0
14.0018	0,06	0,06	0,01	-	5,2	51,2
14.0008	0,05	0,05	-	-	4,2	55,4
14.0003	0,04	0,05	-	-	4,1	59,5
14.0014	0,04	0,04	0,00	-	3,7	63,1
14.0020	0,04	0,04	-	-	3,6	66,7

Tabela 2.1.55: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednoliny [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0012	0,04	0,04	0,00	-	3,3	70,0
14.0025	0,04	0,04	0,02	-	3,2	73,2
14.0023	0,04	0,04	0,00	-	3,0	76,2
14.0002	0,03	0,03	0,01	-	2,4	78,6
14.0007	0,03	0,03	-	-	2,3	80,9
14.0048	0,03	0,03	-	0,03	2,3	83,2
14.0022	0,02	0,02	-	-	2,1	85,3
14.0026	0,02	0,02	-	-	2,1	87,4
14.0004	0,02	0,02	-	-	2,0	89,5
14.0010	0,02	0,02	-	-	1,6	91,1
14.0017	0,02	0,02	-	-	1,4	92,5
14.0005	0,01	0,02	-	-	1,4	93,9
14.0009	0,02	0,02	0,00	-	1,4	95,2
14.0013	0,01	0,01	-	-	1,0	96,3
14.0028	0,01	0,01	0,00	-	0,8	97,1
14.0055	0,01	0,01	-	0,01	0,8	98,0
14.0024	0,01	0,01	0,00	-	0,7	98,6
14.0035	0,01	0,01	-	-	0,7	99,3
14.0031	0,00	0,00	-	0,00	0,4	99,7
14.0032	0,00	0,00	-	-	0,2	99,9
14.0030	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,07</b>	<b>1,18</b>	<b>0,30</b>	<b>0,04</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>24</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 90,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 86,2%.


<sup>24</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.24: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.25: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.56 oraz Tabela 2.1.57. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.56:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział leczenia jednego dnia [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0019	0,25	-	-	-	-	0,00	0,26
14.0011	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
14.0006	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
14.0001	0,06	0,02	-	0,01	-	0,00	0,09
14.0018	0,05	0,00	-	-	-	0,00	0,06
14.0008	0,05	-	-	-	-	-	0,05
14.0003	0,03	0,00	-	0,01	-	-	0,05
14.0014	0,04	-	-	-	-	-	0,04
14.0020	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
14.0012	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,04
14.0025	0,04	-	-	-	-	-	0,04
14.0023	0,03	0,00	-	-	-	0,00	0,04
14.0002	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03
14.0007	0,03	-	-	-	-	-	0,03
14.0048	-	-	0,03	-	-	-	0,03
14.0022	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0026	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0004	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,02
14.0010	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
14.0017	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0005	-	-	-	-	-	0,02	0,02
14.0009	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0013	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0028	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0055	-	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0024	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0035	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0031	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,99</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>1,18</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.57:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0019	0,25	-	-	-	-	0,00	0,26
14.0011	0,10	-	-	-	-	0,00	0,10
14.0006	0,10	0,00	-	-	-	-	0,10
14.0001	0,06	0,00	-	-	0,02	0,01	0,09
14.0018	0,05	0,00	-	-	-	0,00	0,06
14.0008	0,05	-	-	-	-	-	0,05

**Tabela 2.1.57:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0003	0,03	0,00	-	-	-	0,01	0,05
14.0014	0,04	-	-	-	-	-	0,04
14.0020	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
14.0012	0,03	0,01	-	-	-	0,00	0,04
14.0025	-	-	-	0,04	-	-	0,04
14.0023	0,03	0,00	-	-	-	0,00	0,04
14.0002	0,01	-	-	-	0,02	-	0,03
14.0007	0,03	-	-	-	-	-	0,03
14.0048	-	-	0,03	-	-	-	0,03
14.0022	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0026	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0004	0,01	0,01	-	-	-	0,00	0,02
14.0010	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
14.0017	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0005	-	-	-	-	-	0,02	0,02
14.0009	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0013	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0028	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0055	-	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0024	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0035	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0031	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0030	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,95</b>	<b>0,06</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>	<b>1,18</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.58 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.58:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	51,4	44,2	1,2	5,8	9,3	26,7	23,3	33,7
14.0002	58,9	46,4	-	-	10,7	17,9	14,3	57,1
14.0003	63,8	41,7	-	-	8,3	6,2	18,8	66,7
14.0004	62,0	50,0	4,2	-	4,2	12,5	20,8	58,3
14.0005	5,4	18,8	100,0	-	-	-	-	-
14.0006	48,9	36,0	-	4,0	18,0	33,0	15,0	30,0
14.0007	59,6	37,0	-	-	3,7	18,5	18,5	59,3
14.0008	54,4	57,1	-	4,1	2,0	26,5	32,7	34,7
14.0009	53,6	56,2	-	-	12,5	12,5	43,8	31,2
14.0010	58,8	57,9	-	5,3	5,3	15,8	26,3	47,4
14.0011	52,8	40,6	-	-	10,9	27,7	25,7	35,6
14.0012	58,3	30,8	5,1	2,6	-	7,7	30,8	53,8
14.0013	59,4	41,7	-	-	8,3	25,0	16,7	50,0
14.0014	53,1	51,2	-	4,7	7,0	25,6	27,9	34,9
14.0017	56,7	41,2	-	5,9	11,8	17,6	17,6	47,1
14.0018	50,3	39,3	4,9	-	9,8	32,8	18,0	34,4
14.0019	51,3	52,9	0,4	2,4	13,7	24,7	22,7	36,1
14.0020	56,9	38,1	-	-	11,9	21,4	21,4	45,2
14.0022	53,6	56,0	-	-	8,0	28,0	28,0	36,0

**Tabela 2.1.58:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0023	52,3	34,3	2,9	5,7	5,7	17,1	37,1	31,4
14.0024	53,6	37,5	-	12,5	-	37,5	25,0	25,0
14.0025	55,5	57,9	-	2,6	10,5	18,4	21,1	47,4
14.0026	57,2	44,0	-	-	4,0	28,0	20,0	48,0
14.0028	49,1	20,0	-	-	10,0	50,0	20,0	20,0
14.0030	6,0	-	100,0	-	-	-	-	-
14.0031	49,2	80,0	-	-	-	60,0	20,0	20,0
14.0032	80,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0035	62,8	62,5	-	-	-	25,0	12,5	62,5
14.0048	46,1	63,0	-	-	22,2	37,0	25,9	14,8
14.0055	41,9	60,0	-	10,0	30,0	30,0	10,0	20,0
<b>Woj.</b>	<b>52,8</b>	<b>45,8</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>10,3</b>	<b>24,0</b>	<b>22,6</b>	<b>38,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>25</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.59 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.59:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,09	5,81	30,23	43,02	15,12	5,81
14.0002	0,03	3,57	21,43	25,00	25,00	25,00
14.0003	0,05	2,08	12,50	10,42	29,17	45,83
14.0004	0,02	4,17	8,33	25,00	45,83	16,67
14.0005	0,02	68,75	31,25	-	-	-
14.0006	0,10	5,00	41,00	33,00	19,00	2,00
14.0007	0,03	3,70	11,11	29,63	48,15	7,41
14.0008	0,05	2,04	20,41	48,98	26,53	2,04
14.0009	0,02	-	18,75	43,75	31,25	6,25
14.0010	0,02	-	21,05	42,11	26,32	10,53
14.0011	0,10	0,99	27,72	39,60	30,69	0,99
14.0012	0,04	5,13	12,82	33,33	35,90	12,82
14.0013	0,01	-	16,67	25,00	50,00	8,33
14.0014	0,04	4,65	18,60	53,49	23,26	-

<sup>25</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.59:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0017	0,02	5,88	17,65	41,18	23,53	11,76
14.0018	0,06	6,56	24,59	40,98	26,23	1,64
14.0019	0,26	4,31	31,76	35,29	27,45	1,18
14.0020	0,04	2,38	21,43	23,81	42,86	9,52
14.0022	0,02	-	24,00	48,00	24,00	4,00
14.0023	0,04	5,71	17,14	54,29	17,14	5,71
14.0024	0,01	-	25,00	37,50	25,00	12,50
14.0025	0,04	-	21,05	42,11	34,21	2,63
14.0026	0,02	-	28,00	40,00	16,00	16,00
14.0028	0,01	-	40,00	40,00	20,00	-
14.0030	0,00	-	100,00	-	-	-
14.0031	0,00	-	40,00	40,00	20,00	-
14.0032	0,00	-	-	-	100,00	-
14.0035	0,01	-	12,50	50,00	25,00	12,50
14.0048	0,03	3,70	55,56	29,63	3,70	7,41
14.0055	0,01	10,00	50,00	30,00	10,00	-
<b>Woj.</b>	<b>1,18</b>	<b>4,42</b>	<b>26,68</b>	<b>36,28</b>	<b>26,25</b>	<b>6,37</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podprupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.60. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.60:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	12,8	16,3	70,9	12,3	0,0	20,9
14.0002	7,1	32,1	60,7	26,0	19,5	28,6
14.0003	2,1	33,3	64,6	29,5	15,9	31,2
14.0004	-	33,3	66,7	10,0	1,0	37,5
14.0005	-	62,5	37,5	35,5	33,0	18,8
14.0006	6,0	26,0	68,0	29,9	7,3	20,0
14.0007	3,7	14,8	81,5	11,5	15,3	22,2
14.0008	4,1	4,1	91,8	10,1	3,4	49,0
14.0009	6,2	37,5	56,2	19,8	20,8	18,8
14.0010	10,5	26,3	63,2	11,3	0,0	10,5
14.0011	2,0	5,9	92,1	14,4	0,0	33,7
14.0012	10,3	5,1	84,6	17,7	12,3	35,9
14.0013	8,3	41,7	50,0	18,8	19,8	50,0
14.0014	2,3	51,2	46,5	19,7	24,2	44,2
14.0017	-	11,8	88,2	11,6	12,2	52,9
14.0018	16,4	13,1	70,5	21,9	5,4	24,6
14.0019	6,7	23,5	69,8	9,9	6,5	57,6
14.0020	9,5	2,4	88,1	19,6	0,9	50,0
14.0022	-	28,0	72,0	16,4	7,7	28,0
14.0023	5,7	20,0	74,3	19,2	12,5	45,7
14.0024	-	37,5	62,5	16,4	8,9	25,0
14.0025	5,3	28,9	65,8	26,7	13,6	47,4
14.0026	-	36,0	64,0	12,0	2,0	40,0
14.0028	-	-	100,0	3,5	0,0	50,0
14.0030	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0031	20,0	40,0	40,0	20,1	19,7	60,0
14.0032	-	50,0	50,0	6,4	6,4	50,0
14.0035	-	25,0	75,0	14,6	15,8	25,0



**Tabela 2.1.60:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0048	3,7	37,0	59,3	19,9	3,1	33,3
14.0055	50,0	10,0	40,0	58,6	32,4	40,0
<b>Woj.</b>	<b>6,5</b>	<b>22,0</b>	<b>71,5</b>	<b>17,3</b>	<b>6,5</b>	<b>38,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>26</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 47.39%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 15.68%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 17.23%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 14 (48.28%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.61 Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.61:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0014	14,0	86,0	-	100,0	-	48	25,6
14.0022	-	100,0	-	100,0	4,3	64	21,7
14.0009	25,0	75,0	-	100,0	8,3	26	37,5
14.0019	5,1	94,9	-	100,0	7,0	32	47,5
14.0011	18,8	81,2	-	100,0	-	80	15,8
14.0012	-	100,0	-	100,0	17,6	26	64,7
14.0006	43,0	57,0	-	100,0	1,8	45	22,0
14.0025	-	100,0	-	100,0	8,3	36	47,2
14.0017	6,7	93,3	-	100,0	42,9	2	73,3
14.0018	24,1	75,9	-	100,0	-	40	22,4
14.0007	24,0	76,0	-	100,0	-	10	60,0
14.0004	29,2	70,8	-	100,0	5,9	8	66,7
14.0048	7,4	92,6	-	100,0	-	76	14,8
14.0055	-	100,0	-	100,0	30,0	2	100,0
14.0031	-	100,0	-	100,0	-	29	60,0
14.0010	12,5	87,5	-	100,0	14,3	22	50,0
14.0008	-	100,0	-	100,0	8,2	17	71,4
14.0003	4,5	95,5	-	100,0	9,5	27	50,0
14.0001	23,7	76,3	-	100,0	-	82	13,2
14.0013	-	100,0	-	100,0	-	38	41,7
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0026	16,7	83,3	-	100,0	-	18	66,7
14.0023	30,3	69,7	-	100,0	-	20	48,5
14.0020	40,0	60,0	-	100,0	8,3	20	42,5
14.0002	4,2	95,8	-	100,0	4,3	22	58,3
14.0024	85,7	14,3	-	100,0	-	6	14,3
14.0005	62,5	37,5	-	100,0	-	54	6,2
14.0035	-	100,0	-	100,0	-	12	87,5
14.0030	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>17,2</b>	<b>82,8</b>	-	<b>100,0</b>	<b>5,5</b>	<b>1</b>	<b>47,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>26</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

W tabeli 2.1.62 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>27</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

Tabela 2.1.62: Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
14.0001	0,09	9,30	89,74	-	10,26	14,29
14.0002	0,03	-	85,71	-	14,29	-
14.0003	0,05	4,17	95,65	-	4,35	-
14.0004	0,02	-	91,67	-	8,33	-
14.0005	0,02	-	31,25	100,00	68,75	-
14.0006	0,10	6,00	96,81	-	3,19	-
14.0007	0,03	-	100,00	-	-	-
14.0008	0,05	4,08	97,87	-	2,13	-
14.0009	0,02	31,25	90,91	-	9,09	-
14.0010	0,02	-	100,00	-	-	-
14.0011	0,10	0,99	98,00	-	2,00	-
14.0012	0,04	10,26	88,57	-	11,43	-
14.0013	0,01	-	100,00	-	-	-
14.0014	0,04	-	95,35	-	4,65	-
14.0017	0,02	-	100,00	-	-	-
14.0018	0,06	6,56	89,47	100,00	10,53	-
14.0019	0,26	0,78	98,42	-	1,58	-
14.0020	0,04	4,76	87,50	-	12,50	-
14.0022	0,02	-	96,00	-	4,00	-
14.0023	0,04	11,43	90,32	-	9,68	-
14.0024	0,01	12,50	100,00	-	-	-
14.0025	0,04	50,00	89,47	-	10,53	-
14.0026	0,02	8,00	91,30	-	8,70	-
14.0028	0,01	-	80,00	-	20,00	-
14.0030	0,00	-	-	-	100,00	-
14.0031	0,00	-	100,00	-	-	-
14.0032	0,00	100,00	-	-	-	-
14.0035	0,01	-	100,00	-	-	-
14.0048	0,03	-	100,00	-	-	-
14.0055	0,01	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,18</b>	<b>5,44</b>	<b>94,07</b>	<b>100,00</b>	<b>5,93</b>	<b>2,17</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

Tabela 2.1.63: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
14.0001	89,74	-	1,43	68,57	30,00	-
14.0002	85,71	-	4,17	91,67	4,17	-
14.0003	95,65	-	4,55	88,64	6,82	-
14.0004	91,67	-	9,09	86,36	4,55	-
14.0005	31,25	20,00	20,00	60,00	-	-
14.0006	96,81	-	2,20	62,64	35,16	-
14.0007	100,00	-	-	44,44	55,56	-
14.0008	97,87	-	-	80,43	19,57	-

<sup>27</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.63:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0009	90,91	-	-	50,00	50,00	-
14.0010	100,00	-	-	78,95	21,05	-
14.0011	98,00	-	-	84,69	15,31	-
14.0012	88,57	-	3,23	87,10	9,68	-
14.0013	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0014	95,35	-	-	87,80	12,20	-
14.0017	100,00	-	-	47,06	52,94	-
14.0018	89,47	-	1,96	90,20	7,84	-
14.0019	98,42	-	0,40	3,61	95,98	-
14.0020	87,50	-	2,86	74,29	22,86	-
14.0022	96,00	-	-	91,67	8,33	-
14.0023	90,32	-	-	89,29	10,71	-
14.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0025	89,47	-	-	94,12	5,88	-
14.0026	91,30	-	-	76,19	23,81	-
14.0028	80,00	-	-	87,50	12,50	-
14.0031	100,00	-	-	60,00	40,00	-
14.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0055	100,00	-	-	80,00	20,00	-
<b>Woj.</b>	<b>94,07</b>	<b>0,10</b>	<b>1,24</b>	<b>61,41</b>	<b>37,25</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.64:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	90,91	-	1,43	68,57	30,00	-
14.0002	85,71	-	4,17	91,67	4,17	-
14.0003	95,65	-	4,55	88,64	6,82	-
14.0004	95,65	-	9,09	86,36	4,55	-
14.0006	96,81	-	2,20	62,64	35,16	-
14.0007	100,00	-	-	44,44	55,56	-
14.0008	97,87	-	-	80,43	19,57	-
14.0009	90,91	-	-	50,00	50,00	-
14.0010	100,00	-	-	78,95	21,05	-
14.0011	98,00	-	-	84,69	15,31	-
14.0012	93,94	-	3,23	87,10	9,68	-
14.0013	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0014	95,35	-	-	87,80	12,20	-
14.0017	100,00	-	-	47,06	52,94	-
14.0018	92,59	-	2,00	92,00	6,00	-
14.0019	98,81	-	0,40	3,61	95,98	-
14.0020	87,50	-	2,86	74,29	22,86	-
14.0022	96,00	-	-	91,67	8,33	-
14.0023	93,33	-	-	89,29	10,71	-
14.0024	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0025	89,47	-	-	94,12	5,88	-
14.0026	91,30	-	-	76,19	23,81	-
14.0028	80,00	-	-	87,50	12,50	-
14.0031	100,00	-	-	60,00	40,00	-
14.0035	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0048	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0055	100,00	-	-	80,00	20,00	-
<b>Woj.</b>	<b>95,77</b>	-	<b>1,15</b>	<b>61,48</b>	<b>37,37</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.65:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0005	31,25	20,00	20,00	60,00	-	-
14.0018	33,33	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>23,08</b>	<b>16,67</b>	<b>16,67</b>	<b>50,00</b>	<b>16,67</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.66 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.67.

**Tabela 2.1.66:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F94 [%]	F93 [%]	F34 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F96 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,1	24,4	34,9	20,9	9,3	7,0	3,5
14.0002	0,0	3,6	28,6	50,0	-	3,6	14,3
14.0003	0,0	6,2	18,8	62,5	4,2	4,2	4,2
14.0004	0,0	4,2	20,8	58,3	-	4,2	12,5
14.0005	0,0	-	6,2	6,2	-	18,8	68,8
14.0006	0,1	32,0	47,0	10,0	6,0	3,0	2,0
14.0007	0,0	55,6	29,6	14,8	-	-	-
14.0008	0,0	18,4	36,7	38,8	4,1	2,0	-
14.0009	0,0	31,2	25,0	6,2	31,2	6,2	-
14.0010	0,0	21,1	21,1	57,9	-	-	-
14.0011	0,1	14,9	20,8	61,4	1,0	2,0	-
14.0012	0,0	7,7	30,8	38,5	10,3	7,7	5,1
14.0013	0,0	-	91,7	8,3	-	-	-
14.0014	0,0	11,6	44,2	39,5	-	4,7	-
14.0017	0,0	52,9	29,4	17,6	-	-	-
14.0018	0,1	6,6	59,0	16,4	6,6	6,6	4,9
14.0019	0,3	93,7	3,5	-	0,8	1,6	0,4
14.0020	0,0	19,0	28,6	33,3	4,8	4,8	9,5
14.0022	0,0	8,0	72,0	16,0	-	-	4,0
14.0023	0,0	8,6	20,0	51,4	11,4	5,7	2,9
14.0024	0,0	-	25,0	62,5	12,5	-	-
14.0025	0,0	2,6	36,8	5,3	50,0	5,3	-
14.0026	0,0	20,0	60,0	4,0	8,0	8,0	-
14.0028	0,0	10,0	70,0	-	-	20,0	-
14.0030	0,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0031	0,0	40,0	40,0	20,0	-	-	-
14.0032	0,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0035	0,0	-	87,5	12,5	-	-	-
14.0048	0,0	-	100,0	-	-	-	-
14.0055	0,0	20,0	80,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,2</b>	<b>33,1</b>	<b>31,1</b>	<b>23,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.67:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F94 małe zabiegi odbytu i odbytnicy
F93 średnie zabiegi odbytu
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
F96 choroby odbytu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.68: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	zaawansowane badanie diagnostyczne [%]	zabieg diagnostyczny [%]	żywienie dojelitowe [%]	żywienie pozajelitowe [%]
14.0001	0,09	61,6	3,5	-	3,5	-	-
14.0002	0,03	42,9	10,7	-	-	-	-
14.0003	0,05	31,2	-	-	-	-	-
14.0004	0,02	29,2	16,7	-	-	-	-
14.0005	0,02	18,8	43,8	-	12,5	-	6,2
14.0006	0,10	86,0	3,0	-	1,0	-	-
14.0007	0,03	85,2	3,7	-	-	-	-
14.0008	0,05	57,1	34,7	-	2,0	-	-
14.0009	0,02	81,2	6,2	-	-	-	-
14.0010	0,02	47,4	-	-	-	-	-
14.0011	0,10	33,7	2,0	-	1,0	-	-
14.0012	0,04	48,7	5,1	-	2,6	-	-
14.0013	0,01	91,7	8,3	-	41,7	-	-
14.0014	0,04	60,5	2,3	-	4,7	-	-
14.0017	0,02	76,5	-	-	-	-	-
14.0018	0,06	75,4	1,6	-	42,6	-	-
14.0019	0,26	97,3	0,4	-	-	-	-
14.0020	0,04	45,2	31,0	-	4,8	-	-
14.0022	0,02	84,0	-	-	12,0	-	-
14.0023	0,04	40,0	11,4	-	25,7	-	-
14.0024	0,01	25,0	25,0	-	-	-	-
14.0025	0,04	44,7	5,3	-	-	-	-
14.0026	0,02	80,0	-	-	8,0	-	-
14.0028	0,01	80,0	-	-	-	-	-
14.0030	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0031	0,00	100,0	-	-	80,0	-	-
14.0032	0,00	-	50,0	-	-	-	-
14.0035	0,01	87,5	-	-	-	-	-
14.0048	0,03	100,0	-	-	-	-	-
14.0055	0,01	100,0	-	-	-	-	-
Woj.	1,18	67,6	5,9	-	5,3	-	0,1

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.69: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	48.0, 48.01, 48.02, 48.03, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.1, 49.11, 49.12, 49.3, 49.31, 49.39, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.49, 49.5, 49.51, 49.52, 49.59, 49.6, 49.7, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.751, 49.752, 49.76, 49.79, 49.9, 49.91, 49.92, 49.93, 49.931, 49.932, 49.94, 49.95, 49.99, 61.93
badanie obrazowe	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769, 88.976
zaawansowane badanie diagnostyczne	88.747, 88.741
zabieg diagnostyczny	48.2, 48.21, 48.211, 48.212, 48.22, 48.23, 48.24, 48.241, 48.242, 48.25, 48.26, 48.29, 49.2, 49.21, 49.22, 49.23, 49.29
żywienie dojelitowe	99.87
żywienie pozajelitowe	99.152, 99.153

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.70 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.70:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	34,88	1,16	62,79	1,2
14.0002	85,71	-	10,71	3,6
14.0003	41,67	-	58,33	-
14.0004	12,50	-	83,33	4,2
14.0005	12,50	-	87,50	-
14.0006	-	-	100,00	-
14.0007	33,33	-	66,67	-
14.0008	18,37	-	81,63	-
14.0009	-	-	100,00	-
14.0010	-	-	100,00	-
14.0011	63,37	-	36,63	-
14.0012	2,56	5,13	89,74	2,6
14.0013	-	-	100,00	-
14.0014	9,30	-	90,70	-
14.0017	23,53	-	76,47	-
14.0018	93,44	-	6,56	-
14.0019	44,31	-	55,69	-
14.0020	2,38	2,38	95,24	-
14.0022	40,00	-	60,00	-
14.0023	5,71	-	91,43	2,9
14.0024	12,50	-	87,50	-
14.0025	-	-	100,00	-
14.0026	4,00	-	96,00	-
14.0028	-	-	100,00	-
14.0030	-	-	100,00	-
14.0031	-	-	100,00	-
14.0032	-	50,00	50,00	-
14.0035	-	-	100,00	-
14.0048	-	-	100,00	-
14.0055	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>30,16</b>	<b>0,42</b>	<b>68,99</b>	<b>0,4</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.71 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>28</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.71:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,1	1,2	-	3,5	-	4,7
14.0002	0,0	-	-	3,6	3,6	3,6
14.0003	0,0	-	-	2,1	-	2,1
14.0004	0,0	4,2	-	-	-	8,3
14.0005	0,0	12,5	-	6,2	6,2	6,2
14.0006	0,1	-	-	2,0	2,0	3,0
14.0007	0,0	-	-	-	-	-
14.0008	0,0	-	-	4,1	-	6,1
14.0009	0,0	-	-	-	-	-
14.0010	0,0	-	-	5,3	-	5,3
14.0011	0,1	-	-	1,0	1,0	1,0
14.0012	0,0	-	-	2,6	-	2,6

<sup>28</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.71:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0013	0,0	-	-	-	-	-
14.0014	0,0	-	-	-	-	-
14.0017	0,0	-	-	-	-	11,8
14.0018	0,1	1,6	-	4,9	3,3	6,6
14.0019	0,3	-	-	0,4	0,4	0,8
14.0020	0,0	-	-	-	-	4,8
14.0022	0,0	-	-	-	-	4,0
14.0023	0,0	-	-	-	-	-
14.0024	0,0	-	-	12,5	-	12,5
14.0025	0,0	-	-	-	-	-
14.0026	0,0	-	-	4,0	4,0	8,0
14.0028	0,0	-	-	-	-	-
14.0030	0,0	-	-	-	-	-
14.0031	0,0	-	-	-	-	-
14.0032	0,0	-	-	-	-	-
14.0035	0,0	-	-	-	-	-
14.0048	0,0	-	-	-	-	-
14.0055	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,2</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>2,7</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.72 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.72:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	2,7	2,4	2,0	3,5	18,6	77,9
14.0002	3,1	2,3	1,0	3,8	32,1	89,3
14.0003	3,1	2,5	2,0	2,2	-	68,8
14.0004	3,6	2,5	2,0	3,1	-	75,0
14.0005	4,1	4,0	3,5	2,8	-	50,0
14.0006	2,4	2,3	2,0	2,1	5,0	90,0
14.0007	2,6	2,5	2,0	1,3	-	77,8
14.0008	2,5	2,2	2,0	0,7	-	91,8
14.0009	2,3	2,3	2,5	1,0	12,5	93,8
14.0010	1,5	2,2	1,0	0,5	-	100,0
14.0011	1,9	2,3	1,0	1,8	1,0	87,1
14.0012	3,0	2,5	2,0	3,4	10,3	71,8
14.0013	3,1	2,4	3,0	0,8	-	66,7
14.0014	3,3	2,3	3,0	2,5	2,3	62,8
14.0017	2,4	2,4	2,0	1,6	-	82,4
14.0018	2,3	2,4	2,0	2,4	11,5	91,8
14.0019	0,3	2,2	-	1,1	90,6	97,6
14.0020	4,1	2,4	3,0	4,8	-	59,5
14.0022	2,7	2,3	3,0	0,9	-	84,0
14.0023	2,3	2,4	2,0	2,7	5,7	88,6
14.0024	1,2	2,3	1,0	0,5	12,5	100,0
14.0025	1,7	2,2	-	1,9	52,6	81,6
14.0026	3,6	2,3	3,0	2,3	-	64,0
14.0028	3,3	2,3	3,0	1,5	10,0	60,0

Tabela 2.1.72: Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0030	3,0	2,5	3,0	-	-	100,0
14.0031	0,8	2,1	1,0	-	20,0	100,0
14.0032	7,0	3,0	7,0	8,5	-	50,0
14.0035	4,1	2,4	4,0	0,8	-	25,0
14.0048	0,8	2,2	1,0	-	22,2	100,0
14.0055	0,3	1,9	-	0,3	80,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>26,8</b>	<b>84,5</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.73 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>29</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

Tabela 2.1.73: Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	1,2	68,2	55,3	1,2
14.0002	-	55,6	14,8	3,7
14.0003	-	54,2	29,2	29,2
14.0004	-	75,0	37,5	33,3
14.0005	-	56,2	43,8	37,5
14.0006	-	60,0	53,0	-
14.0007	-	77,8	66,7	66,7
14.0008	-	73,5	49,0	46,9
14.0009	-	75,0	62,5	-
14.0010	-	73,7	52,6	31,6
14.0011	-	47,5	38,6	32,7
14.0012	5,1	65,8	50,0	50,0
14.0013	-	83,3	75,0	75,0
14.0014	-	76,7	62,8	39,5
14.0017	-	64,7	58,8	29,4
14.0018	-	85,2	78,7	73,8
14.0019	-	32,9	9,4	6,7
14.0020	2,4	71,4	57,1	40,5
14.0022	-	68,0	60,0	44,0
14.0023	-	41,2	29,4	17,6
14.0024	-	62,5	37,5	25,0
14.0025	-	55,3	39,5	28,9
14.0026	-	52,0	36,0	28,0
14.0028	-	60,0	60,0	60,0
14.0030	-	-	-	-
14.0031	-	80,0	80,0	80,0
14.0032	50,0	50,0	50,0	-
14.0035	-	75,0	75,0	50,0
14.0048	-	96,3	96,3	96,3
14.0055	-	10,0	10,0	-

<sup>29</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna



**Tabela 2.1.73:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
<b>Woj.</b>	<b>0,4</b>	<b>57,6</b>	<b>41,9</b>	<b>26,9</b>

a Ogółem


b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.4 Choroba Leśniowskiego-Crohna


W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 0,21 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznai, zakwalifikowanych jako Choroba Leśniowskiego-Crohna (dalej: podgrupa)<sup>30</sup>, co stanowiło 1,04% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznai, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.

**Mapa 2.1.15:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>30</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K50.

**Mapa 2.1.16:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.17:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.26:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.27:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.28: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.74: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,00	-	0,07	17,52	34,40	87
kujawsko-pomorskie	0,47	0,01	0,02	12,74	22,60	45
lubelskie	0,43	0,01	0,10	7,75	19,97	157
lubuskie	0,08	0,00	0,00	13,25	8,16	157
łódzkie	0,57	0,01	0,08	13,40	22,81	81
małopolskie	1,24	0,01	0,11	12,47	36,51	129
mazowieckie	2,92	0,02	0,83	33,96	54,32	81
opolskie	0,12	-	0,00	3,36	11,98	83
podkarpackie	0,48	0,00	0,05	8,75	22,56	186
podlaskie	0,20	-	0,01	11,11	16,69	69
pomorskie	0,33	-	0,09	11,38	14,42	65
śląskie	0,88	0,00	0,06	7,96	19,28	150
świętokrzyskie	0,25	0,00	0,01	7,17	20,03	200
warmińsko-mazurskie	0,21	-	0,05	12,08	14,41	75
wielkopolskie	0,67	0,01	0,03	7,86	19,36	168
zachodniopomorskie	0,52	-	0,07	5,74	30,62	68
<b>Polska</b>	<b>10,36</b>	<b>0,08</b>	<b>1,57</b>	<b>17,38</b>	<b>26,96</b>	<b>1 801</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 7, minimalna 1, natomiast średnia 3. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.29.

Wykres 2.1.29: Dzienna liczba hospitalizowanych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 21. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznawanych wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 6 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.75: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,09 tys. hospitalizacji dla

0,07 tys. pacjentów. Tym samym 43% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.76 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.76:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0002	0,07	0,09	0,03	-	43,0	43,0
14.0001	0,03	0,04	0,02	-	17,4	60,4
14.0005	0,01	0,02	-	-	9,2	69,6
14.0018	0,01	0,01	0,00	-	4,3	73,9
14.0008	0,01	0,01	-	-	3,4	77,3
14.0010	0,01	0,01	-	-	2,9	80,2
14.0023	0,01	0,01	-	-	2,9	83,1
14.0011	0,00	0,00	-	-	2,4	85,5
14.0012	0,00	0,00	-	-	2,4	87,9
14.0003	0,00	0,00	-	-	1,9	89,9
14.0007	0,00	0,00	-	-	1,9	91,8
14.0024	0,00	0,00	-	-	1,9	93,7
14.0019	0,00	0,00	-	-	1,4	95,2
14.0004	0,00	0,00	-	-	1,0	96,1
14.0028	0,00	0,00	-	-	1,0	97,1
14.0006	0,00	0,00	-	-	0,5	97,6
14.0014	0,00	0,00	-	-	0,5	98,1
14.0017	0,00	0,00	-	-	0,5	98,6
14.0025	0,00	0,00	-	-	0,5	99,0
14.0026	0,00	0,00	-	-	0,5	99,5
14.0035	0,00	0,00	-	-	0,5	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,18</b>	<b>0,21</b>	<b>0,05</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>31</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział gastroenterologiczny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 72,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Gastroenterologia - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 72,9%.


<sup>31</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.30: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.31: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.77 oraz Tabela 2.1.78. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej

samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.77:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0002	0,09	-	0,00	-	-	-	0,09
14.0001	-	0,04	-	0,00	-	-	0,04
14.0005	-	-	-	0,01	0,00	0,00	0,02
14.0018	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
14.0008	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
14.0010	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
14.0023	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
14.0011	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0012	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
14.0003	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0007	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0019	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0004	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0028	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0006	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0014	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0025	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0035	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.78:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0002	0,09	-	0,00	-	-	-	0,09
14.0001	0,02	0,01	-	0,00	-	-	0,04
14.0005	-	-	-	0,01	0,00	0,00	0,02
14.0018	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
14.0008	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
14.0010	-	0,00	-	0,00	-	-	0,01
14.0023	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
14.0011	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0012	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00
14.0003	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0007	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0024	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0019	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0004	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0028	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00



**Tabela 2.1.78:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0006	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0014	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0017	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0025	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0026	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0035	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,11</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.79 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.79:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	46,7	75,0	2,8	8,3	13,9	25,0	25,0	25,0
14.0002	34,2	42,7	-	22,5	40,4	23,6	6,7	6,7
14.0003	72,8	75,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0004	42,5	100,0	-	-	50,0	-	50,0	-
14.0005	11,4	31,6	94,7	5,3	-	-	-	-
14.0006	27,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
14.0007	49,5	75,0	-	25,0	-	-	50,0	25,0
14.0008	58,6	57,1	-	-	14,3	-	28,6	57,1
14.0010	42,8	33,3	16,7	-	33,3	16,7	-	33,3
14.0011	54,4	80,0	-	20,0	20,0	-	-	60,0
14.0012	59,8	60,0	-	-	-	20,0	20,0	60,0
14.0014	59,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-
14.0017	38,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-
14.0018	49,2	55,6	-	22,2	11,1	11,1	-	55,6
14.0019	53,3	-	-	-	-	66,7	-	33,3
14.0023	43,0	33,3	-	33,3	16,7	-	16,7	33,3
14.0024	46,5	50,0	-	-	50,0	-	-	50,0
14.0025	33,0	-	-	-	100,0	-	-	-
14.0026	45,0	-	-	-	-	100,0	-	-
14.0028	54,5	100,0	-	-	-	50,0	-	50,0
14.0035	78,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>39,5</b>	<b>51,7</b>	<b>9,7</b>	<b>14,5</b>	<b>25,1</b>	<b>18,4</b>	<b>11,1</b>	<b>21,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>32</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,

<sup>32</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- $\acute{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.80 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.80:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,04	5,56	25,00	33,33	36,11
14.0002	0,09	-	65,17	26,97	7,87
14.0003	0,00	-	-	-	100,00
14.0004	0,00	-	-	100,00	-
14.0005	0,02	78,95	21,05	-	-
14.0006	0,00	-	100,00	-	-
14.0007	0,00	-	25,00	-	75,00
14.0008	0,01	-	14,29	-	85,71
14.0010	0,01	16,67	33,33	16,67	33,33
14.0011	0,00	-	40,00	-	60,00
14.0012	0,00	-	-	40,00	60,00
14.0014	0,00	-	-	100,00	-
14.0017	0,00	-	-	100,00	-
14.0018	0,01	-	33,33	11,11	55,56
14.0019	0,00	-	-	66,67	33,33
14.0023	0,01	-	50,00	-	50,00
14.0024	0,00	-	50,00	-	50,00
14.0025	0,00	-	100,00	-	-
14.0026	0,00	-	-	100,00	-
14.0028	0,00	-	-	50,00	50,00
14.0035	0,00	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>0,21</b>	<b>8,70</b>	<b>42,03</b>	<b>23,19</b>	<b>26,09</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.81. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.81:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	19,4	-	80,6	10,9	0,0	19,4
14.0002	12,4	50,6	37,1	46,0	41,0	29,2
14.0003	-	75,0	25,0	41,4	39,1	25,0
14.0004	-	-	100,0	0,5	0,5	50,0
14.0005	5,3	68,4	26,3	45,8	56,4	47,4
14.0006	-	100,0	-	110,2	110,2	100,0
14.0007	-	-	100,0	8,7	8,7	50,0
14.0008	-	-	100,0	11,0	9,8	71,4

**Tabela 2.1.81:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0010	-	33,3	66,7	11,3	0,0	33,3
14.0011	-	40,0	60,0	17,5	19,3	60,0
14.0012	40,0	-	60,0	13,2	12,3	-
14.0014	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0017	-	100,0	-	27,8	27,8	100,0
14.0018	-	11,1	88,9	4,1	0,0	11,1
14.0019	66,7	-	33,3	14,7	22,1	-
14.0023	16,7	16,7	66,7	64,5	11,2	50,0
14.0024	25,0	-	75,0	10,0	3,7	25,0
14.0025	-	-	100,0	13,8	13,8	100,0
14.0026	-	-	100,0	32,9	32,9	-
14.0028	-	-	100,0	-	0,0	100,0
14.0035	-	-	100,0	20,3	20,3	100,0
<b>Woj.</b>	<b>12,1</b>	<b>33,3</b>	<b>54,6</b>	<b>31,7</b>	<b>19,9</b>	<b>32,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>33</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 46.88%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 20.94%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 29.57%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 15 (75%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.82. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.82:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0014	-	100,0	-	100,0	-	115	-
14.0019	50,0	50,0	-	100,0	-	6	50,0
14.0002	15,5	81,0	3,6	100,0	1,5	22	41,7
14.0018	28,6	71,4	-	100,0	-	22	42,9
14.0001	25,0	75,0	-	100,0	3,7	104	19,4
14.0005	22,2	77,8	-	100,0	-	30	27,8
14.0012	-	100,0	-	100,0	-	20	100,0
14.0011	50,0	50,0	-	100,0	-	113	-
14.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0023	83,3	16,7	-	100,0	-	4	16,7
14.0008	-	100,0	-	100,0	42,9	1	85,7
14.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0003	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0017	-	100,0	-	100,0	-	6	100,0

<sup>33</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.82:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
<b>Woj.</b>	<b>29,6</b>	<b>68,8</b>	<b>1,6</b>	<b>100,0</b>	<b>3,9</b>	<b>1</b>	<b>46,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.83 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>34</sup>. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

**Tabela 2.1.83:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0001	0,04	66,67	33,33	-	-
14.0002	0,09	39,33	60,67	-	-
14.0003	0,00	25,00	75,00	-	-
14.0004	0,00	-	100,00	-	-
14.0005	0,02	-	100,00	100,00	27,78
14.0006	0,00	-	100,00	-	-
14.0007	0,00	-	100,00	-	-
14.0008	0,01	57,14	42,86	-	-
14.0010	0,01	-	100,00	-	-
14.0011	0,00	40,00	60,00	-	-
14.0012	0,00	-	100,00	-	-
14.0014	0,00	100,00	-	-	-
14.0017	0,00	-	100,00	-	-
14.0018	0,01	22,22	77,78	-	-
14.0019	0,00	33,33	66,67	-	-
14.0023	0,01	-	100,00	-	-
14.0024	0,00	-	100,00	-	-
14.0025	0,00	-	100,00	-	-
14.0026	0,00	-	100,00	-	-
14.0028	0,00	-	100,00	-	-
14.0035	0,00	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,21</b>	<b>33,82</b>	<b>66,18</b>	<b>0,85</b>	<b>25,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.84:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				diagnostyczne [%]
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	
14.0001	66,67	-	-	100,00	-	-
14.0002	39,33	-	2,86	97,14	-	-
14.0003	25,00	-	-	100,00	-	-
14.0008	57,14	-	-	100,00	-	-
14.0011	40,00	-	-	100,00	-	-
14.0014	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0018	22,22	-	-	100,00	-	-

<sup>34</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.84:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0019	33,33	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>33,82</b>	<b>-</b>	<b>2,86</b>	<b>97,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.85** przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.86**.

**Tabela 2.1.85:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F58F [%]	F58 [%]	P11 [%]	F58E [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,0	66,7	19,4	5,6	2,8	5,6	-
14.0002	0,1	38,2	34,8	25,8	-	-	1,1
14.0003	0,0	25,0	-	-	-	75,0	-
14.0004	0,0	-	100,0	-	-	-	-
14.0005	0,0	-	26,3	-	73,7	-	-
14.0006	0,0	-	-	100,0	-	-	-
14.0007	0,0	-	25,0	75,0	-	-	-
14.0008	0,0	57,1	14,3	28,6	-	-	-
14.0010	0,0	-	50,0	33,3	16,7	-	-
14.0011	0,0	40,0	-	60,0	-	-	-
14.0012	0,0	-	-	100,0	-	-	-
14.0014	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0017	0,0	-	100,0	-	-	-	-
14.0018	0,0	22,2	11,1	55,6	-	11,1	-
14.0019	0,0	-	33,3	33,3	-	-	33,3
14.0023	0,0	-	66,7	16,7	-	16,7	-
14.0024	0,0	-	100,0	-	-	-	-
14.0025	0,0	-	-	100,0	-	-	-
14.0026	0,0	-	100,0	-	-	-	-
14.0028	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
14.0035	0,0	-	-	-	-	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>32,9</b>	<b>30,4</b>	<b>24,2</b>	<b>7,7</b>	<b>3,9</b>	<b>1,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.86:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F58F choroby zapalne jelit <66 r.ż.
F58 choroby zapalne jelit
P11 poważne choroby żołądkowo - jelitowe i metaboliczne
F58E choroby zapalne jelit >65 r.ż.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.87:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	zaawansowane badanie diagnostyczne [%]	kapsułka endoskopowa VBA [%]	żywienie dojelitowe [%]	żywienie pozajelitowe [%]
14.0001	0,04	-	13,9	-	-	-	-
14.0002	0,09	1,1	22,5	-	-	-	6,7

**Tabela 2.1.87:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	zaawansowane badanie diagnostyczne [%]	kapsułka endoskopowa VBA [%]	żywnienie dojelitowe [%]	żywnienie pozajelitowe [%]
14.0003	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0004	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0005	0,02	5,3	68,4	-	-	10,5	-
14.0006	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0007	0,00	-	75,0	-	-	-	25,0
14.0008	0,01	-	85,7	-	-	-	-
14.0010	0,01	-	100,0	-	-	-	-
14.0011	0,00	-	40,0	-	-	-	-
14.0012	0,00	-	80,0	-	-	-	-
14.0014	0,00	-	-	-	-	-	-
14.0017	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0018	0,01	-	11,1	-	-	-	-
14.0019	0,00	33,3	100,0	-	-	-	-
14.0023	0,01	-	66,7	-	-	-	-
14.0024	0,00	-	25,0	-	-	-	-
14.0025	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0026	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0028	0,00	-	100,0	-	-	-	-
14.0035	0,00	-	-	-	-	-	-
Woj.	0,21	1,4	38,6	-	-	1,0	3,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.88:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 48.0, 48.01, 48.02, 48.03, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.1, 49.11, 49.12, 49.3, 49.31, 49.39, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.49, 49.5, 49.51, 49.52, 49.59, 49.6, 49.7, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.751, 49.752, 49.76, 49.79, 49.9, 49.91, 49.92, 49.93, 49.931, 49.932, 49.94, 49.95, 49.99, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999, 61.93
badanie obrazowe	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769, 88.976
zaawansowane badanie diagnostyczne	88.747, 88.741
kapsułka endoskopowa VBA	45.17
żywnienie dojelitowe	99.87

**Tabela 2.1.88:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
żywienie pozajelitowe	99.152, 99.153

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.89 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.89:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	69,44	-	30,56	-
14.0002	95,51	-	4,49	-
14.0003	50,00	-	50,00	-
14.0004	-	-	100,00	-
14.0005	15,79	-	84,21	-
14.0006	-	-	100,00	-
14.0007	25,00	-	50,00	25,0
14.0008	-	-	85,71	14,3
14.0010	-	-	100,00	-
14.0011	60,00	-	40,00	-
14.0012	-	-	100,00	-
14.0014	-	-	100,00	-
14.0017	-	-	100,00	-
14.0018	77,78	-	22,22	-
14.0019	-	-	100,00	-
14.0023	-	-	100,00	-
14.0024	-	-	100,00	-
14.0025	-	-	100,00	-
14.0026	-	-	100,00	-
14.0028	-	-	100,00	-
14.0035	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>60,87</b>	<b>0,48</b>	<b>37,68</b>	<b>1,0</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.90 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>35</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.90:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,0	-	-	5,6	2,8	8,3
14.0002	0,1	5,6	3,4	6,7	6,7	3,4
14.0003	0,0	25,0	-	-	-	-
14.0004	0,0	-	-	-	-	-
14.0005	0,0	5,3	-	10,5	5,3	21,1
14.0006	0,0	-	-	100,0	100,0	-
14.0007	0,0	-	-	50,0	25,0	25,0
14.0008	0,0	-	-	-	-	-

<sup>35</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.90:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0010	0,0	-	-	33,3	16,7	16,7
14.0011	0,0	20,0	-	-	-	20,0
14.0012	0,0	20,0	-	-	-	20,0
14.0014	0,0	-	-	-	-	-
14.0017	0,0	-	-	-	-	-
14.0018	0,0	-	-	-	-	-
14.0019	0,0	-	-	-	-	-
14.0023	0,0	16,7	16,7	-	-	-
14.0024	0,0	-	-	-	-	-
14.0025	0,0	-	-	-	-	-
14.0026	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14.0028	0,0	-	-	50,0	-	-
14.0035	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2,4</b>	<b>8,2</b>	<b>5,8</b>	<b>7,2</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.91 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.91:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	2,1	5,0	-	3,0	55,6	75,0
14.0002	5,0	5,2	5,0	4,6	30,3	47,2
14.0003	8,5	7,1	10,0	3,0	-	-
14.0004	11,5	5,1	11,5	4,9	-	-
14.0005	5,7	4,6	2,0	4,3	-	63,2
14.0006	4,0	4,2	4,0	-	-	-
14.0007	16,5	7,4	2,0	29,7	-	75,0
14.0008	6,9	5,7	2,0	8,4	-	57,1
14.0010	8,2	5,8	7,5	3,2	-	-
14.0011	2,8	3,9	4,0	1,6	-	40,0
14.0012	7,2	4,7	8,0	5,3	-	20,0
14.0014	1,0	8,9	1,0	-	-	100,0
14.0017	6,0	3,2	6,0	-	-	-
14.0018	2,8	4,7	3,0	1,8	22,2	77,8
14.0019	6,7	9,5	5,0	4,7	-	33,3
14.0023	5,3	5,3	4,5	4,5	-	33,3
14.0024	6,2	5,9	5,5	3,4	-	25,0
14.0025	6,0	4,8	6,0	-	-	-
14.0026	10,0	9,5	10,0	-	-	-
14.0028	13,0	4,0	13,0	8,5	-	-
14.0035	22,0	8,7	22,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,0</b>	<b>6,1</b>	<b>23,7</b>	<b>49,8</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.92 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od



daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>36</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.92:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	-	50,0	33,3	25,0
14.0002	-	36,0	19,1	4,5
14.0003	-	-	-	-
14.0004	-	50,0	50,0	50,0
14.0005	-	52,6	52,6	52,6
14.0006	-	-	-	-
14.0007	-	66,7	33,3	33,3
14.0008	-	50,0	16,7	16,7
14.0010	-	83,3	66,7	50,0
14.0011	-	20,0	20,0	20,0
14.0012	-	20,0	-	-
14.0014	-	-	-	-
14.0017	-	100,0	100,0	100,0
14.0018	-	55,6	44,4	-
14.0019	-	33,3	33,3	33,3
14.0023	-	66,7	50,0	50,0
14.0024	-	-	-	-
14.0025	-	-	-	-
14.0026	-	-	-	-
14.0028	-	50,0	50,0	50,0
14.0035	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,5</b>	<b>41,5</b>	<b>27,8</b>	<b>17,6</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.5 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 0,31 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) (dalej: podgrupa)<sup>37</sup>, co stanowiło 1,57% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.

<sup>36</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna


<sup>37</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K51.

**Mapa 2.1.18:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.19:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.20:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.32:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.33: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.34: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.93: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,18	0,00	0,06	13,95	40,50	64
kujawsko-pomorskie	0,62	0,02	0,05	9,69	29,70	63
lubelskie	0,65	0,01	0,10	6,31	30,47	132
lubuskie	0,30	0,01	0,00	32,79	29,98	96


**Tabela 2.1.93:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,84	0,04	0,12	8,65	33,96	124
małopolskie	0,92	0,02	0,04	6,32	27,14	114
mazowieckie	2,99	0,11	0,84	22,06	55,67	65
opolskie	0,27	-	0,01	2,23	27,09	99
podkarpackie	0,80	0,04	0,04	5,72	37,79	85
podlaskie	0,37	-	0,01	9,26	30,93	59
pomorskie	0,46	-	0,08	7,21	19,78	70
śląskie	1,40	0,06	0,09	7,85	30,75	92
świętokrzyskie	0,44	0,01	0,01	9,03	35,36	127
warmińsko-mazurskie	0,31	-	0,07	10,22	21,79	90
wielkopolskie	1,02	0,02	0,05	8,53	29,30	245
zachodniopomorskie	0,49	-	0,03	6,75	28,63	51
<b>Polska</b>	<b>13,06</b>	<b>0,34</b>	<b>1,61</b>	<b>12,06</b>	<b>33,99</b>	<b>1 576</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 10, minimalna 1, natomiast średnia 4. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.35.

**Wykres 2.1.35:** Dzienna liczba hospitalizowanych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 26. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie

warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 10 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.94:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbląski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0039	B. Braun Avitum Poland sp. z o.o.	m. Elbląg

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,09 tys. hospitalizacji dla 0,08 tys. pacjentów. Tym samym 28,75% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.95 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.95:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0002	0,08	0,09	0,04	-	28,8	28,8
14.0001	0,06	0,06	0,03	-	19,8	48,6
14.0018	0,02	0,02	0,00	-	6,4	55,0
14.0017	0,02	0,02	0,00	-	5,4	60,4
14.0005	0,01	0,02	-	-	5,1	65,5
14.0012	0,01	0,02	0,00	-	4,8	70,3
14.0011	0,01	0,01	-	-	3,2	73,5
14.0023	0,01	0,01	-	-	2,9	76,4
14.0024	0,01	0,01	-	-	2,9	79,2
14.0010	0,01	0,01	-	-	2,6	81,8
14.0009	0,01	0,01	-	-	2,2	84,0
14.0003	0,01	0,01	-	-	1,9	85,9
14.0008	0,01	0,01	-	-	1,9	87,9
14.0014	0,00	0,00	-	-	1,6	89,5

Tabela 2.1.95: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0022	0,00	0,00	-	-	1,6	91,1
14.0035	0,00	0,00	-	-	1,6	92,7
14.0004	0,00	0,00	-	-	1,3	93,9
14.0020	0,00	0,00	-	-	1,3	95,2
14.0007	0,00	0,00	-	-	1,0	96,2
14.0013	0,00	0,00	-	-	1,0	97,1
14.0025	0,00	0,00	-	-	1,0	98,1
14.0028	0,00	0,00	-	-	0,6	98,7
14.0019	0,00	0,00	-	-	0,3	99,0
14.0026	0,00	0,00	-	-	0,3	99,4
14.0031	0,00	0,00	-	-	0,3	99,7
14.0039	0,00	0,00	-	-	0,3	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,07</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>38</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział gastroenterologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 71,9% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Gastroenterologia - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 71,9%.


<sup>38</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.36: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.37: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.96 oraz Tabela 2.1.97. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej



samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.96:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0002	-	0,09	0,00	-	-	-	0,09
14.0001	0,06	-	-	0,00	-	0,00	0,06
14.0018	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
14.0017	0,00	-	0,01	-	-	-	0,02
14.0005	-	-	-	0,01	-	0,00	0,02
14.0012	0,00	-	0,00	-	0,01	-	0,02
14.0011	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,01
14.0023	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0024	0,00	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0010	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0009	0,01	-	0,00	-	-	-	0,01
14.0003	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
14.0008	0,00	-	0,00	-	-	-	0,01
14.0014	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0022	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14.0035	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0004	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0020	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0007	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0013	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14.0025	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14.0028	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14.0019	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14.0026	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0031	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14.0039	0,00	-	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,14</b>	<b>0,09</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.97:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0002	0,09	-	0,00	-	-	-	0,09
14.0001	0,04	0,02	-	0,00	-	0,00	0,06
14.0018	-	0,02	0,00	-	-	-	0,02
14.0017	-	0,00	0,01	-	-	-	0,02
14.0005	-	-	-	0,01	-	0,00	0,02
14.0012	-	0,00	0,00	-	0,01	-	0,02
14.0011	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,01
14.0023	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01
14.0024	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01

**Tabela 2.1.97:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0010	-	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0009	-	0,01	0,00	-	-	-	0,01
14.0003	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
14.0008	-	0,00	0,00	-	-	-	0,01
14.0014	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0022	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0035	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0004	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0020	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
14.0007	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0013	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0025	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0028	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0019	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0026	-	-	0,00	-	-	-	0,00
14.0031	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0039	-	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.98 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.98:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	50,3	67,7	1,6	3,2	11,3	30,6	17,7	35,5
14.0002	41,6	54,4	-	14,4	33,3	20,0	14,4	17,8
14.0003	53,5	50,0	-	16,7	33,3	-	-	50,0
14.0004	69,5	50,0	-	-	25,0	-	-	75,0
14.0005	13,0	56,2	81,2	18,8	-	-	-	-
14.0007	69,7	66,7	-	-	-	-	33,3	66,7
14.0008	46,8	50,0	-	-	50,0	16,7	-	33,3
14.0009	53,6	42,9	-	-	14,3	28,6	-	57,1
14.0010	59,5	62,5	-	-	-	37,5	-	62,5
14.0011	40,6	60,0	10,0	-	10,0	60,0	10,0	10,0
14.0012	46,3	53,3	-	-	33,3	20,0	26,7	20,0
14.0013	50,7	33,3	-	33,3	-	-	-	66,7
14.0014	51,8	20,0	-	-	20,0	20,0	40,0	20,0
14.0017	64,8	47,1	-	-	-	11,8	11,8	76,5
14.0018	61,4	45,0	-	-	5,0	20,0	15,0	60,0
14.0019	81,0	-	-	-	-	-	-	100,0
14.0020	67,8	25,0	-	-	-	-	25,0	75,0
14.0022	41,2	20,0	-	20,0	20,0	40,0	-	20,0
14.0023	63,4	22,2	-	-	-	-	33,3	66,7
14.0024	66,4	44,4	-	-	-	11,1	22,2	66,7
14.0025	61,0	66,7	-	-	-	33,3	-	66,7
14.0026	71,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0028	59,0	50,0	-	-	-	-	50,0	50,0
14.0031	37,0	-	-	-	-	100,0	-	-
14.0035	63,0	40,0	-	-	-	20,0	-	80,0
14.0039	54,0	100,0	-	-	-	-	100,0	-

**Tabela 2.1.98:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
Woj.	49,1	53,0	4,8	6,7	16,9	20,8	14,4	36,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>39</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.99 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.99:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,06	1,61	6,45	46,77	32,26	12,90
14.0002	0,09	-	27,78	42,22	26,67	3,33
14.0003	0,01	-	33,33	16,67	16,67	33,33
14.0004	0,00	-	-	25,00	25,00	50,00
14.0005	0,02	12,50	87,50	-	-	-
14.0007	0,00	-	-	-	66,67	33,33
14.0008	0,01	-	33,33	33,33	-	33,33
14.0009	0,01	-	14,29	28,57	28,57	28,57
14.0010	0,01	-	-	25,00	62,50	12,50
14.0011	0,01	-	10,00	80,00	10,00	-
14.0012	0,02	-	20,00	40,00	33,33	6,67
14.0013	0,00	-	33,33	-	33,33	33,33
14.0014	0,00	-	-	60,00	20,00	20,00
14.0017	0,02	-	-	17,65	58,82	23,53
14.0018	0,02	-	5,00	25,00	50,00	20,00
14.0019	0,00	-	-	-	-	100,00
14.0020	0,00	-	-	-	75,00	25,00
14.0022	0,00	-	20,00	60,00	20,00	-
14.0023	0,01	-	-	22,22	33,33	44,44
14.0024	0,01	-	-	22,22	55,56	22,22
14.0025	0,00	-	-	33,33	33,33	33,33
14.0026	0,00	-	-	-	-	100,00
14.0028	0,00	-	-	50,00	50,00	-
14.0031	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0035	0,00	-	-	20,00	60,00	20,00
14.0039	0,00	-	-	-	100,00	-

<sup>39</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.99:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
<b>Woj.</b>	<b>0,31</b>	<b>0,96</b>	<b>17,57</b>	<b>35,46</b>	<b>32,27</b>	<b>13,74</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.100. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.100:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	19,4	6,5	74,2	12,4	0,0	21,0
14.0002	6,7	62,2	31,1	46,5	43,1	37,8
14.0003	33,3	33,3	33,3	82,4	57,7	33,3
14.0004	-	50,0	50,0	10,5	8,6	25,0
14.0005	18,8	62,5	18,8	68,7	57,4	25,0
14.0007	-	66,7	33,3	56,0	61,7	33,3
14.0008	-	16,7	83,3	11,7	10,8	66,7
14.0009	-	28,6	71,4	11,8	5,8	28,6
14.0010	-	12,5	87,5	6,6	0,0	37,5
14.0011	-	20,0	80,0	11,4	5,0	40,0
14.0012	26,7	-	73,3	15,3	12,3	40,0
14.0013	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0014	-	80,0	20,0	19,6	24,2	40,0
14.0017	-	5,9	94,1	8,3	0,4	58,8
14.0018	10,0	20,0	70,0	12,5	0,0	10,0
14.0019	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0020	-	-	100,0	6,1	0,0	25,0
14.0022	40,0	40,0	20,0	49,3	56,7	40,0
14.0023	11,1	-	88,9	25,7	2,6	44,4
14.0024	-	66,7	33,3	31,7	45,1	22,2
14.0025	-	66,7	33,3	34,2	24,8	66,7
14.0026	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0028	-	-	100,0	9,6	9,6	100,0
14.0031	-	-	100,0	-	0,0	100,0
14.0035	-	-	100,0	13,2	11,3	60,0
14.0039	-	-	100,0	15,9	15,9	100,0
<b>Woj.</b>	<b>10,2</b>	<b>32,3</b>	<b>57,5</b>	<b>28,1</b>	<b>17,2</b>	<b>33,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>40</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 38.22%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 28.86%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 29.71%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 14 (53.85%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.101. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział

<sup>40</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.101:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0012	-	100,0	-	100,0	8,3	76	16,7
14.0039	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
14.0002	20,5	75,9	3,6	100,0	3,2	46	25,3
14.0004	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0009	66,7	33,3	-	100,0	-	26	16,7
14.0022	-	100,0	-	100,0	-	54	40,0
14.0001	27,1	72,9	-	100,0	-	104	11,9
14.0005	25,0	75,0	-	100,0	-	52	6,2
14.0020	25,0	75,0	-	100,0	-	35	25,0
14.0017	15,4	84,6	-	100,0	36,4	6	84,6
14.0014	40,0	60,0	-	100,0	-	47	-
14.0018	35,3	64,7	-	100,0	9,1	7	47,1
14.0008	-	100,0	-	100,0	33,3	18	66,7
14.0023	57,1	42,9	-	100,0	-	10	42,9
14.0026	-	100,0	-	100,0	-	3	100,0
14.0025	-	100,0	-	100,0	-	1	100,0
14.0010	80,0	20,0	-	100,0	100,0	0	20,0
14.0011	40,0	60,0	-	100,0	16,7	74	20,0
14.0031	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0035	50,0	50,0	-	100,0	-	9	50,0
14.0013	33,3	66,7	-	100,0	-	6	66,7
14.0003	-	100,0	-	100,0	-	118	-
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0019	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>29,7</b>	<b>69,2</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0</b>	<b>6,8</b>	<b>1</b>	<b>38,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.102 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>41</sup>. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

**Tabela 2.1.102:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0001	0,06	-	58,06	41,94	-	-
14.0002	0,09	-	55,56	44,44	-	-
14.0003	0,01	-	33,33	66,67	-	-
14.0004	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0005	0,02	-	-	100,00	100,00	15,38
14.0007	0,00	-	66,67	33,33	-	-
14.0008	0,01	-	83,33	16,67	-	-
14.0009	0,01	-	-	100,00	-	-
14.0010	0,01	-	12,50	87,50	-	-
14.0011	0,01	-	50,00	50,00	-	-
14.0012	0,02	53,33	57,14	42,86	-	-
14.0013	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0014	0,00	-	60,00	40,00	-	-

<sup>41</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.102:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0017	0,02	-	29,41	70,59	-	-
14.0018	0,02	-	5,00	95,00	-	-
14.0019	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0020	0,00	-	75,00	25,00	-	-
14.0022	0,00	-	100,00	-	-	-
14.0023	0,01	-	33,33	66,67	-	-
14.0024	0,01	-	77,78	22,22	-	-
14.0025	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0026	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0028	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0031	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0035	0,00	-	20,00	80,00	-	-
14.0039	0,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,31</b>	<b>2,56</b>	<b>43,61</b>	<b>56,39</b>	<b>1,91</b>	<b>13,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.103:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	58,06	-	-	100,00	-	-
14.0002	55,56	2,00	2,00	94,00	-	2,00
14.0003	33,33	-	-	100,00	-	-
14.0007	66,67	-	50,00	50,00	-	-
14.0008	83,33	-	-	100,00	-	-
14.0010	12,50	-	-	100,00	-	-
14.0011	50,00	-	-	100,00	-	-
14.0012	57,14	-	-	100,00	-	-
14.0014	60,00	-	-	100,00	-	-
14.0017	29,41	-	20,00	60,00	20,00	-
14.0018	5,00	-	-	100,00	-	-
14.0020	75,00	-	-	100,00	-	-
14.0022	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0023	33,33	-	33,33	66,67	-	-
14.0024	77,78	-	85,71	14,29	-	-
14.0035	20,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>43,61</b>	<b>0,75</b>	<b>7,52</b>	<b>90,23</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.104** przanalizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.105**.

**Tabela 2.1.104:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F58 [%]	F58F [%]	F58E [%]	F96 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,1	58,1	21,0	9,7	1,6	8,1	1,6
14.0002	0,1	52,2	21,1	17,8	1,1	4,4	3,3
14.0003	0,0	33,3	16,7	33,3	16,7	-	-
14.0004	0,0	-	50,0	25,0	25,0	-	-

**Tabela 2.1.104:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F58 [%]	F58F [%]	F58E [%]	F96 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0005	0,0	-	-	12,5	-	-	87,5
14.0007	0,0	33,3	33,3	-	-	-	33,3
14.0008	0,0	83,3	-	16,7	-	-	-
14.0009	0,0	-	42,9	14,3	42,9	-	-
14.0010	0,0	12,5	25,0	12,5	25,0	25,0	-
14.0011	0,0	50,0	10,0	20,0	10,0	-	10,0
14.0012	0,0	26,7	13,3	-	6,7	-	53,3
14.0013	0,0	-	33,3	33,3	33,3	-	-
14.0014	0,0	60,0	40,0	-	-	-	-
14.0017	0,0	17,6	-	17,6	29,4	23,5	11,8
14.0018	0,0	5,0	50,0	25,0	15,0	5,0	-
14.0019	0,0	-	-	-	100,0	-	-
14.0020	0,0	75,0	25,0	-	-	-	-
14.0022	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0023	0,0	22,2	-	44,4	22,2	-	11,1
14.0024	0,0	11,1	-	-	11,1	11,1	66,7
14.0025	0,0	-	66,7	-	-	33,3	-
14.0026	0,0	-	-	-	-	100,0	-
14.0028	0,0	-	50,0	50,0	-	-	-
14.0031	0,0	-	100,0	-	-	-	-
14.0035	0,0	20,0	40,0	20,0	20,0	-	-
14.0039	0,0	-	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,3</b>	<b>38,3</b>	<b>20,8</b>	<b>15,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,1</b>	<b>11,8</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.105:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F58 choroby zapalne jelit
F58F choroby zapalne jelit <66 r.ż.
F58E choroby zapalne jelit >65 r.ż.
F96 choroby odbytu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.106:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	żywnienie dojelitowe [%]	żywnienie pozajelitowe [%]
14.0001	0,06	-	12,9	-	-
14.0002	0,09	1,1	5,6	-	1,1
14.0003	0,01	-	66,7	-	16,7
14.0004	0,00	-	100,0	-	-
14.0005	0,02	-	25,0	-	-
14.0007	0,00	33,3	66,7	-	-
14.0008	0,01	-	100,0	-	-
14.0009	0,01	-	100,0	-	-
14.0010	0,01	-	87,5	-	-
14.0011	0,01	-	40,0	-	-
14.0012	0,02	-	13,3	-	-
14.0013	0,00	-	33,3	-	-
14.0014	0,00	-	-	-	-
14.0017	0,02	17,6	64,7	-	-
14.0018	0,02	-	30,0	-	-
14.0019	0,00	-	-	-	-
14.0020	0,00	-	50,0	-	-
14.0022	0,00	-	-	-	-

Tabela 2.1.106: Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	żywienie dojelitowe [%]	żywienie pozajelitowe [%]
14.0023	0,01	11,1	55,6	-	-
14.0024	0,01	-	66,7	11,1	-
14.0025	0,00	-	100,0	-	-
14.0026	0,00	-	-	-	-
14.0028	0,00	-	-	-	-
14.0031	0,00	-	100,0	-	-
14.0035	0,00	-	40,0	-	-
14.0039	0,00	-	-	-	-
Woj.	0,31	1,9	28,8	0,3	0,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.107: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 48.0, 48.01, 48.02, 48.03, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.1, 49.11, 49.12, 49.3, 49.31, 49.39, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.49, 49.5, 49.51, 49.52, 49.59, 49.6, 49.7, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.751, 49.752, 49.76, 49.79, 49.9, 49.91, 49.92, 49.93, 49.931, 49.932, 49.94, 49.95, 49.99, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999, 61.93
badanie obrazowe	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769, 88.976
żywienie dojelitowe	99.87
żywienie pozajelitowe	99.152, 99.153

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.108 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.108: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	66,13	-	32,26	1,6



**Tabela 2.1.108:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0002	96,67	-	3,33	-
14.0003	16,67	-	83,33	-
14.0004	-	-	100,00	-
14.0005	-	-	100,00	-
14.0007	-	-	66,67	33,3
14.0008	-	-	100,00	-
14.0009	14,29	14,29	71,43	-
14.0010	-	-	100,00	-
14.0011	40,00	10,00	50,00	-
14.0012	6,67	6,67	86,67	-
14.0013	-	-	100,00	-
14.0014	-	20,00	80,00	-
14.0017	29,41	-	70,59	-
14.0018	70,00	-	30,00	-
14.0019	-	-	100,00	-
14.0020	25,00	-	75,00	-
14.0022	-	-	100,00	-
14.0023	11,11	-	77,78	11,1
14.0024	-	-	100,00	-
14.0025	-	-	100,00	-
14.0026	-	-	100,00	-
14.0028	-	-	100,00	-
14.0031	-	-	100,00	-
14.0035	-	-	100,00	-
14.0039	-	-	100,00	-
<b>Wej.</b>	<b>49,84</b>	<b>1,28</b>	<b>47,92</b>	<b>1,0</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.109 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>42</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.109:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,1	1,6	1,6	3,2	3,2	3,2
14.0002	0,1	2,2	2,2	3,3	2,2	2,2
14.0003	0,0	-	-	-	-	16,7
14.0004	0,0	25,0	25,0	-	-	-
14.0005	0,0	6,2	-	-	-	6,2
14.0007	0,0	-	-	-	-	-
14.0008	0,0	-	-	-	-	-
14.0009	0,0	-	-	-	-	-
14.0010	0,0	-	-	25,0	25,0	25,0
14.0011	0,0	-	-	20,0	10,0	20,0
14.0012	0,0	-	-	-	-	-
14.0013	0,0	-	-	-	-	-
14.0014	0,0	-	-	-	-	-
14.0017	0,0	-	-	-	-	-
14.0018	0,0	-	-	10,0	10,0	5,0
14.0019	0,0	-	-	-	-	-
14.0020	0,0	-	-	-	-	-

<sup>42</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.109:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0022	0,0	-	-	-	-	-
14.0023	0,0	-	-	22,2	-	11,1
14.0024	0,0	-	-	11,1	11,1	-
14.0025	0,0	-	-	-	-	-
14.0026	0,0	-	-	-	-	-
14.0028	0,0	-	-	-	-	-
14.0031	0,0	-	-	-	-	-
14.0035	0,0	-	-	20,0	20,0	20,0
14.0039	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>4,2</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.110 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.110:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	3,1	4,2	-	4,2	53,2	66,1
14.0002	3,7	4,2	2,5	3,5	38,9	52,2
14.0003	9,5	6,3	8,5	9,0	-	33,3
14.0004	5,5	4,9	5,0	1,7	-	-
14.0005	4,7	4,9	2,5	6,1	-	62,5
14.0007	18,3	7,7	7,0	20,3	-	33,3
14.0008	3,2	4,4	2,0	2,4	-	83,3
14.0009	6,7	4,7	6,0	4,5	-	28,6
14.0010	6,1	4,1	6,0	2,9	-	12,5
14.0011	3,6	4,1	2,5	3,0	-	50,0
14.0012	1,9	4,2	1,0	2,7	26,7	80,0
14.0013	3,7	5,3	4,0	0,6	-	33,3
14.0014	2,8	5,2	1,0	2,5	-	60,0
14.0017	5,1	4,9	3,0	4,8	5,9	52,9
14.0018	6,2	4,2	5,5	4,2	5,0	35,0
14.0019	3,0	4,4	3,0	-	-	100,0
14.0020	3,0	4,7	2,5	1,4	-	75,0
14.0022	1,8	4,6	2,0	0,4	-	100,0
14.0023	11,1	5,0	7,0	5,9	-	33,3
14.0024	4,3	5,2	2,0	3,7	-	55,6
14.0025	6,3	4,4	5,0	4,2	-	33,3
14.0026	4,0	9,5	4,0	-	-	-
14.0028	2,5	6,0	2,5	0,7	-	100,0
14.0031	8,0	4,2	8,0	-	-	-
14.0035	6,2	4,9	6,0	2,5	-	-
14.0039	10,0	3,2	10,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,4</b>	<b>4,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,6</b>	<b>23,6</b>	<b>53,0</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.111 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala',

kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>43</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.111:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	-	41,9	19,4	17,7
14.0002	-	40,0	16,7	4,4
14.0003	-	33,3	16,7	16,7
14.0004	-	50,0	50,0	25,0
14.0005	-	31,2	18,8	18,8
14.0007	-	50,0	-	-
14.0008	-	16,7	16,7	-
14.0009	14,3	42,9	14,3	-
14.0010	-	50,0	12,5	12,5
14.0011	10,0	10,0	10,0	-
14.0012	6,7	33,3	20,0	20,0
14.0013	-	66,7	33,3	-
14.0014	20,0	40,0	-	-
14.0017	-	64,7	35,3	29,4
14.0018	-	45,0	15,0	10,0
14.0019	-	-	-	-
14.0020	-	25,0	25,0	25,0
14.0022	-	20,0	20,0	-
14.0023	-	25,0	25,0	12,5
14.0024	-	33,3	33,3	11,1
14.0025	-	33,3	33,3	-
14.0026	-	-	-	-
14.0028	-	100,0	-	-
14.0031	-	-	-	-
14.0035	-	-	-	-
14.0039	-	100,0	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>1,3</b>	<b>38,9</b>	<b>19,0</b>	<b>10,9</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.6 Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 4,90 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG) (dalej: podgrupa)<sup>44</sup>, co stanowiło 24,57% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.

<sup>43</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna


<sup>44</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K52.0, K52.1, K52.8, K52.9, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A18, B25, B37, B68, B77, B78, B80, B81, B82, K93.

**Mapa 2.1.21:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.22:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.23:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.38:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.39: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.40: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.112: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	9,31	-	1,00	4,97	320,59	497
kujawsko-pomorskie	8,09	-	0,07	6,26	388,07	284
lubelskie	8,98	0,00	0,16	3,60	421,03	444
lubuskie	2,40	-	0,02	7,40	236,29	382

**Tabela 2.1.112:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	7,33	0,02	0,16	4,04	294,85	469
małopolskie	12,43	0,02	0,20	8,11	367,45	450
mazowieckie	17,49	0,01	0,55	5,59	325,93	1 073
opolskie	3,38	-	0,04	5,27	339,87	226
podkarpackie	7,70	0,00	0,06	5,17	361,99	334
podlaskie	5,67	-	0,03	4,16	477,83	178
pomorskie	7,82	-	0,12	6,25	337,75	476
śląskie	14,29	0,10	0,14	3,39	313,35	735
świętokrzyskie	5,85	0,00	0,06	7,21	467,08	478
warmińsko-mazurskie	4,90	-	0,04	6,93	341,42	347
wielkopolskie	10,41	0,01	0,11	5,97	299,00	619
zachodniopomorskie	5,21	-	0,15	7,66	304,83	327
<b>Polska</b>	<b>131,25</b>	<b>0,16</b>	<b>2,87</b>	<b>5,58</b>	<b>341,51</b>	<b>7 319</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 77, minimalna 6, natomiast średnia 51. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.41.

**Wykres 2.1.41:** Dzienna liczba hospitalizowanych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 30. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie

warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.113:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0016	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc	m. Olsztyn
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	niedzicki
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbląski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	olsztyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,75 tys. hospitalizacji dla 0,73 tys. pacjentów. Tym samym 15,38% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.114 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.114:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednoliny) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednoliny [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0005	0,73	0,75	0,01	-	15,4	15,4
14.0018	0,32	0,32	0,00	-	6,6	22,0
14.0030	0,30	0,32	-	-	6,5	28,5
14.0007	0,24	0,25	-	-	5,1	33,6
14.0004	0,24	0,25	0,00	-	5,0	38,6
14.0012	0,24	0,24	0,00	-	4,9	43,6
14.0024	0,24	0,24	0,00	-	4,9	48,5
14.0001	0,23	0,24	0,01	-	4,9	53,4
14.0011	0,22	0,23	0,00	-	4,7	58,1
14.0019	0,21	0,21	0,00	-	4,4	62,4



Tabela 2.1.114: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0020	0,21	0,21	0,00	-	4,3	66,8
14.0008	0,20	0,21	0,00	-	4,3	71,0
14.0023	0,18	0,18	-	-	3,7	74,8
14.0014	0,17	0,17	0,00	-	3,5	78,3
14.0010	0,17	0,17	-	-	3,5	81,8
14.0026	0,15	0,16	0,00	-	3,2	85,0
14.0031	0,13	0,13	-	-	2,7	87,7
14.0017	0,13	0,13	0,00	-	2,6	90,3
14.0009	0,12	0,12	0,00	-	2,4	92,7
14.0035	0,09	0,10	0,00	-	2,0	94,7
14.0028	0,09	0,09	-	-	1,9	96,6
14.0025	0,06	0,06	-	-	1,3	97,9
14.0006	0,02	0,02	-	-	0,5	98,3
14.0022	0,02	0,02	-	-	0,4	98,7
14.0032	0,02	0,02	-	-	0,4	99,1
14.0003	0,01	0,01	-	-	0,2	99,4
14.0040	0,01	0,01	-	-	0,2	99,6
14.0002	0,01	0,01	0,00	-	0,2	99,8
14.0013	0,01	0,01	-	-	0,1	99,9
14.0016	0,01	0,01	-	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>4,72</b>	<b>4,90</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>45</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatriczny oraz Oddział chorób zakaźnych dla dzieci. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 75,5% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Choroby zakaźne dziecięce - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 72,7%.


<sup>45</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.42: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.43: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.115 oraz Tabela 2.1.116. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

też samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.115:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chorób zakaźnych dla dzieci [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Oddział chorób zakaźnych [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0005	0,02	0,49	-	0,24	-	0,00	0,75
14.0018	0,18	-	0,02	0,02	0,10	0,00	0,32
14.0030	0,23	-	0,09	-	-	-	0,32
14.0007	0,24	-	0,00	-	-	0,01	0,25
14.0004	0,17	-	0,01	-	0,06	0,00	0,25
14.0012	0,16	-	-	-	-	0,08	0,24
14.0024	0,21	-	0,03	-	-	0,01	0,24
14.0001	0,22	-	0,02	-	-	0,01	0,24
14.0011	0,11	-	0,00	-	0,09	0,02	0,23
14.0019	0,20	-	0,01	-	-	0,01	0,21
14.0020	0,18	-	0,02	-	-	0,01	0,21
14.0008	0,16	-	0,02	-	-	0,03	0,21
14.0023	0,16	-	0,02	-	-	0,00	0,18
14.0014	0,14	-	0,03	-	-	0,01	0,17
14.0010	0,14	-	0,02	-	-	0,00	0,17
14.0026	0,14	-	0,02	-	-	-	0,16
14.0031	0,13	-	0,00	-	-	-	0,13
14.0017	0,10	-	0,00	-	-	0,03	0,13
14.0009	0,10	-	0,01	-	-	0,01	0,12
14.0035	0,10	-	0,00	-	-	-	0,10
14.0028	0,07	-	0,02	-	-	0,00	0,09
14.0025	0,06	-	0,00	-	-	-	0,06
14.0006	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
14.0022	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
14.0032	-	-	0,02	-	-	-	0,02
14.0003	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
14.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
14.0013	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
14.0016	-	-	-	-	-	0,01	0,01
<b>Woj.</b>	<b>3,22</b>	<b>0,49</b>	<b>0,44</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>	<b>4,90</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.116:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne dziecięce - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0005	0,02	0,49	-	-	0,24	0,00	0,75
14.0018	0,18	-	0,02	0,10	0,02	0,00	0,32
14.0030	0,23	-	0,09	-	-	-	0,32
14.0007	0,24	-	0,00	-	-	0,01	0,25
14.0004	0,17	-	0,01	0,06	-	0,00	0,25
14.0012	0,16	-	-	0,08	-	0,00	0,24
14.0024	0,21	-	0,03	-	-	0,01	0,24
14.0001	0,22	-	0,01	-	-	0,01	0,24
14.0011	0,11	-	0,00	0,09	-	0,02	0,23

Tabela 2.1.116: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne dziecięce - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia dziecięca - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0019	0,20	-	0,01	-	-	0,01	0,21
14.0020	0,18	-	0,02	-	-	0,01	0,21
14.0008	0,16	-	0,02	-	-	0,03	0,21
14.0023	0,16	-	0,02	-	-	0,00	0,18
14.0014	0,14	-	0,03	-	-	0,01	0,17
14.0010	0,14	-	0,02	-	-	0,00	0,17
14.0026	-	-	0,02	-	-	0,14	0,16
14.0031	0,13	-	0,00	-	-	-	0,13
14.0017	0,10	-	0,00	-	-	0,03	0,13
14.0009	0,10	-	0,01	-	-	0,01	0,12
14.0035	0,10	-	0,00	-	-	-	0,10
14.0028	0,07	-	0,02	-	-	0,00	0,09
14.0025	0,06	-	0,00	-	-	-	0,06
14.0006	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
14.0022	-	-	0,02	-	-	0,00	0,02
14.0032	-	-	0,02	-	-	-	0,02
14.0003	-	-	0,01	-	-	0,00	0,01
14.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0002	-	-	-	-	-	0,01	0,01
14.0013	-	-	0,00	-	-	0,00	0,01
14.0016	-	-	-	-	-	0,01	0,01
<b>Woj.</b>	<b>3,08</b>	<b>0,49</b>	<b>0,43</b>	<b>0,33</b>	<b>0,26</b>	<b>0,31</b>	<b>4,90</b>

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.117 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.117: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	
14.0001	8,9	48,1	90,4	0,8	0,4	1,3	1,7	5,4
14.0002	47,7	66,7	-	11,1	22,2	22,2	22,2	22,2
14.0003	62,8	41,7	-	-	8,3	16,7	16,7	58,3
14.0004	20,0	50,6	70,0	3,6	2,0	4,0	5,3	15,0
14.0005	7,5	51,2	98,7	1,3	-	-	-	-
14.0006	66,3	60,9	-	-	8,7	13,0	13,0	65,2
14.0007	6,8	47,0	95,2	1,2	0,4	0,8	0,8	1,6
14.0008	16,5	50,7	77,0	1,4	3,8	2,9	2,9	12,0
14.0009	12,8	43,2	83,9	0,8	0,8	3,4	2,5	8,5
14.0010	14,1	52,4	84,1	1,2	1,2	2,4	1,2	10,0
14.0011	32,5	51,1	48,5	3,5	5,2	10,4	5,2	27,3
14.0012	25,1	52,5	65,3	3,3	2,9	3,7	3,3	21,5
14.0013	73,8	83,3	-	-	-	16,7	-	83,3
14.0014	15,3	44,5	81,5	0,6	2,3	1,2	1,7	12,7
14.0016	58,0	50,0	-	-	16,7	16,7	16,7	50,0
14.0017	15,4	51,2	77,5	0,8	1,6	7,8	3,1	9,3
14.0018	25,8	51,1	62,5	3,1	4,6	4,0	5,6	20,1
14.0019	9,3	41,6	92,5	0,5	0,5	0,5	0,9	5,1
14.0020	14,2	51,2	85,4	-	0,5	1,4	1,9	10,8
14.0022	66,4	84,2	-	5,3	10,5	5,3	5,3	73,7
14.0023	13,7	43,2	87,4	-	0,5	0,5	0,5	10,9
14.0024	15,0	46,7	85,1	-	0,4	0,8	2,9	10,7

**Tabela 2.1.117:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0025	6,6	39,7	96,8	-	-	1,6	-	1,6
14.0026	14,1	45,3	84,3	1,9	-	0,6	-	13,2
14.0028	20,6	41,3	72,8	3,3	4,3	-	3,3	16,3
14.0030	22,2	58,9	71,2	3,4	1,9	1,6	2,8	19,1
14.0031	5,6	51,1	96,9	0,8	-	1,5	-	0,8
14.0032	62,9	63,2	-	10,5	5,3	15,8	-	68,4
14.0035	5,3	43,9	96,9	1,0	-	-	-	2,0
14.0040	63,3	100,0	-	-	20,0	20,0	-	60,0
<b>Woj.</b>	<b>16,1</b>	<b>49,7</b>	<b>80,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>11,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>46</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.118 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.118:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,24	0,84	89,12	4,18	5,86
14.0002	0,01	-	11,11	55,56	33,33
14.0003	0,01	-	-	16,67	83,33
14.0004	0,25	-	73,28	9,72	17,00
14.0005	0,75	0,80	98,94	0,13	0,13
14.0006	0,02	-	4,35	21,74	73,91
14.0007	0,25	0,40	95,22	1,99	2,39
14.0008	0,21	0,48	77,51	9,57	12,44
14.0009	0,12	-	84,75	5,93	9,32
14.0010	0,17	-	84,71	6,47	8,82
14.0011	0,23	-	51,08	18,18	30,74
14.0012	0,24	-	69,01	7,85	23,14
14.0013	0,01	-	-	33,33	66,67
14.0014	0,17	0,58	81,50	4,05	13,87
14.0016	0,01	-	-	16,67	83,33
14.0017	0,13	-	78,29	11,63	10,08
14.0018	0,32	-	66,25	11,76	21,98
14.0019	0,21	0,47	91,59	2,80	5,14

<sup>46</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.118:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0020	0,21	-	84,51	3,29	12,21
14.0022	0,02	-	10,53	5,26	84,21
14.0023	0,18	-	86,89	2,73	10,38
14.0024	0,24	-	84,30	4,96	10,74
14.0025	0,06	-	95,24	1,59	3,17
14.0026	0,16	-	84,91	1,89	13,21
14.0028	0,09	-	75,00	6,52	18,48
14.0030	0,32	0,31	73,67	5,96	20,06
14.0031	0,13	-	97,71	0,76	1,53
14.0032	0,02	-	15,79	15,79	68,42
14.0035	0,10	1,02	93,88	3,06	2,04
14.0040	0,01	-	-	50,00	50,00
<b>Woj.</b>	<b>4,90</b>	<b>0,29</b>	<b>81,38</b>	<b>5,83</b>	<b>12,50</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.119. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.119:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	22,2	5,0	72,8	15,9	0,0	33,1
14.0002	-	44,4	55,6	25,8	29,5	44,4
14.0003	16,7	41,7	41,7	68,6	38,4	25,0
14.0004	9,3	26,3	64,4	35,3	13,9	40,9
14.0005	3,8	33,8	62,3	31,6	17,0	34,4
14.0006	4,3	17,4	78,3	32,6	0,0	30,4
14.0007	5,2	7,2	87,6	18,5	4,1	41,4
14.0008	5,3	8,6	86,1	13,7	9,8	57,9
14.0009	2,5	14,4	83,1	18,3	5,8	39,0
14.0010	9,4	7,1	83,5	29,1	0,0	27,1
14.0011	5,6	22,9	71,4	28,4	10,0	43,7
14.0012	8,7	5,0	86,4	22,6	12,3	39,3
14.0013	-	16,7	83,3	4,8	0,0	33,3
14.0014	2,9	30,6	66,5	21,1	12,2	56,1
14.0016	-	16,7	83,3	14,4	7,3	33,3
14.0017	1,6	10,9	87,6	16,0	0,4	49,6
14.0018	20,4	9,6	70,0	19,9	5,4	33,7
14.0019	9,8	11,7	78,5	16,0	6,5	66,4
14.0020	5,6	3,3	91,1	18,9	12,5	57,3
14.0022	-	5,3	94,7	4,6	0,0	10,5
14.0023	8,7	5,5	85,8	32,4	2,6	37,2
14.0024	5,4	5,8	88,8	10,9	0,0	49,6
14.0025	7,9	14,3	77,8	20,2	0,0	49,2
14.0026	1,3	12,6	86,2	10,5	2,0	40,9
14.0028	2,2	6,5	91,3	9,7	0,0	46,7
14.0030	2,2	4,4	93,4	10,1	0,0	42,3
14.0031	2,3	22,1	75,6	10,3	0,0	48,1
14.0032	-	15,8	84,2	5,6	0,0	36,8
14.0035	1,0	13,3	85,7	15,2	5,7	33,7
14.0040	-	-	100,0	1,6	0,0	40,0
<b>Woj.</b>	<b>6,9</b>	<b>14,8</b>	<b>78,3</b>	<b>21,1</b>	<b>3,4</b>	<b>42,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>47</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 69.37%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 81.13%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 86.34%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 18 (60%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.120. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.120:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0017	58,4	41,6	-	100,0	63,8	0	26,5
14.0014	92,7	7,3	-	100,0	25,0	2	1,8
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0004	86,0	14,0	-	100,0	52,9	0	7,4
14.0030	72,4	27,6	-	100,0	98,9	0	27,3
14.0019	99,5	0,5	-	100,0	-	13	-
14.0011	82,4	17,6	-	100,0	33,3	3	5,9
14.0012	-	100,0	-	100,0	77,5	0	77,5
14.0010	98,6	1,4	-	100,0	-	13	-
14.0023	97,6	2,4	-	100,0	25,0	5	0,6
14.0009	81,4	18,6	-	100,0	72,2	0	13,4
14.0018	96,8	3,2	-	100,0	66,7	0	2,2
14.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0026	92,4	7,6	-	100,0	66,7	0	5,1
14.0025	-	100,0	-	100,0	88,2	0	88,2
14.0001	95,7	4,3	-	100,0	-	42	-
14.0031	98,3	1,7	-	100,0	100,0	0	1,7
14.0008	-	100,0	-	100,0	81,3	0	81,3
14.0040	70,0	30,0	-	100,0	66,7	0	20,0
14.0013	66,7	33,3	-	100,0	-	8	-
14.0005	98,4	1,6	-	100,0	-	37	-
14.0020	96,6	3,4	-	100,0	50,0	1	1,7
14.0032	-	100,0	-	100,0	71,4	0	71,4
14.0022	-	100,0	-	100,0	-	22	-
14.0006	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0003	-	100,0	-	100,0	25,0	4	25,0
14.0035	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0002	20,0	60,0	20,0	100,0	-	122	-
14.0016	16,7	66,7	16,7	100,0	25,0	16	16,7
<b>Woj.</b>	<b>86,3</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>69,4</b>	<b>0</b>	<b>69,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.121 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>48</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

<sup>47</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

<sup>48</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.121:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0001	0,24	1,67	2,98	-	97,02	-	-
14.0002	0,01	22,22	57,14	-	42,86	-	-
14.0003	0,01	16,67	30,00	-	70,00	-	-
14.0004	0,25	-	-	-	100,00	1,35	-
14.0005	0,75	-	0,13	100,00	99,87	90,00	0,81
14.0006	0,02	-	4,35	-	95,65	-	-
14.0007	0,25	-	-	-	100,00	-	-
14.0008	0,21	0,96	7,25	-	92,75	3,03	-
14.0009	0,12	-	1,69	-	98,31	-	-
14.0010	0,17	-	2,35	-	97,65	4,35	-
14.0011	0,23	0,87	8,73	-	91,27	1,03	-
14.0012	0,24	-	0,83	-	99,17	4,88	-
14.0013	0,01	-	-	-	100,00	-	-
14.0014	0,17	-	2,31	-	97,69	-	-
14.0016	0,01	66,67	-	-	100,00	-	-
14.0017	0,13	-	0,78	-	99,22	-	-
14.0018	0,32	-	-	-	100,00	-	-
14.0019	0,21	-	0,47	-	99,53	6,67	-
14.0020	0,21	0,47	-	-	100,00	-	-
14.0022	0,02	-	21,05	-	78,95	-	-
14.0023	0,18	-	1,64	-	98,36	-	-
14.0024	0,24	-	2,48	-	97,52	-	-
14.0025	0,06	-	-	-	100,00	-	-
14.0026	0,16	-	-	-	100,00	8,00	-
14.0028	0,09	-	-	-	100,00	8,00	-
14.0030	0,32	-	-	-	100,00	4,35	-
14.0031	0,13	1,53	-	-	100,00	25,00	-
14.0032	0,02	-	5,26	-	94,74	-	-
14.0035	0,10	-	-	-	100,00	-	-
14.0040	0,01	-	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,90</b>	<b>0,39</b>	<b>1,62</b>	<b>100,00</b>	<b>98,38</b>	<b>3,11</b>	<b>0,15</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ



Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.122:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	2,98	-	-	85,71	-	14,29
14.0002	57,14	25,00	-	75,00	-	-
14.0003	30,00	-	-	100,00	-	-
14.0005	0,13	-	100,00	-	-	-
14.0006	4,35	-	-	100,00	-	-
14.0008	7,25	-	26,67	73,33	-	-
14.0009	1,69	-	50,00	50,00	-	-
14.0010	2,35	-	25,00	75,00	-	-
14.0011	8,73	-	-	100,00	-	-
14.0012	0,83	-	-	100,00	-	-
14.0014	2,31	-	25,00	75,00	-	-
14.0017	0,78	-	-	100,00	-	-
14.0019	0,47	-	100,00	-	-	-
14.0022	21,05	-	-	75,00	-	25,00
14.0023	1,64	-	33,33	66,67	-	-
14.0024	2,48	-	66,67	33,33	-	-
14.0032	5,26	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,62</b>	<b>1,27</b>	<b>17,72</b>	<b>78,48</b>	-	<b>2,53</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.123:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	36,84	-	-	85,71	-	14,29
14.0002	57,14	25,00	-	75,00	-	-
14.0003	30,00	-	-	100,00	-	-
14.0006	4,35	-	-	100,00	-	-
14.0008	31,25	-	26,67	73,33	-	-
14.0009	10,53	-	50,00	50,00	-	-
14.0010	14,81	-	25,00	75,00	-	-
14.0011	17,09	-	-	100,00	-	-
14.0012	2,38	-	-	100,00	-	-
14.0014	12,50	-	25,00	75,00	-	-
14.0017	3,45	-	-	100,00	-	-
14.0019	6,25	-	100,00	-	-	-
14.0022	21,05	-	-	75,00	-	25,00
14.0023	13,04	-	33,33	66,67	-	-
14.0024	16,67	-	66,67	33,33	-	-
14.0032	5,26	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>8,25</b>	<b>1,28</b>	<b>16,67</b>	<b>79,49</b>	-	<b>2,56</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.124:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0005	0,13	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,03</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.125 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniami wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.126.

**Tabela 2.1.125:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	P22 [%]	F46 [%]	F58 [%]	F47 [%]	F58E [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,2	90,0	1,7	0,8	0,8	0,4	6,3
14.0002	0,0	-	-	11,1	-	-	88,9
14.0003	0,0	-	16,7	25,0	8,3	-	50,0
14.0004	0,2	70,4	14,6	6,5	6,1	0,4	2,0
14.0005	0,8	98,0	0,4	0,1	0,5	-	0,9
14.0006	0,0	-	34,8	8,7	13,0	17,4	26,1
14.0007	0,3	94,8	2,0	1,6	0,4	0,4	0,8
14.0008	0,2	76,6	7,2	4,3	1,4	1,0	9,6
14.0009	0,1	83,1	2,5	2,5	-	5,1	6,8
14.0010	0,2	83,5	8,8	1,2	1,8	1,2	3,5
14.0011	0,2	48,9	10,0	6,9	16,9	5,6	11,7
14.0012	0,2	65,7	8,3	9,1	5,4	2,9	8,7
14.0013	0,0	-	66,7	16,7	16,7	-	-
14.0014	0,2	81,5	4,0	2,9	3,5	3,5	4,6
14.0016	0,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0017	0,1	72,9	17,8	0,8	-	2,3	6,2
14.0018	0,3	57,0	18,3	7,1	4,0	4,3	9,3
14.0019	0,2	93,0	2,8	1,4	-	1,9	0,9
14.0020	0,2	84,0	5,2	6,1	1,9	0,5	2,3
14.0022	0,0	-	26,3	5,3	21,1	21,1	26,3
14.0023	0,2	86,9	0,5	1,6	1,1	4,9	4,9
14.0024	0,2	84,3	9,1	0,4	0,4	1,2	4,5
14.0025	0,1	95,2	1,6	-	1,6	-	1,6
14.0026	0,2	85,5	6,3	1,3	4,4	1,9	0,6
14.0028	0,1	75,0	3,3	12,0	3,3	4,3	2,2
14.0030	0,3	72,4	26,6	-	0,9	-	-
14.0031	0,1	96,2	-	-	2,3	-	1,5
14.0032	0,0	-	73,7	-	-	5,3	21,1
14.0035	0,1	96,9	1,0	2,0	-	-	-
14.0040	0,0	-	70,0	-	30,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,9</b>	<b>79,8</b>	<b>8,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,8</b>	<b>1,8</b>	<b>4,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.126:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
P22 infekcyjne i nieinfekcyjne zapalenie żołądka i jelit
F46 choroby jamy brzusznej
F58 choroby zapalne jelit
F47 choroby infekcyjne jelit
F58E choroby zapalne jelit >65 r.ż

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.127 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.127:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	49,37	-	50,21	0,4
14.0002	55,56	11,11	22,22	11,1

**Tabela 2.1.127:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0003	16,67	-	58,33	25,0
14.0004	60,73	1,21	37,65	0,4
14.0005	59,81	0,13	40,05	-
14.0006	-	4,35	91,30	4,3
14.0007	92,83	0,40	6,77	-
14.0008	48,80	0,96	49,76	0,5
14.0009	31,36	-	67,80	0,8
14.0010	28,24	-	71,76	-
14.0011	49,78	0,87	47,62	1,7
14.0012	64,88	2,48	31,82	0,8
14.0013	-	16,67	83,33	-
14.0014	86,71	2,89	8,67	1,7
14.0016	33,33	-	66,67	-
14.0017	73,64	-	25,58	0,8
14.0018	47,99	1,55	49,85	0,6
14.0019	71,03	0,93	27,57	0,5
14.0020	84,04	1,88	12,68	1,4
14.0022	-	-	100,00	-
14.0023	54,10	0,55	43,17	2,2
14.0024	64,88	0,41	34,30	0,4
14.0025	53,97	1,59	44,44	-
14.0026	32,70	0,63	66,67	-
14.0028	47,83	3,26	47,83	1,1
14.0030	42,63	0,63	56,11	0,6
14.0031	87,02	1,53	11,45	-
14.0032	-	5,26	94,74	-
14.0035	13,27	1,02	85,71	-
14.0040	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>57,10</b>	<b>0,96</b>	<b>41,27</b>	<b>0,7</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.128 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>49</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.128:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,2	2,1	1,3	2,1	1,7	4,2
14.0002	0,0	33,3	11,1	-	-	11,1
14.0003	0,0	-	-	-	-	-
14.0004	0,2	0,8	0,4	0,8	0,8	4,5
14.0005	0,8	0,9	0,5	1,9	1,2	4,0
14.0006	0,0	-	-	17,4	17,4	21,7
14.0007	0,3	-	-	1,6	1,6	3,6
14.0008	0,2	0,5	-	3,8	1,4	6,7
14.0009	0,1	0,8	0,8	0,8	-	3,4
14.0010	0,2	0,6	0,6	1,8	0,6	4,1
14.0011	0,2	2,2	2,2	5,2	3,9	6,1
14.0012	0,2	0,4	0,4	3,3	1,2	5,4
14.0013	0,0	-	-	-	-	16,7
14.0014	0,2	1,2	1,2	2,3	1,7	5,8

<sup>49</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.128:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0016	0,0	16,7	16,7	-	-	-
14.0017	0,1	-	-	3,9	1,6	5,4
14.0018	0,3	0,9	0,9	3,1	1,9	5,3
14.0019	0,2	-	-	0,5	0,5	2,3
14.0020	0,2	0,5	-	0,9	-	2,8
14.0022	0,0	-	-	15,8	10,5	21,1
14.0023	0,2	-	-	0,5	0,5	3,3
14.0024	0,2	-	-	0,8	0,4	1,7
14.0025	0,1	-	-	1,6	1,6	4,8
14.0026	0,2	1,3	0,6	-	-	3,8
14.0028	0,1	-	-	5,4	2,2	8,7
14.0030	0,3	0,9	-	2,2	0,9	6,0
14.0031	0,1	1,5	1,5	-	-	2,3
14.0032	0,0	-	-	10,5	5,3	15,8
14.0035	0,1	-	-	-	-	2,0
14.0040	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,5</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>4,5</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.129 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.129:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	3,3	3,6	3,0	2,4	2,9	69,9
14.0002	9,0	5,4	3,0	5,6	44,4	55,6
14.0003	9,2	6,5	8,5	6,6	-	16,7
14.0004	3,4	4,0	2,0	3,5	1,2	72,1
14.0005	3,4	3,1	3,0	2,2	0,9	67,2
14.0006	7,1	6,5	5,0	5,8	-	30,4
14.0007	3,3	3,4	3,0	2,2	-	72,1
14.0008	4,6	3,9	4,0	3,1	0,5	44,0
14.0009	3,9	3,9	2,0	3,1	0,8	76,3
14.0010	3,5	3,7	3,0	1,8	-	64,7
14.0011	4,6	4,7	3,0	5,6	1,7	58,9
14.0012	6,1	4,2	5,0	5,9	0,8	30,6
14.0013	6,3	7,8	6,0	2,6	-	-
14.0014	3,8	3,8	3,0	3,5	0,6	57,8
14.0016	50,0	7,9	54,0	30,4	-	-
14.0017	3,5	3,9	3,0	2,0	0,8	63,6
14.0018	4,1	4,3	3,0	2,6	0,9	51,7
14.0019	3,0	3,5	2,0	2,2	0,5	76,2
14.0020	3,9	3,8	3,0	4,4	0,5	66,7
14.0022	4,3	6,3	3,0	2,9	-	52,6
14.0023	4,3	3,6	3,0	5,3	-	61,7
14.0024	3,3	3,7	2,0	2,4	0,4	73,1
14.0025	3,1	3,3	3,0	1,5	-	73,0
14.0026	3,1	3,8	2,0	3,0	1,3	81,8
14.0028	3,9	4,1	2,0	4,5	-	75,0
14.0030	3,1	4,0	2,0	1,9	-	73,0

**Tabela 2.1.129:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0031	3,6	3,4	3,0	2,4	-	64,9
14.0032	7,8	6,4	6,0	5,2	-	15,8
14.0035	2,6	3,4	2,0	1,1	1,0	84,7
14.0040	6,4	6,5	5,5	4,6	-	30,0
<b>Woj.</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,8</b>	<b>64,3</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.130 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>50</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.130:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	-	16,8	3,4	0,4
14.0002	11,1	25,0	-	-
14.0003	-	55,6	11,1	11,1
14.0004	1,2	19,1	3,7	2,8
14.0005	0,1	20,3	4,9	4,2
14.0006	4,3	40,9	4,5	-
14.0007	0,4	8,4	1,2	-
14.0008	1,0	15,4	6,2	4,3
14.0009	-	17,1	6,0	-
14.0010	-	20,6	5,9	2,9
14.0011	0,9	20,7	7,0	3,5
14.0012	2,5	22,1	4,2	3,8
14.0013	16,7	33,3	16,7	16,7
14.0014	2,9	25,9	3,5	2,4
14.0016	-	50,0	-	-
14.0017	-	34,4	14,1	10,9
14.0018	1,5	22,1	4,4	1,6
14.0019	0,9	10,3	1,9	0,5
14.0020	1,9	17,6	2,4	-
14.0022	-	21,1	-	-
14.0023	0,5	14,5	4,5	0,6
14.0024	0,4	21,2	6,6	3,3
14.0025	1,6	14,3	4,8	1,6
14.0026	0,6	12,6	-	-
14.0028	3,3	28,6	3,3	3,3
14.0030	0,6	18,9	5,0	0,9
14.0031	1,5	21,4	3,8	-
14.0032	5,3	47,4	5,3	-
14.0035	1,0	10,2	2,0	-
14.0040	-	60,0	10,0	-
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>19,2</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>50</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

## 2.1.7 Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 0,98 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznání, zakwalifikowanych jako Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe (dalej: podgrupa)<sup>51</sup>, co stanowiło 4,89% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznání, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.


**Mapa 2.1.24:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


<sup>51</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K28, K55, K92, R58, T78.4, K52.2.

**Mapa 2.1.25:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.26:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.44:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.1.45:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



Wykres 2.1.46: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.131: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jedno-dniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jedno-dniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jedno-dniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	3,12	-	0,49	8,05	107,38	87
kujawsko-pomorskie	1,92	-	0,14	6,16	91,99	72
lubelskie	1,13	0,02	0,07	3,73	52,78	90
lubuskie	0,55	0,00	0,02	5,30	53,77	102
łódzkie	2,45	0,00	0,41	3,64	98,42	105
małopolskie	2,90	0,00	0,94	8,28	85,65	139
mazowieckie	4,38	0,02	0,81	5,73	81,66	152
opolskie	0,65	-	0,02	6,50	65,05	59
podkarpackie	1,61	0,00	0,34	4,60	75,62	84
podlaskie	0,94	-	0,03	4,70	78,96	29
pomorskie	1,96	0,00	0,28	7,59	84,77	96
śląskie	3,36	0,01	0,16	4,31	73,79	207
świętokrzyskie	1,10	-	0,06	5,90	87,96	139
warmińsko-mazurskie	0,98	0,00	0,03	5,64	67,95	130
wielkopolskie	2,37	0,01	0,19	3,76	68,01	195
zachodniopomorskie	1,28	-	0,28	5,85	75,05	72
<b>Polska</b>	<b>30,68</b>	<b>0,07</b>	<b>4,25</b>	<b>5,73</b>	<b>79,83</b>	<b>1 758</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 28, minimalna 4, natomiast średnia 13. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.47.

Wykres 2.1.47: Dzienna liczba hospitalizowanych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 31. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.132: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszku	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0016	Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc	m. Olsztyn
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczytyński
14.0021	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	olsztyński
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	niedzicki

**Tabela 2.1.132:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbąski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0055	Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi Medicus s.c. Ryszard Peterlejtner, Grzegorz Zakręta	nowomiejski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,12 tys. hospitalizacji dla 0,11 tys. pacjentów. Tym samym 11,99% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.133 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.133:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb. jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0016	0,11	0,12	0,01	-	12,0	12,0
14.0001	0,11	0,12	0,00	-	11,8	23,8
14.0021	0,08	0,08	0,00	-	8,7	32,5
14.0024	0,07	0,07	-	-	7,3	39,8
14.0014	0,06	0,06	-	-	6,5	46,2
14.0011	0,04	0,04	-	-	4,5	50,7
14.0002	0,04	0,04	0,00	-	4,4	55,1
14.0003	0,04	0,04	-	-	4,1	59,2
14.0010	0,03	0,04	-	-	4,0	63,2
14.0004	0,04	0,04	0,00	-	3,7	66,9
14.0006	0,03	0,04	-	-	3,6	70,5
14.0022	0,03	0,03	0,00	-	2,9	73,4
14.0009	0,02	0,02	0,00	-	2,6	75,9
14.0019	0,02	0,02	0,00	-	2,6	78,5
14.0026	0,02	0,02	0,00	-	2,3	80,7
14.0018	0,02	0,02	-	-	2,0	82,8
14.0007	0,02	0,02	0,00	-	1,9	84,7
14.0020	0,02	0,02	0,00	-	1,7	86,5
14.0035	0,02	0,02	0,00	-	1,7	88,2
14.0008	0,02	0,02	-	-	1,6	89,9
14.0023	0,02	0,02	-	-	1,6	91,5
14.0028	0,02	0,02	-	-	1,5	93,0
14.0030	0,02	0,02	0,00	-	1,5	94,6
14.0012	0,01	0,01	-	-	1,2	95,8
14.0017	0,01	0,01	-	-	1,0	96,8
14.0005	0,01	0,01	-	-	0,8	97,6
14.0013	0,01	0,01	0,00	-	0,8	98,5
14.0032	0,01	0,01	0,00	-	0,7	99,2
14.0025	0,01	0,01	0,00	-	0,6	99,8
14.0031	0,00	0,00	-	-	0,1	99,9
14.0055	0,00	0,00	-	0,00	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,93</b>	<b>0,98</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>52</sup> i w ramach jakich

<sup>52</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu

zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 63,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 57,2%.


Wykres 2.1.48: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

lecniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.49: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.134 oraz Tabela 2.1.135. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

Tabela 2.1.134: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział alergologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0016	-	-	0,12	-	-	-	0,12
14.0001	0,02	0,09	-	0,01	-	0,00	0,12
14.0021	-	-	-	-	0,08	-	0,08
14.0024	0,05	0,00	-	0,02	-	-	0,07
14.0014	0,02	0,00	-	0,04	-	-	0,06
14.0011	0,04	0,00	-	0,00	-	0,00	0,04
14.0002	0,00	-	-	-	-	0,04	0,04
14.0003	0,02	0,02	-	-	-	0,00	0,04
14.0010	0,00	0,03	-	0,00	-	0,00	0,04
14.0004	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
14.0006	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
14.0022	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
14.0009	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0019	0,02	0,00	-	0,00	-	-	0,02
14.0026	0,01	0,00	-	0,01	-	-	0,02
14.0018	0,01	0,01	-	0,00	-	0,00	0,02
14.0007	0,02	0,00	-	0,00	-	-	0,02
14.0020	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0035	0,00	0,02	-	0,00	-	-	0,02
14.0008	0,01	0,00	-	0,00	-	-	0,02

**Tabela 2.1.134:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział alergologiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0023	0,01	0,00	-	0,00	-	-	0,02
14.0028	0,01	0,00	-	0,00	-	-	0,02
14.0030	-	0,01	-	0,01	-	-	0,02
14.0012	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0017	0,01	-	-	0,00	-	-	0,01
14.0005	-	-	-	0,00	-	0,00	0,01
14.0013	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0032	-	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0025	0,00	-	-	0,00	-	-	0,01
14.0031	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,37</b>	<b>0,25</b>	<b>0,12</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,05</b>	<b>0,98</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.135:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Alergologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0016	-	-	0,12	-	-	-	0,12
14.0001	0,02	0,03	-	0,06	0,01	0,00	0,12
14.0021	-	-	-	-	-	0,08	0,08
14.0024	0,05	0,00	-	-	0,02	-	0,07
14.0014	0,02	0,00	-	-	0,04	-	0,06
14.0011	0,04	0,00	-	-	0,00	0,00	0,04
14.0002	0,00	-	-	0,04	-	0,00	0,04
14.0003	0,02	0,02	-	-	-	0,00	0,04
14.0010	0,00	0,03	-	-	0,00	0,00	0,04
14.0004	0,03	0,01	-	-	-	-	0,04
14.0006	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
14.0022	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
14.0009	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0019	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,02
14.0026	0,01	0,00	-	-	-	0,01	0,02
14.0018	0,01	0,01	-	-	0,00	0,00	0,02
14.0007	0,02	0,00	-	-	0,00	-	0,02
14.0020	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0035	0,00	0,02	-	-	0,00	-	0,02
14.0008	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,02
14.0023	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,02
14.0028	0,01	0,00	-	-	0,00	-	0,02
14.0030	-	0,01	-	-	0,01	-	0,02
14.0012	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0017	0,01	-	-	-	0,00	-	0,01
14.0005	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
14.0013	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0032	-	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0025	-	-	-	-	0,00	0,00	0,01
14.0031	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0055	-	-	-	-	-	0,00	0,00

**Tabela 2.1.135:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Alergologia - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
Woj.	0,37	0,19	0,12	0,10	0,10	0,11	0,98

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.136 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.136:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	63,6	47,8	7,0	2,6	0,9	9,6	13,9	66,1
14.0002	66,9	44,2	-	4,7	-	14,0	11,6	69,8
14.0003	71,8	50,0	-	-	-	12,5	7,5	80,0
14.0004	67,0	41,7	-	2,8	8,3	5,6	8,3	75,0
14.0005	3,8	50,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0006	72,1	40,0	-	-	2,9	5,7	11,4	80,0
14.0007	66,1	31,6	5,3	-	5,3	5,3	-	84,2
14.0008	60,8	56,2	18,8	-	-	6,2	12,5	62,5
14.0009	61,7	40,0	-	-	-	24,0	28,0	48,0
14.0010	62,7	33,3	2,6	2,6	-	12,8	15,4	66,7
14.0011	66,5	56,8	4,5	2,3	4,5	11,4	4,5	72,7
14.0012	73,2	50,0	-	8,3	-	-	8,3	83,3
14.0013	74,2	50,0	-	-	-	-	12,5	87,5
14.0014	29,1	39,7	57,1	-	1,6	6,3	9,5	25,4
14.0016	49,7	72,6	-	3,4	12,8	30,8	24,8	28,2
14.0017	50,3	10,0	10,0	-	10,0	20,0	10,0	50,0
14.0018	60,2	65,0	10,0	-	5,0	10,0	20,0	55,0
14.0019	61,8	28,0	4,0	-	-	28,0	4,0	64,0
14.0020	64,3	47,1	-	5,9	-	5,9	17,6	70,6
14.0021	8,7	49,4	98,8	1,2	-	-	-	-
14.0022	64,5	46,4	-	3,6	3,6	10,7	25,0	57,1
14.0023	53,6	43,8	18,8	-	6,2	12,5	-	62,5
14.0024	48,0	45,1	28,2	-	2,8	5,6	15,5	47,9
14.0025	42,3	33,3	50,0	-	-	-	-	50,0
14.0026	48,2	40,9	36,4	-	-	9,1	9,1	45,5
14.0028	66,7	46,7	6,7	-	-	6,7	6,7	80,0
14.0030	36,1	60,0	40,0	6,7	-	13,3	13,3	26,7
14.0031	77,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0032	73,7	14,3	-	-	-	14,3	14,3	71,4
14.0035	63,6	52,9	5,9	-	-	17,6	11,8	64,7
14.0055	34,0	100,0	-	-	100,0	-	-	-
Woj.	53,3	48,4	19,4	1,7	3,2	11,7	12,3	51,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>53</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie

<sup>53</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- $BN$  - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- $N$  - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- $\acute{S}$  - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- $W$  - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- $BW$  - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.137 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.137:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,12	6,96	8,70	40,87	37,39	6,09
14.0002	0,04	4,65	9,30	30,23	39,53	16,28
14.0003	0,04	-	-	40,00	45,00	15,00
14.0004	0,04	-	8,33	41,67	47,22	2,78
14.0005	0,01	75,00	25,00	-	-	-
14.0006	0,04	-	5,71	40,00	51,43	2,86
14.0007	0,02	5,26	10,53	31,58	42,11	10,53
14.0008	0,02	-	25,00	31,25	25,00	18,75
14.0009	0,02	-	8,00	60,00	28,00	4,00
14.0010	0,04	2,56	7,69	51,28	30,77	7,69
14.0011	0,04	-	20,45	29,55	43,18	6,82
14.0012	0,01	-	8,33	25,00	58,33	8,33
14.0013	0,01	-	-	50,00	37,50	12,50
14.0014	0,06	-	65,08	19,05	14,29	1,59
14.0016	0,12	-	45,30	51,28	3,42	-
14.0017	0,01	-	30,00	60,00	-	10,00
14.0018	0,02	10,00	20,00	35,00	20,00	15,00
14.0019	0,02	4,00	16,00	28,00	36,00	16,00
14.0020	0,02	5,88	11,76	47,06	29,41	5,88
14.0021	0,08	1,18	98,82	-	-	-
14.0022	0,03	-	14,29	39,29	35,71	10,71
14.0023	0,02	18,75	12,50	25,00	37,50	6,25
14.0024	0,07	-	29,58	43,66	23,94	2,82
14.0025	0,01	33,33	16,67	33,33	16,67	-
14.0026	0,02	4,55	40,91	9,09	40,91	4,55
14.0028	0,02	6,67	6,67	46,67	33,33	6,67
14.0030	0,02	26,67	20,00	33,33	13,33	6,67
14.0031	0,00	-	-	100,00	-	-
14.0032	0,01	-	-	28,57	42,86	28,57
14.0035	0,02	-	17,65	29,41	52,94	-
14.0055	0,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,98</b>	<b>3,48</b>	<b>28,48</b>	<b>34,94</b>	<b>27,25</b>	<b>5,84</b>

<sup>a</sup> Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.138. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.



**Tabela 2.1.138:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	13,0	13,0	73,9	16,7	0,0	23,5
14.0002	9,3	23,3	67,4	37,4	0,0	18,6
14.0003	7,5	15,0	77,5	22,7	16,5	47,5
14.0004	2,8	38,9	58,3	19,0	13,7	36,1
14.0005	-	25,0	75,0	23,3	7,2	37,5
14.0006	-	8,6	91,4	12,2	0,0	11,4
14.0007	-	10,5	89,5	11,6	15,3	47,4
14.0008	-	6,2	93,8	7,3	0,0	31,2
14.0009	-	4,0	96,0	8,9	5,8	40,0
14.0010	10,3	10,3	79,5	19,5	0,0	17,9
14.0011	-	13,6	86,4	14,6	10,0	43,2
14.0012	-	-	100,0	5,2	0,0	8,3
14.0013	-	37,5	62,5	13,8	0,0	25,0
14.0014	1,6	46,0	52,4	23,0	17,1	34,9
14.0016	6,8	47,9	45,3	39,5	33,0	41,0
14.0017	10,0	-	90,0	20,8	0,0	20,0
14.0018	-	10,0	90,0	13,8	3,0	35,0
14.0019	-	8,0	92,0	7,3	6,5	64,0
14.0020	5,9	-	94,1	8,6	0,9	47,1
14.0021	16,5	54,1	29,4	68,5	44,1	30,6
14.0022	3,6	21,4	75,0	20,6	0,0	28,6
14.0023	6,2	18,8	75,0	23,5	12,5	43,8
14.0024	1,4	25,4	73,2	14,0	0,0	49,3
14.0025	-	33,3	66,7	11,5	15,4	50,0
14.0026	-	-	100,0	11,8	0,0	22,7
14.0028	-	6,7	93,3	6,2	0,0	33,3
14.0030	-	6,7	93,3	2,8	0,0	26,7
14.0031	-	-	100,0	13,6	13,6	100,0
14.0032	-	-	100,0	8,6	12,9	71,4
14.0035	-	5,9	94,1	13,6	20,3	41,2
14.0055	-	100,0	-	30,4	30,4	100,0
<b>Woj.</b>	<b>5,6</b>	<b>24,1</b>	<b>70,3</b>	<b>23,9</b>	<b>12,3</b>	<b>34,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>54</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 31.65%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 44.78%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 52.77%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 20 (64.52%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.139. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.139:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0006	91,4	8,6	-	100,0	-	36	2,9
14.0014	41,1	58,9	-	100,0	3,0	13	37,5
14.0022	-	100,0	-	100,0	20,0	26	50,0

<sup>54</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.139:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0030	46,7	53,3	-	100,0	100,0	0	53,3
14.0019	94,1	5,9	-	100,0	-	6	5,9
14.0011	92,3	7,7	-	100,0	-	107	-
14.0010	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0004	82,4	17,6	-	100,0	50,0	0	17,6
14.0018	94,1	5,9	-	100,0	-	15	5,9
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0026	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0032	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
14.0016	2,6	97,4	-	100,0	2,6	60	14,5
14.0055	-	100,0	-	100,0	-	2	100,0
14.0002	47,1	29,4	23,5	100,0	20,0	63	5,9
14.0023	66,7	33,3	-	100,0	-	6	33,3
14.0021	-	100,0	-	100,0	1,2	110	7,1
14.0001	75,9	16,7	7,4	100,0	22,2	9	11,1
14.0003	-	100,0	-	100,0	-	34	12,5
14.0020	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0012	-	100,0	-	100,0	50,0	0	100,0
14.0017	40,0	60,0	-	100,0	100,0	0	60,0
14.0005	87,5	12,5	-	100,0	-	147	-
14.0007	88,9	11,1	-	100,0	-	7	11,1
14.0008	-	100,0	-	100,0	66,7	0	77,8
14.0013	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0035	82,4	17,6	-	100,0	33,3	2	17,6
14.0025	-	100,0	-	100,0	33,3	3	66,7
14.0009	50,0	50,0	-	100,0	100,0	0	50,0
14.0031	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>52,8</b>	<b>46,1</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>	<b>12,0</b>	<b>0</b>	<b>31,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.140 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>55</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

**Tabela 2.1.140:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
14.0001	0,12	-	62,61	-	37,39	2,86
14.0002	0,04	2,33	42,86	5,56	57,14	-
14.0003	0,04	2,50	51,28	-	48,72	-
14.0004	0,04	-	69,44	-	30,56	-
14.0005	0,01	-	-	-	100,00	-
14.0006	0,04	2,86	26,47	-	73,53	-
14.0007	0,02	5,26	11,11	-	88,89	-
14.0008	0,02	-	31,25	-	68,75	-
14.0009	0,02	4,00	16,67	-	83,33	-
14.0010	0,04	2,56	23,68	-	76,32	-
14.0011	0,04	2,27	16,28	-	83,72	-
14.0012	0,01	-	25,00	-	75,00	-
14.0013	0,01	-	25,00	-	75,00	-
14.0014	0,06	3,17	27,87	-	72,13	-

<sup>55</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.140:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dorosłych [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
14.0016	0,12	0,85	-	-	100,00	-
14.0017	0,01	-	30,00	-	70,00	-
14.0018	0,02	10,00	38,89	-	61,11	-
14.0019	0,02	-	24,00	-	76,00	-
14.0020	0,02	-	29,41	-	70,59	-
14.0021	0,08	2,35	-	-	100,00	100,00
14.0022	0,03	-	57,14	-	42,86	-
14.0023	0,02	-	37,50	-	62,50	-
14.0024	0,07	-	64,79	-	35,21	-
14.0025	0,01	-	50,00	-	50,00	-
14.0026	0,02	9,09	15,00	-	85,00	-
14.0028	0,02	6,67	7,14	-	92,86	-
14.0030	0,02	-	-	-	100,00	11,11
14.0031	0,00	-	-	-	100,00	-
14.0032	0,01	42,86	-	-	100,00	-
14.0035	0,02	-	-	-	100,00	-
14.0055	0,00	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,98</b>	<b>2,05</b>	<b>30,33</b>	<b>0,34</b>	<b>69,67</b>	<b>0,62</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.141:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	62,61	1,39	88,89	8,33	-	1,39
14.0002	42,86	16,67	38,89	16,67	-	27,78
14.0003	51,28	5,00	45,00	50,00	-	-
14.0004	69,44	-	84,00	12,00	-	4,00
14.0006	26,47	55,56	11,11	-	-	33,33
14.0007	11,11	-	50,00	-	-	50,00
14.0008	31,25	-	80,00	20,00	-	-
14.0009	16,67	25,00	50,00	25,00	-	-
14.0010	23,68	11,11	22,22	55,56	-	11,11
14.0011	16,28	-	28,57	71,43	-	-
14.0012	25,00	33,33	33,33	-	-	33,33
14.0013	25,00	50,00	50,00	-	-	-
14.0014	27,87	-	88,24	11,76	-	-
14.0017	30,00	-	100,00	-	-	-
14.0018	38,89	28,57	57,14	14,29	-	-
14.0019	24,00	-	83,33	16,67	-	-
14.0020	29,41	40,00	40,00	20,00	-	-
14.0022	57,14	-	75,00	25,00	-	-
14.0023	37,50	-	83,33	16,67	-	-
14.0024	64,79	2,17	95,65	-	-	2,17
14.0025	50,00	-	100,00	-	-	-
14.0026	15,00	66,67	33,33	-	-	-
14.0028	7,14	100,00	-	-	-	-
14.0055	100,00	-	-	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>30,33</b>	<b>7,59</b>	<b>72,07</b>	<b>15,17</b>	<b>-</b>	<b>5,17</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.142 przeniezowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w

tabeli 2.1.143.

**Tabela 2.1.142:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F66 [%]	F62 [%]	P13 [%]	S33 [%]	F34 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,1	28,7	49,6	2,6	-	5,2	13,9
14.0002	0,0	44,2	11,6	-	-	7,0	37,2
14.0003	0,0	47,5	22,5	-	-	25,0	5,0
14.0004	0,0	27,8	58,3	-	-	8,3	5,6
14.0005	0,0	-	-	25,0	-	-	75,0
14.0006	0,0	65,7	2,9	-	-	-	31,4
14.0007	0,0	78,9	5,3	-	-	-	15,8
14.0008	0,0	37,5	25,0	18,8	-	6,2	12,5
14.0009	0,0	76,0	8,0	-	-	-	16,0
14.0010	0,0	66,7	5,1	-	-	12,8	15,4
14.0011	0,0	75,0	4,5	4,5	-	11,4	4,5
14.0012	0,0	58,3	8,3	-	-	-	33,3
14.0013	0,0	62,5	-	-	-	-	37,5
14.0014	0,1	11,1	23,8	57,1	-	3,2	4,8
14.0016	0,1	-	-	-	99,1	-	0,9
14.0017	0,0	50,0	30,0	10,0	-	-	10,0
14.0018	0,0	15,0	5,0	-	-	-	80,0
14.0019	0,0	64,0	20,0	-	-	4,0	12,0
14.0020	0,0	58,8	11,8	-	11,8	5,9	11,8
14.0021	0,1	-	-	97,6	-	-	2,4
14.0022	0,0	28,6	42,9	-	-	14,3	14,3
14.0023	0,0	43,8	18,8	-	-	6,2	31,2
14.0024	0,1	7,0	60,6	28,2	-	-	4,2
14.0025	0,0	-	50,0	16,7	-	-	33,3
14.0026	0,0	40,9	-	31,8	-	-	27,3
14.0028	0,0	46,7	-	-	-	-	53,3
14.0030	0,0	26,7	-	20,0	-	-	53,3
14.0031	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0032	0,0	42,9	-	-	-	-	57,1
14.0035	0,0	82,4	-	5,9	-	-	11,8
14.0055	0,0	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>32,2</b>	<b>19,7</b>	<b>16,6</b>	<b>12,1</b>	<b>4,3</b>	<b>15,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.143:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F66 krwawienia z przewodu pokarmowego - leczenie zachowawcze
F62 duże i endoskopowe lecznicze zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego
P13 alergie
S33 choroby alergiczne >17 r.ż.
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.144:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	zaawansowane badanie diagnostyczne [%]	kapsułka endoskopowa VCE [%]
14.0001	0,12	3,5	-	-
14.0002	0,04	11,6	-	-
14.0003	0,04	5,0	-	-
14.0004	0,04	-	-	-
14.0005	0,01	-	-	-

**Tabela 2.1.144:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	zaawansowane badanie diagnostyczne [%]	kapsułka endoskopowa VCE [%]
14.0006	0,04	11,4	-	-
14.0007	0,02	5,3	-	-
14.0008	0,02	-	-	-
14.0009	0,02	12,0	-	-
14.0010	0,04	2,6	-	-
14.0011	0,04	-	-	-
14.0012	0,01	8,3	-	-
14.0013	0,01	12,5	-	-
14.0014	0,06	3,2	-	-
14.0016	0,12	-	-	-
14.0017	0,01	-	-	-
14.0018	0,02	15,0	-	-
14.0019	0,02	-	-	-
14.0020	0,02	11,8	-	-
14.0021	0,08	-	-	-
14.0022	0,03	21,4	-	-
14.0023	0,02	6,2	-	-
14.0024	0,07	7,0	-	-
14.0025	0,01	-	-	-
14.0026	0,02	13,6	-	-
14.0028	0,02	6,7	-	-
14.0030	0,02	-	-	-
14.0031	0,00	-	-	-
14.0032	0,01	-	-	-
14.0035	0,02	-	-	-
14.0055	0,00	-	-	-
Woj.	0,98	4,6	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.145: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 48.0, 48.01, 48.02, 48.03, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.1, 49.11, 49.12, 49.3, 49.31, 49.39, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.49, 49.5, 49.51, 49.52, 49.59, 49.6, 49.7, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.751, 49.752, 49.76, 49.79, 49.9, 49.91, 49.92, 49.93, 49.931, 49.932, 49.94, 49.95, 49.99, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999, 61.93
zaawansowane badanie diagnostyczne kapsułka endoskopowa VCE	92.047 45.17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.146 przenieślono tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.146: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	15,65	2,61	73,91	7,8
14.0002	79,07	-	4,65	16,3
14.0003	20,00	-	70,00	10,0
14.0004	33,33	2,78	61,11	2,8
14.0005	50,00	-	50,00	-
14.0006	5,71	-	85,71	8,6
14.0007	21,05	5,26	36,84	36,8
14.0008	25,00	-	68,75	6,2
14.0009	-	-	84,00	16,0
14.0010	-	2,56	92,31	5,1
14.0011	34,09	4,55	52,27	9,1
14.0012	8,33	-	58,33	33,3
14.0013	-	-	62,50	37,5
14.0014	58,73	1,59	34,92	4,8
14.0016	71,79	-	28,21	-
14.0017	10,00	10,00	80,00	-
14.0018	75,00	-	5,00	20,0
14.0019	4,00	-	84,00	12,0
14.0020	11,76	-	70,59	17,6

**Tabela 2.1.146:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0021	-	-	100,00	-
14.0022	7,14	-	85,71	7,1
14.0023	12,50	-	75,00	12,5
14.0024	12,68	-	85,92	1,4
14.0025	-	16,67	83,33	-
14.0026	4,55	9,09	68,18	18,2
14.0028	6,67	13,33	60,00	20,0
14.0030	-	20,00	80,00	-
14.0031	-	100,00	-	-
14.0032	-	71,43	28,57	-
14.0035	-	23,53	64,71	11,8
14.0055	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>26,33</b>	<b>2,87</b>	<b>63,01</b>	<b>7,8</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.147 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>56</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.147:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,1	1,7	1,7	2,6	2,6	8,7
14.0002	0,0	-	-	4,7	2,3	11,6
14.0003	0,0	-	-	7,5	5,0	15,0
14.0004	0,0	2,8	-	2,8	-	11,1
14.0005	0,0	-	-	-	-	-
14.0006	0,0	-	-	2,9	2,9	11,4
14.0007	0,0	-	-	-	-	-
14.0008	0,0	-	-	6,2	-	12,5
14.0009	0,0	-	-	4,0	4,0	20,0
14.0010	0,0	-	-	5,1	2,6	12,8
14.0011	0,0	2,3	2,3	4,5	2,3	15,9
14.0012	0,0	-	-	16,7	-	16,7
14.0013	0,0	-	-	12,5	-	12,5
14.0014	0,1	-	-	-	-	1,6
14.0016	0,1	-	-	0,9	0,9	1,7
14.0017	0,0	-	-	10,0	10,0	-
14.0018	0,0	-	-	-	-	5,0
14.0019	0,0	-	-	4,0	4,0	28,0
14.0020	0,0	-	-	-	-	-
14.0021	0,1	-	-	2,4	1,2	2,4
14.0022	0,0	-	-	-	-	3,6
14.0023	0,0	-	-	6,2	-	6,2
14.0024	0,1	-	-	2,8	-	5,6
14.0025	0,0	-	-	-	-	16,7
14.0026	0,0	-	-	-	-	-
14.0028	0,0	-	-	-	-	-
14.0030	0,0	6,7	-	-	-	-
14.0031	0,0	-	-	-	-	100,0
14.0032	0,0	-	-	14,3	-	28,6
14.0035	0,0	-	-	23,5	11,8	23,5
14.0055	0,0	-	-	100,0	-	100,0

<sup>56</sup> Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.147:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,6</b>	<b>8,1</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.148 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.148:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	8,1	5,2	6,0	6,2	2,6	21,7
14.0002	5,6	5,1	4,0	3,8	4,7	48,8
14.0003	6,2	5,3	5,0	4,9	-	32,5
14.0004	3,6	4,8	3,0	2,5	2,8	61,1
14.0005	5,1	3,8	4,0	2,6	-	50,0
14.0006	5,0	5,5	4,0	3,1	-	48,6
14.0007	4,6	5,3	3,0	4,6	15,8	63,2
14.0008	4,0	4,6	3,0	3,5	-	75,0
14.0009	6,6	4,8	5,0	8,9	4,0	32,0
14.0010	5,9	4,8	4,0	3,0	-	46,2
14.0011	5,4	5,1	5,0	4,9	-	40,9
14.0012	7,7	5,2	5,0	3,1	-	25,0
14.0013	12,4	5,5	7,0	14,7	12,5	25,0
14.0014	4,5	4,3	3,0	3,5	-	57,1
14.0016	2,2	3,8	2,0	0,6	6,0	98,3
14.0017	3,2	4,5	3,0	1,2	-	70,0
14.0018	6,5	5,7	6,5	3,1	-	30,0
14.0019	5,0	5,0	5,0	2,7	4,0	32,0
14.0020	7,3	5,4	6,0	6,1	5,9	35,3
14.0021	2,8	3,1	3,0	0,6	5,9	97,6
14.0022	3,2	4,8	3,0	1,6	3,6	60,7
14.0023	6,4	4,6	5,0	5,7	-	25,0
14.0024	3,9	4,6	3,0	2,8	-	56,3
14.0025	3,0	4,2	3,0	2,0	16,7	66,7
14.0026	5,8	5,2	4,0	7,3	13,6	45,5
14.0028	4,4	5,4	5,0	2,9	-	40,0
14.0030	3,7	4,1	3,0	2,2	6,7	53,3
14.0031	1,0	7,4	1,0	-	-	100,0
14.0032	4,1	5,0	3,0	4,3	14,3	57,1
14.0035	5,4	5,1	3,0	5,8	11,8	52,9
14.0055	-	2,8	-	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>3,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,6</b>	<b>55,3</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.149 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących



kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>57</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.149:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	2,6	34,9	10,4	0,9
14.0002	-	36,1	11,1	-
14.0003	-	36,1	5,6	5,6
14.0004	2,8	34,3	17,1	11,4
14.0005	-	62,5	12,5	12,5
14.0006	-	31,2	6,2	-
14.0007	5,3	16,7	8,3	8,3
14.0008	-	13,3	-	-
14.0009	-	33,3	19,0	-
14.0010	2,6	67,6	32,4	8,1
14.0011	4,5	47,5	35,0	32,5
14.0012	-	50,0	25,0	12,5
14.0013	-	40,0	40,0	20,0
14.0014	1,6	63,3	8,3	5,0
14.0016	-	45,3	4,3	-
14.0017	10,0	80,0	40,0	10,0
14.0018	-	43,8	25,0	18,8
14.0019	-	36,4	4,5	4,5
14.0020	-	35,7	14,3	-
14.0021	-	16,5	1,2	-
14.0022	-	42,3	15,4	7,7
14.0023	-	28,6	14,3	-
14.0024	-	41,4	20,0	12,9
14.0025	16,7	50,0	16,7	-
14.0026	9,1	27,8	11,1	5,6
14.0028	13,3	66,7	58,3	41,7
14.0030	20,0	40,0	6,7	-
14.0031	100,0	-	-	-
14.0032	71,4	14,3	-	-
14.0035	23,5	20,0	-	-
14.0055	-	100,0	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>2,9</b>	<b>39,4</b>	<b>12,8</b>	<b>5,8</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.8 Choroby czynnościowe jelit

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 4,11 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Choroby czynnościowe jelit (dalej: podgrupa)<sup>58</sup>, co stanowiło 20,57% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.

<sup>57</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna


<sup>58</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K58, R10, R14, K59.0, K59.1, K59.2, K59.8, K59.9.

**Mapa 2.1.27:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.28:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.29:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.50:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.51: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.52: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.150: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach


Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	7,66	0,11	0,55	5,18	263,77	369
kujawsko-pomorskie	5,36	0,08	0,22	5,36	257,16	273
lubelskie	5,84	0,03	0,35	4,69	273,89	375
lubuskie	1,73	0,01	0,05	8,95	170,14	223

**Tabela 2.1.150:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	8,83	0,15	0,71	4,81	355,25	569
małopolskie	5,64	0,37	0,39	8,30	166,63	495
mazowieckie	16,31	0,65	2,27	7,46	303,98	785
opolskie	2,51	-	0,13	8,08	253,06	201
podkarpackie	7,11	0,20	0,36	7,22	334,17	306
podlaskie	3,17	-	0,07	7,41	267,23	171
pomorskie	3,46	0,00	0,33	5,98	149,46	367
śląskie	9,63	0,18	0,67	3,79	211,18	488
świętokrzyskie	4,75	0,01	0,20	8,54	379,44	506
warmińsko-mazurskie	4,11	0,00	0,38	6,58	285,86	292
wielkopolskie	9,65	0,16	0,55	5,31	277,26	477
zachodniopomorskie	3,77	0,00	0,25	6,29	220,41	274
<b>Polska</b>	<b>99,53</b>	<b>1,95</b>	<b>7,49</b>	<b>6,20</b>	<b>258,97</b>	<b>6 171</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 64, minimalna 7, natomiast średnia 31. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.53.

**Wykres 2.1.53:** Dzienna liczba hospitalizowanych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 31. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie

warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznań wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 15 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.151:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	niedzicki
14.0029	NZOZ Malarkiewicz i Spółka s.j.	m. Olsztyn
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbląski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0039	B. Braun Avitum Poland sp. z o.o.	m. Elbląg
14.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	olsztyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,55 tys. hospitalizacji dla 0,52 tys. pacjentów. Tym samym 13,47% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.152 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.152:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0014	0,52	0,55	0,01	-	13,5	13,5
14.0001	0,38	0,38	0,14	-	9,3	22,7
14.0008	0,30	0,31	0,08	-	7,6	30,3
14.0011	0,26	0,27	0,01	-	6,7	37,0
14.0018	0,23	0,24	0,01	-	5,8	42,8
14.0010	0,23	0,24	0,02	-	5,8	48,6
14.0009	0,21	0,21	0,00	-	5,2	53,8
14.0023	0,19	0,20	-	-	4,8	58,5
14.0004	0,17	0,17	0,00	-	4,2	62,8

Tabela 2.1.152: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0024	0,16	0,17	0,00	-	4,0	66,8
14.0005	0,12	0,13	0,00	-	3,1	69,9
14.0020	0,12	0,13	0,00	-	3,1	73,0
14.0007	0,12	0,13	0,01	-	3,1	76,1
14.0035	0,11	0,12	0,00	-	2,9	79,0
14.0022	0,10	0,11	0,00	-	2,6	81,7
14.0028	0,10	0,11	0,00	-	2,6	84,3
14.0025	0,10	0,10	0,05	-	2,4	86,7
14.0006	0,08	0,08	0,01	-	2,0	88,7
14.0012	0,08	0,08	0,01	-	1,9	90,5
14.0019	0,07	0,07	0,00	-	1,6	92,2
14.0030	0,06	0,06	0,00	-	1,5	93,7
14.0029	0,04	0,05	-	-	1,1	94,8
14.0026	0,04	0,04	0,00	-	1,0	95,9
14.0003	0,04	0,04	-	-	0,9	96,8
14.0017	0,04	0,04	0,00	-	0,9	97,7
14.0031	0,03	0,04	-	0,00	0,9	98,6
14.0013	0,02	0,02	0,00	-	0,6	99,2
14.0002	0,01	0,01	0,01	-	0,3	99,5
14.0039	0,01	0,01	0,00	-	0,3	99,8
14.0040	0,01	0,01	-	-	0,1	99,9
14.0032	0,00	0,00	-	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,95</b>	<b>4,11</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>59</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział położniczo-ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 65,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 62,3%.


<sup>59</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.54: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.55: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.153 oraz Tabela 2.1.154. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania



tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.153:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Oddział chirurgiczny dla dzieci [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0014	0,23	0,31	0,00	0,02	-	-	0,55
14.0001	0,05	0,04	0,22	0,06	-	0,01	0,38
14.0008	0,24	0,01	0,02	0,04	-	-	0,31
14.0011	0,26	0,01	0,00	0,01	-	-	0,27
14.0018	0,03	0,01	0,06	0,01	0,13	-	0,24
14.0010	0,10	0,05	0,04	0,06	-	-	0,24
14.0009	0,12	0,06	0,02	0,02	-	-	0,21
14.0023	0,12	0,06	-	0,02	-	-	0,20
14.0004	0,11	0,02	0,02	0,02	-	0,00	0,17
14.0024	0,15	0,00	-	0,01	-	-	0,17
14.0005	-	-	-	0,07	0,03	0,02	0,13
14.0020	0,10	0,02	0,00	0,01	-	-	0,13
14.0007	0,09	0,00	0,00	0,03	-	-	0,13
14.0035	0,02	0,08	0,02	0,00	-	-	0,12
14.0022	0,02	-	0,08	-	-	-	0,11
14.0028	0,05	0,05	0,00	0,00	-	-	0,11
14.0025	0,05	-	0,03	0,02	-	-	0,10
14.0006	0,06	0,00	0,01	-	-	-	0,08
14.0012	0,00	0,02	0,01	0,04	-	0,01	0,08
14.0019	0,03	0,00	0,00	0,03	-	-	0,07
14.0030	-	-	0,02	0,04	-	-	0,06
14.0029	-	0,05	-	-	-	-	0,05
14.0026	0,02	-	0,01	0,01	-	0,00	0,04
14.0003	0,01	-	0,02	-	-	0,01	0,04
14.0017	0,01	0,02	-	0,01	-	-	0,04
14.0031	-	-	0,00	0,03	-	0,00	0,04
14.0013	0,02	-	0,00	-	-	-	0,02
14.0002	0,00	-	-	-	-	0,01	0,01
14.0039	-	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0040	-	-	0,01	-	-	-	0,01
14.0032	-	-	0,00	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>1,89</b>	<b>0,81</b>	<b>0,63</b>	<b>0,55</b>	<b>0,16</b>	<b>0,07</b>	<b>4,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.154:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Pediatryczna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0014	0,23	0,31	0,02	0,00	-	-	0,55
14.0001	0,05	-	0,06	0,06	0,16	0,05	0,38
14.0008	0,24	0,01	0,04	0,02	-	-	0,31

Tabela 2.1.154: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Położnictwo i ginekologia - hospitalizacja [tys.]	Pediatrya - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0011	0,26	0,01	0,01	0,00	-	-	0,27
14.0018	0,03	0,01	0,01	0,06	-	0,13	0,24
14.0010	0,10	-	0,06	0,04	-	0,05	0,24
14.0009	0,12	0,06	0,02	0,02	-	-	0,21
14.0023	0,12	0,06	0,02	-	-	-	0,20
14.0004	0,11	0,02	0,02	0,02	-	0,00	0,17
14.0024	0,15	0,00	0,01	-	-	-	0,17
14.0005	-	-	0,07	-	-	0,06	0,13
14.0020	0,10	0,02	0,01	0,00	-	-	0,13
14.0007	0,09	0,00	0,03	0,00	-	-	0,13
14.0035	0,02	0,08	0,00	0,02	-	-	0,12
14.0022	0,02	-	-	0,08	-	-	0,11
14.0028	0,05	0,05	0,00	0,00	-	-	0,11
14.0025	-	-	0,02	0,03	-	0,05	0,10
14.0006	0,06	-	-	0,01	-	0,00	0,08
14.0012	0,00	0,02	0,04	0,01	-	0,01	0,08
14.0019	0,03	0,00	0,03	0,00	-	-	0,07
14.0030	-	-	0,04	0,02	-	-	0,06
14.0029	-	0,05	-	-	-	-	0,05
14.0026	0,02	-	-	0,01	-	0,01	0,04
14.0003	0,01	-	-	0,02	-	0,01	0,04
14.0017	0,01	0,02	0,01	-	-	-	0,04
14.0031	-	-	0,03	0,00	-	0,00	0,04
14.0013	0,02	-	-	0,00	-	-	0,02
14.0002	0,00	-	-	-	0,01	-	0,01
14.0039	-	-	-	0,01	-	-	0,01
14.0040	-	-	-	0,01	-	-	0,01
14.0032	-	-	-	0,00	-	-	0,00
<b>Wej.</b>	<b>1,84</b>	<b>0,72</b>	<b>0,54</b>	<b>0,46</b>	<b>0,17</b>	<b>0,37</b>	<b>4,11</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.155 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.155: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	45,3	75,6	14,4	7,3	11,5	19,9	14,2	32,5
14.0002	43,1	63,6	-	-	45,5	9,1	27,3	18,2
14.0003	53,7	82,1	-	5,1	12,8	17,9	17,9	46,2
14.0004	38,0	64,2	17,9	16,8	15,6	19,7	11,0	19,1
14.0005	9,1	41,4	97,7	2,3	-	-	-	-
14.0006	50,4	59,3	-	12,3	13,6	21,0	16,0	37,0
14.0007	42,1	59,1	25,2	11,0	9,4	12,6	10,2	31,5
14.0008	48,1	56,9	13,8	4,8	9,0	19,0	14,1	39,2
14.0009	45,4	68,7	9,3	12,1	19,6	14,5	13,6	30,8
14.0010	35,2	66,7	31,2	11,0	12,7	16,9	7,6	20,7
14.0011	53,2	66,8	2,2	8,8	8,4	20,8	16,1	43,8
14.0012	34,1	73,7	47,4	2,6	5,3	11,8	10,5	22,4
14.0013	56,5	52,0	-	8,0	8,0	12,0	20,0	52,0
14.0014	29,4	83,4	27,8	15,7	28,8	14,3	4,9	8,5
14.0017	31,8	86,8	28,9	10,5	15,8	26,3	2,6	15,8

Tabela 2.1.155: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0018	29,4	72,7	55,5	5,5	4,6	9,7	8,0	16,8
14.0019	27,3	61,2	49,3	19,4	4,5	6,0	6,0	14,9
14.0020	50,9	62,5	8,6	8,6	11,7	9,4	23,4	38,3
14.0022	58,1	69,4	-	5,6	10,2	14,8	12,0	57,4
14.0023	44,4	74,0	9,7	10,7	17,3	20,4	12,8	29,1
14.0024	51,4	54,2	5,4	9,6	10,2	13,9	22,3	38,6
14.0025	45,4	62,0	15,0	5,0	13,0	20,0	17,0	30,0
14.0026	49,4	67,4	16,3	16,3	7,0	11,6	4,7	44,2
14.0028	45,6	76,6	6,5	15,0	17,8	21,5	8,4	30,8
14.0029	28,8	100,0	-	21,7	60,9	17,4	-	-
14.0030	27,8	60,3	63,5	-	6,3	7,9	-	22,2
14.0031	12,4	41,7	91,7	2,8	-	-	-	5,6
14.0032	66,5	25,0	-	-	-	-	25,0	75,0
14.0035	36,3	89,9	6,7	21,0	34,5	17,6	5,9	14,3
14.0039	50,5	36,4	-	9,1	18,2	9,1	18,2	45,5
14.0040	77,3	66,7	-	-	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>40,3</b>	<b>69,0</b>	<b>21,9</b>	<b>10,2</b>	<b>14,6</b>	<b>15,6</b>	<b>11,0</b>	<b>26,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>60</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.156 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

Tabela 2.1.156: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,38	-	19,95	37,80	31,50	10,76
14.0002	0,01	-	27,27	45,45	27,27	-
14.0003	0,04	-	5,13	33,33	25,64	35,90
14.0004	0,17	-	29,48	41,04	21,39	8,09
14.0005	0,13	2,34	94,53	3,12	-	-
14.0006	0,08	-	9,88	39,51	34,57	16,05
14.0007	0,13	-	31,50	27,56	25,20	15,75
14.0008	0,31	-	16,40	31,51	39,23	12,86
14.0009	0,21	-	20,09	37,85	26,64	15,42

<sup>60</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.156:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0010	0,24	-	37,97	36,29	13,50	12,24
14.0011	0,27	-	9,12	36,13	40,15	14,60
14.0012	0,08	-	50,00	22,37	22,37	5,26
14.0013	0,02	-	4,00	36,00	40,00	20,00
14.0014	0,55	-	40,51	49,01	7,23	3,25
14.0017	0,04	-	34,21	50,00	13,16	2,63
14.0018	0,24	0,42	57,14	19,75	17,23	5,46
14.0019	0,07	-	53,73	28,36	13,43	4,48
14.0020	0,13	-	14,06	30,47	40,62	14,84
14.0022	0,11	-	3,70	34,26	49,07	12,96
14.0023	0,20	-	17,35	47,45	26,53	8,67
14.0024	0,17	-	8,43	34,94	40,36	16,27
14.0025	0,10	-	19,00	35,00	38,00	8,00
14.0026	0,04	-	27,91	23,26	27,91	20,93
14.0028	0,11	-	18,69	44,86	19,63	16,82
14.0029	0,05	-	26,09	73,91	-	-
14.0030	0,06	-	60,32	15,87	7,94	15,87
14.0031	0,04	-	94,44	-	-	5,56
14.0032	0,00	-	-	25,00	50,00	25,00
14.0035	0,12	-	28,57	53,78	10,92	6,72
14.0039	0,01	-	9,09	36,36	27,27	27,27
14.0040	0,01	-	-	-	66,67	33,33
<b>Woj.</b>	<b>4,11</b>	<b>0,10</b>	<b>29,18</b>	<b>36,12</b>	<b>24,23</b>	<b>10,38</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.157. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.157:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	15,5	7,9	76,6	16,5	0,0	26,8
14.0002	-	18,2	81,8	8,9	0,0	18,2
14.0003	2,6	15,4	82,1	22,2	0,0	23,1
14.0004	6,9	30,6	62,4	29,7	13,9	47,4
14.0005	2,3	55,5	42,2	39,0	33,0	42,2
14.0006	8,6	23,5	67,9	30,7	18,1	24,7
14.0007	3,9	15,7	80,3	19,3	15,3	39,4
14.0008	2,3	5,8	92,0	11,0	3,4	42,4
14.0009	2,8	24,3	72,9	18,7	13,4	44,9
14.0010	6,3	14,8	78,9	11,9	0,0	32,9
14.0011	1,8	4,7	93,4	13,3	10,0	44,5
14.0012	11,8	1,3	86,8	23,7	0,0	44,7
14.0013	12,0	20,0	68,0	12,7	0,0	20,0
14.0014	3,3	51,0	45,8	27,3	21,7	61,5
14.0017	-	13,2	86,8	8,9	0,2	39,5
14.0018	26,5	15,1	58,4	27,6	18,5	34,5
14.0019	6,0	14,9	79,1	9,1	6,5	71,6
14.0020	6,2	1,6	92,2	17,9	0,9	54,7
14.0022	9,3	10,2	80,6	24,2	0,0	24,1
14.0023	3,6	22,4	74,0	22,5	17,9	49,0
14.0024	7,2	34,9	57,8	24,7	12,5	44,6
14.0025	-	12,0	88,0	6,7	0,0	54,0

Tabela 2.1.157: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0026	7,0	7,0	86,0	25,0	2,0	34,9
14.0028	0,9	3,7	95,3	9,9	0,0	46,7
14.0029	6,5	56,5	37,0	40,1	33,0	58,7
14.0030	1,6	-	98,4	6,9	0,0	44,4
14.0031	2,8	13,9	83,3	6,5	0,0	61,1
14.0032	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0035	4,2	5,9	89,9	21,7	5,7	47,9
14.0039	18,2	-	81,8	9,3	0,0	36,4
14.0040	-	16,7	83,3	2,9	0,0	33,3
<b>Woj.</b>	<b>6,6</b>	<b>20,2</b>	<b>73,2</b>	<b>20,1</b>	<b>10,0</b>	<b>43,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>61</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 49.87%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 50.73%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 54.72%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 14 (45.16%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.158. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.158: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0009	48,3	51,7	-	100,0	13,5	5	33,6
14.0006	81,5	18,5	-	100,0	-	15	8,6
14.0014	69,9	30,1	-	100,0	12,2	3	24,4
14.0025	-	100,0	-	100,0	14,3	29	39,0
14.0022	-	100,0	-	100,0	2,2	75	14,4
14.0028	99,1	0,9	-	100,0	100,0	0	0,9
14.0004	76,5	23,5	-	100,0	13,2	4	20,4
14.0039	36,4	63,6	-	100,0	100,0	0	63,6
14.0019	95,1	4,9	-	100,0	-	14	3,3
14.0011	47,7	52,3	-	100,0	3,6	85	8,7
14.0030	63,5	36,5	-	100,0	56,5	0	25,4
14.0012	-	100,0	-	100,0	30,2	5	62,8
14.0010	89,8	10,2	-	100,0	5,6	33	4,0
14.0023	42,0	58,0	-	100,0	4,8	18	26,5
14.0017	24,0	76,0	-	100,0	26,3	3	68,0
14.0018	70,2	29,8	-	100,0	1,6	21	12,1
14.0024	84,3	15,7	-	100,0	4,8	6	11,2
14.0007	93,4	6,6	-	100,0	-	10	4,7
14.0026	59,3	40,7	-	100,0	18,2	2	33,3
14.0035	34,7	65,3	-	100,0	43,9	1	61,4
14.0032	-	100,0	-	100,0	25,0	5	75,0
14.0001	41,7	58,3	-	100,0	1,5	90	10,6
14.0031	97,1	2,9	-	100,0	-	4	2,9
14.0008	-	100,0	-	100,0	28,5	7	59,5
14.0003	8,3	91,7	-	100,0	4,5	33	25,0

<sup>61</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.158:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0040	50,0	50,0	-	100,0	33,3	1	33,3
14.0002	20,0	80,0	-	100,0	-	50	10,0
14.0013	33,3	66,7	-	100,0	-	8	44,4
14.0005	75,0	25,0	-	100,0	3,7	45	6,5
14.0020	65,6	33,3	1,1	100,0	10,0	12	17,8
14.0029	-	100,0	-	100,0	88,9	0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>54,7</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>15,3</b>	<b>0</b>	<b>49,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.159 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>62</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

**Tabela 2.1.159:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
14.0001	0,38	2,36	49,73	-	50,27	0,75
14.0002	0,01	-	72,73	-	27,27	-
14.0003	0,04	-	56,41	-	43,59	-
14.0004	0,17	-	12,14	-	87,86	-
14.0005	0,13	1,56	7,94	100,00	92,06	-
14.0006	0,08	51,85	30,77	-	69,23	-
14.0007	0,13	1,57	8,00	-	92,00	1,18
14.0008	0,31	1,61	22,55	-	77,45	-
14.0009	0,21	4,67	8,82	-	91,18	-
14.0010	0,24	1,27	26,07	20,00	73,93	0,95
14.0011	0,27	2,19	47,76	-	52,24	-
14.0012	0,08	21,05	18,33	-	81,67	-
14.0013	0,02	4,00	16,67	-	83,33	-
14.0014	0,55	2,89	8,75	-	91,25	-
14.0017	0,04	10,53	8,82	-	91,18	-
14.0018	0,24	0,84	12,71	-	87,29	-
14.0019	0,07	2,99	9,23	-	90,77	-
14.0020	0,13	1,56	22,22	-	77,78	-
14.0022	0,11	0,93	61,68	-	38,32	-
14.0023	0,20	1,53	35,23	-	64,77	-
14.0024	0,17	1,20	53,66	-	46,34	-
14.0025	0,10	50,00	8,00	-	92,00	3,23
14.0026	0,04	6,98	32,50	-	67,50	-
14.0028	0,11	2,80	5,77	-	94,23	-
14.0029	0,05	-	-	-	100,00	-
14.0030	0,06	-	-	-	100,00	-
14.0031	0,04	5,56	2,94	-	97,06	50,00
14.0032	0,00	-	25,00	-	75,00	-
14.0035	0,12	-	4,20	-	95,80	-
14.0039	0,01	-	-	-	100,00	-
14.0040	0,01	-	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>4,11</b>	<b>4,53</b>	<b>23,60</b>	<b>60,00</b>	<b>76,40</b>	<b>0,23</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>62</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

**Tabela 2.1.160:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	49,73	-	1,62	95,14	-	3,24
14.0002	72,73	-	12,50	87,50	-	-
14.0003	56,41	4,55	4,55	90,91	-	-
14.0004	12,14	-	28,57	71,43	-	-
14.0005	7,94	-	80,00	20,00	-	-
14.0006	30,77	-	16,67	66,67	-	16,67
14.0007	8,00	-	-	100,00	-	-
14.0008	22,55	-	-	100,00	-	-
14.0009	8,82	-	22,22	61,11	11,11	5,56
14.0010	26,07	1,64	29,51	67,21	-	1,64
14.0011	47,76	-	-	100,00	-	-
14.0012	18,33	-	9,09	90,91	-	-
14.0013	16,67	-	50,00	50,00	-	-
14.0014	8,75	-	57,45	42,55	-	-
14.0017	8,82	-	-	100,00	-	-
14.0018	12,71	-	10,00	86,67	-	3,33
14.0019	9,23	16,67	33,33	50,00	-	-
14.0020	22,22	-	10,71	89,29	-	-
14.0022	61,68	-	-	96,97	-	3,03
14.0023	35,23	-	25,00	73,53	-	1,47
14.0024	53,66	-	90,91	9,09	-	-
14.0025	8,00	-	-	100,00	-	-
14.0026	32,50	-	15,38	69,23	-	15,38
14.0028	5,77	-	33,33	66,67	-	-
14.0031	2,94	-	-	100,00	-	-
14.0032	25,00	-	-	100,00	-	-
14.0035	4,20	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>23,60</b>	<b>0,32</b>	<b>20,22</b>	<b>77,51</b>	<b>0,22</b>	<b>1,73</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.161:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	57,73	-	1,64	96,17	-	2,19
14.0002	72,73	-	12,50	87,50	-	-
14.0003	56,41	4,55	4,55	90,91	-	-
14.0004	14,79	-	28,57	71,43	-	-
14.0005	66,67	-	50,00	50,00	-	-
14.0006	30,77	-	16,67	66,67	-	16,67
14.0007	10,53	-	-	100,00	-	-
14.0008	26,24	-	-	100,00	-	-
14.0009	9,73	-	22,22	61,11	11,11	5,56
14.0010	34,78	1,79	32,14	64,29	-	1,79
14.0011	48,85	-	-	100,00	-	-
14.0012	40,74	-	9,09	90,91	-	-
14.0013	16,67	-	50,00	50,00	-	-
14.0014	12,05	-	57,45	42,55	-	-
14.0017	13,04	-	-	100,00	-	-
14.0018	28,85	-	10,00	86,67	-	3,33
14.0019	17,65	16,67	33,33	50,00	-	-
14.0020	24,35	-	10,71	89,29	-	-
14.0022	61,68	-	-	96,97	-	3,03
14.0023	39,08	-	25,00	73,53	-	1,47
14.0024	56,77	-	90,91	9,09	-	-

**Tabela 2.1.161:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0025	11,43	-	-	100,00	-	-
14.0026	39,39	-	15,38	69,23	-	15,38
14.0028	6,19	-	33,33	66,67	-	-
14.0031	33,33	-	-	100,00	-	-
14.0032	25,00	-	-	100,00	-	-
14.0035	4,50	-	100,00	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>29,94</b>	<b>0,33</b>	<b>19,78</b>	<b>78,13</b>	<b>0,22</b>	<b>1,54</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.162:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	3,64	-	-	-	-	100,00
14.0005	6,50	-	87,50	12,50	-	-
14.0010	6,85	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,70</b>	-	<b>46,67</b>	<b>40,00</b>	-	<b>13,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.163 przenalizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.164.

**Tabela 2.1.163:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	F34 [%]	P12 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F42 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,4	41,7	41,7	7,3	2,4	0,3	6,6
14.0002	0,0	27,3	63,6	-	-	9,1	-
14.0003	0,0	43,6	33,3	-	-	2,6	20,5
14.0004	0,2	74,6	4,0	13,3	-	2,3	5,8
14.0005	0,1	22,7	-	68,0	1,6	5,5	2,3
14.0006	0,1	33,3	4,9	-	51,9	-	9,9
14.0007	0,1	74,8	6,3	15,7	-	-	3,1
14.0008	0,3	64,3	20,3	11,9	1,6	-	1,9
14.0009	0,2	80,4	1,4	6,1	4,2	1,9	6,1
14.0010	0,2	54,4	6,3	18,6	0,8	5,5	14,3
14.0011	0,3	51,1	46,0	-	2,2	-	0,7
14.0012	0,1	32,9	9,2	31,6	18,4	1,3	6,6
14.0013	0,0	80,0	8,0	-	4,0	8,0	-
14.0014	0,6	87,0	3,3	1,6	2,9	4,9	0,4
14.0017	0,0	68,4	5,3	10,5	7,9	-	7,9
14.0018	0,2	81,9	6,3	4,6	0,8	0,4	5,9
14.0019	0,1	44,8	4,5	43,3	-	1,5	6,0
14.0020	0,1	71,9	15,6	4,7	1,6	1,6	4,7
14.0022	0,1	38,0	59,3	-	0,9	-	1,9
14.0023	0,2	57,1	24,0	6,6	1,5	8,7	2,0
14.0024	0,2	41,0	0,6	4,8	1,2	42,2	10,2
14.0025	0,1	36,0	4,0	10,0	50,0	-	-
14.0026	0,0	48,8	-	14,0	7,0	-	30,2
14.0028	0,1	88,8	2,8	2,8	2,8	0,9	1,9
14.0029	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0030	0,1	38,1	-	61,9	-	-	-
14.0031	0,0	2,8	2,8	88,9	5,6	-	-
14.0032	0,0	75,0	25,0	-	-	-	-



**Tabela 2.1.163:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	F34 [%]	P12 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F42 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0035	0,1	92,4	-	3,4	-	4,2	-
14.0039	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0040	0,0	100,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>4,1</b>	<b>61,9</b>	<b>14,4</b>	<b>11,0</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.164:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F46 choroby jamy brzusznej
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
P12 inne zaburzenia żołądkowo - jelitowe i metaboliczne
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
F42 duże zabiegi jamy brzusznej

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.165:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	zaawansowane badanie diagnostyczne [%]	badanie obrazowe [%]
14.0001	0,38	3,9	-	27,3
14.0002	0,01	-	-	-
14.0003	0,04	17,9	-	25,6
14.0004	0,17	7,5	-	26,6
14.0005	0,13	7,0	-	80,5
14.0006	0,08	6,2	-	43,2
14.0007	0,13	1,6	-	54,3
14.0008	0,31	1,3	-	67,2
14.0009	0,21	5,1	-	56,1
14.0010	0,24	16,9	-	54,4
14.0011	0,27	0,4	-	44,5
14.0012	0,08	3,9	-	53,9
14.0013	0,02	-	-	36,0
14.0014	0,55	4,9	-	37,1
14.0017	0,04	2,6	-	60,5
14.0018	0,24	5,0	-	22,7
14.0019	0,07	4,5	-	73,1
14.0020	0,13	6,2	-	68,0
14.0022	0,11	0,9	-	22,2
14.0023	0,20	9,7	-	49,0
14.0024	0,17	45,8	-	44,6
14.0025	0,10	-	-	46,0
14.0026	0,04	16,3	-	44,2
14.0028	0,11	2,8	-	46,7
14.0029	0,05	-	-	-
14.0030	0,06	-	-	57,1
14.0031	0,04	-	-	63,9
14.0032	0,00	-	-	25,0
14.0035	0,12	1,7	-	15,1
14.0039	0,01	-	-	54,5
14.0040	0,01	-	-	83,3
<b>Woj.</b>	<b>4,11</b>	<b>6,6</b>	<b>-</b>	<b>44,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.166: Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 48.0, 48.01, 48.02, 48.03, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.1, 49.11, 49.12, 49.3, 49.31, 49.39, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.49, 49.5, 49.51, 49.52, 49.59, 49.6, 49.7, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.751, 49.752, 49.76, 49.79, 49.9, 49.91, 49.92, 49.93, 49.931, 49.932, 49.94, 49.95, 49.99, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999, 61.93
zaawansowane badanie diagnostyczne	88.747, 88.741
badanie obrazowe	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.167 przenieślono tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

Tabela 2.1.167: Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	62,73	1,05	34,65	1,6
14.0002	72,73	-	27,27	-
14.0003	51,28	-	48,72	-
14.0004	46,24	2,31	49,71	1,7
14.0005	23,44	-	76,56	-
14.0006	3,70	-	95,06	1,2
14.0007	38,58	3,15	57,48	0,8
14.0008	35,69	1,61	62,70	-
14.0009	22,43	0,93	76,64	-
14.0010	10,97	1,27	86,50	1,3
14.0011	56,57	1,46	41,24	0,7
14.0012	44,74	7,89	47,37	-
14.0013	-	-	92,00	8,0
14.0014	70,71	0,72	28,39	0,2
14.0017	68,42	5,26	23,68	2,6
14.0018	32,35	0,42	67,23	-
14.0019	37,31	5,97	55,22	1,5
14.0020	22,66	1,56	71,88	3,9
14.0022	1,85	-	97,22	0,9
14.0023	44,90	1,02	53,57	0,5

**Tabela 2.1.167:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0024	4,22	1,20	92,17	2,4
14.0025	10,00	1,00	89,00	-
14.0026	23,26	-	72,09	4,7
14.0028	46,73	1,87	50,47	0,9
14.0029	100,00	-	-	-
14.0030	19,05	4,76	76,19	-
14.0031	52,78	2,78	44,44	-
14.0032	-	-	100,00	-
14.0035	47,06	-	52,94	-
14.0039	-	-	100,00	-
14.0040	16,67	-	83,33	-
<b>Woj.</b>	<b>40,23</b>	<b>1,36</b>	<b>57,55</b>	<b>0,9</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.168 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>63</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.168:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,4	0,8	0,3	1,3	0,5	7,1
14.0002	0,0	-	-	-	-	-
14.0003	0,0	5,1	-	5,1	-	7,7
14.0004	0,2	-	-	2,9	1,2	8,1
14.0005	0,1	2,3	1,6	1,6	0,8	3,1
14.0006	0,1	-	-	6,2	-	11,1
14.0007	0,1	1,6	0,8	2,4	0,8	9,4
14.0008	0,3	-	-	2,3	0,6	6,8
14.0009	0,2	-	-	1,4	0,9	7,9
14.0010	0,2	0,8	-	3,4	2,1	7,2
14.0011	0,3	-	-	3,3	1,5	4,7
14.0012	0,1	-	-	-	-	3,9
14.0013	0,0	-	-	4,0	-	12,0
14.0014	0,6	0,2	-	2,4	1,6	17,0
14.0017	0,0	-	-	2,6	-	13,2
14.0018	0,2	-	-	1,3	0,8	2,5
14.0019	0,1	1,5	-	3,0	1,5	1,5
14.0020	0,1	0,8	-	3,9	-	10,9
14.0022	0,1	-	-	2,8	1,9	5,6
14.0023	0,2	0,5	0,5	1,0	0,5	6,1
14.0024	0,2	-	-	5,4	1,8	6,0
14.0025	0,1	-	-	-	-	7,0
14.0026	0,0	-	-	-	-	7,0
14.0028	0,1	0,9	-	3,7	0,9	5,6
14.0029	0,0	-	-	8,7	8,7	10,9
14.0030	0,1	1,6	1,6	3,2	-	4,8
14.0031	0,0	-	-	2,8	2,8	5,6
14.0032	0,0	-	-	-	-	-
14.0035	0,1	-	-	2,5	0,8	32,8
14.0039	0,0	-	-	-	-	-
14.0040	0,0	-	-	-	-	16,7

<sup>63</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.168:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
<b>Woj.</b>	<b>4,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,1</b>	<b>8,7</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.169 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.169:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	2,1	2,8	2,0	2,3	37,3	79,3
14.0002	0,6	2,7	-	0,4	54,5	100,0
14.0003	4,9	2,9	3,0	5,8	-	59,0
14.0004	3,0	2,8	2,0	2,1	0,6	79,2
14.0005	4,9	2,9	4,0	2,9	1,6	34,4
14.0006	3,0	2,8	2,0	3,0	7,4	70,4
14.0007	2,9	2,8	2,0	2,0	4,7	70,1
14.0008	2,4	2,8	2,0	2,7	26,7	81,4
14.0009	3,4	2,8	3,0	2,2	1,9	64,5
14.0010	2,9	2,8	2,0	1,9	7,6	81,4
14.0011	1,9	2,8	1,0	1,3	3,3	88,0
14.0012	2,6	2,8	2,0	2,0	9,2	73,7
14.0013	3,2	2,8	2,0	2,3	4,0	72,0
14.0014	2,7	2,8	2,0	1,4	2,2	80,1
14.0017	4,6	2,7	2,5	4,7	5,3	71,1
14.0018	2,3	2,8	2,0	1,2	5,9	90,3
14.0019	2,5	2,8	2,0	1,9	3,0	85,1
14.0020	3,7	2,9	3,0	3,2	1,6	60,2
14.0022	1,8	2,8	2,0	1,2	0,9	91,7
14.0023	3,0	2,8	2,0	1,8	-	69,9
14.0024	3,4	2,9	2,0	3,2	1,2	76,5
14.0025	1,6	2,8	-	1,8	52,0	84,0
14.0026	3,7	3,1	3,0	2,6	4,7	60,5
14.0028	2,9	2,8	3,0	1,6	2,8	71,0
14.0029	2,9	2,7	2,0	3,3	-	80,4
14.0030	2,5	2,9	2,0	1,1	3,2	84,1
14.0031	2,7	2,9	2,5	1,2	2,8	72,2
14.0032	3,2	3,2	2,0	2,5	-	75,0
14.0035	3,1	2,8	3,0	1,7	0,8	71,4
14.0039	4,1	2,9	3,0	3,7	27,3	54,5
14.0040	4,2	3,9	4,0	1,7	-	33,3
<b>Woj.</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>9,4</b>	<b>76,5</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAIS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.170 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących

kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>64</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.170:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	1,0	36,8	9,6	3,2
14.0002	-	45,5	9,1	-
14.0003	-	66,7	17,9	15,4
14.0004	2,3	39,4	14,1	7,6
14.0005	-	32,8	13,3	11,7
14.0006	-	35,0	12,5	-
14.0007	3,1	27,0	7,1	4,0
14.0008	1,6	33,8	8,4	4,2
14.0009	0,9	39,7	8,4	-
14.0010	1,3	48,7	26,1	20,9
14.0011	1,5	38,2	22,4	16,5
14.0012	7,9	31,6	3,9	2,6
14.0013	-	34,8	17,4	8,7
14.0014	0,7	47,5	6,9	4,7
14.0017	5,3	51,4	10,8	-
14.0018	0,4	29,0	13,4	3,4
14.0019	6,0	19,7	6,1	3,0
14.0020	1,6	41,5	25,2	16,3
14.0022	-	43,9	8,4	2,8
14.0023	1,0	41,0	7,2	2,1
14.0024	1,2	70,4	57,4	41,4
14.0025	1,0	30,0	7,0	5,0
14.0026	-	31,7	14,6	9,8
14.0028	1,9	44,3	16,0	16,0
14.0029	-	43,5	-	-
14.0030	4,8	15,9	1,6	-
14.0031	2,8	41,7	8,3	2,8
14.0032	-	25,0	-	-
14.0035	-	76,5	5,0	0,8
14.0039	-	54,5	18,2	-
14.0040	-	33,3	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,4</b>	<b>41,0</b>	<b>13,4</b>	<b>7,9</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.9 Mukowiscydoza

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 0,01 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Mukowiscydoza (dalej: podgrupa)<sup>65</sup>, co stanowiło 0,04% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.

<sup>64</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna


<sup>65</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: E84.

**Mapa 2.1.30:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.31:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.32:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.56:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.57: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.58: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.171: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,31	-	0,18	27,92	10,61	25
kujawsko-pomorskie	0,07	-	-	2,90	3,31	28
lubelskie	0,04	-	0,02	-	1,92	77
lubuskie	0,01	-	-	-	0,98	70




**Tabela 2.1.171:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	0,05	-	0,01	4,17	1,93	45
małopolskie	0,74	-	0,38	61,99	21,94	4
mazowieckie	0,44	-	0,19	38,69	8,24	18
opolskie	0,01	-	-	-	0,81	43
podkarpackie	0,05	-	0,01	7,84	2,40	97
podlaskie	0,04	-	0,00	32,56	3,62	16
pomorskie	0,15	-	0,00	23,97	6,31	16
śląskie	0,09	-	0,01	26,09	2,02	192
świętokrzyskie	0,03	-	-	-	2,63	54
warmińsko-mazurskie	0,01	-	0,00	-	0,56	46
wielkopolskie	0,41	-	0,14	16,06	11,80	92
zachodniopomorskie	0,06	-	0,01	1,79	3,28	42
<b>Polska</b>	<b>2,51</b>	<b>-</b>	<b>0,94</b>	<b>34,49</b>	<b>6,53</b>	<b>865</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 2, minimalna 1, natomiast średnia 1. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.59.

**Wykres 2.1.59:** Dzienna liczba hospitalizowanych

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 4. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie

warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 3 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.172:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0016	Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc	m. Olsztyn
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0028	ZOZ w Nidzicy	niedzicki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0 tys. hospitalizacji dla 0 tys. pacjentów. Tym samym 50% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.173 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.173:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0028	0,00	0,00	-	-	50,0	50,0
14.0009	0,00	0,00	0,00	-	25,0	75,0
14.0016	0,00	0,00	-	-	12,5	87,5
14.0024	0,00	0,00	-	-	12,5	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>66</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział pediatriczny oraz Oddział chorób płuc. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 100% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Pediatria - hospitalizacja oraz Choroby płuc - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 100%.


<sup>66</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

**Wykres 2.1.60:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.61:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.174 oraz Tabela 2.1.175. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.174:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób płuc [tys.]	Oddział pediatryczny [tys.]	Suma [tys.]
14.0028	-	0,00	0,00
14.0009	-	0,00	0,00
14.0016	0,00	-	0,00
14.0024	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.175:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Choroby płuc - hospitalizacja [tys.]	Pediatra - hospitalizacja [tys.]	Suma [tys.]
14.0028	-	0,00	0,00
14.0009	-	0,00	0,00
14.0016	0,00	-	0,00
14.0024	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.176 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.176:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku	
			0-18 [%]	25-35 [%]
14.0009	10,0	100,0	100,0	-
14.0016	32,0	100,0	-	100,0
14.0024	7,0	-	100,0	-
14.0028	13,0	25,0	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>13,9</b>	<b>50,0</b>	<b>87,5</b>	<b>12,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>67</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

<sup>67</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

- *BW* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.177 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.177:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]
14.0009	0,00	50,00	50,00	-
14.0016	0,00	-	-	100,00
14.0024	0,00	-	100,00	-
14.0028	0,00	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,01</b>	<b>12,50</b>	<b>75,00</b>	<b>12,50</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podgrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.178. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.178:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0009	-	-	100,0	2,9	2,9	50,0
14.0016	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0024	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0028	-	-	100,0	11,8	15,7	75,0
<b>Woj.</b>	-	-	<b>100,0</b>	<b>6,6</b>	<b>2,9</b>	<b>50,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>68</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 0%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 22.29%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 75%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 3 (75%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.179. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku

<sup>68</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.179:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0009	50,0	50,0	-	100,0	-	7	-
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0016	-	100,0	-	100,0	-	27	-
14.0024	100,0	-	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>75,0</b>	<b>25,0</b>	-	<b>100,0</b>	-	<b>0</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.180 przeanalizowano udział świadczeń zachowawczych JGP. Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na chorobach wewnętrznych (internie).

**Tabela 2.1.180:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dorosłych [%]
14.0009	0,00	100,00	-
14.0016	0,00	100,00	100,00
14.0024	0,00	100,00	-
14.0028	0,00	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>0,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.181 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.182.

**Tabela 2.1.181:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	D21 [%]
14.0009	0,0	100,0
14.0016	0,0	100,0
14.0024	0,0	100,0
14.0028	0,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.182:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
D21 zwłóknienie torbielowate

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.183 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.183:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]
14.0009	-	50,00	50,00
14.0016	100,00	-	-
14.0024	-	-	100,00
14.0028	75,00	-	25,00
<b>Woj.</b>	<b>50,00</b>	<b>12,50</b>	<b>37,50</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.184 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>69</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.184:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0009	0,0	-	-	-	-	-
14.0016	0,0	-	-	-	-	-
14.0024	0,0	-	-	-	-	-
14.0028	0,0	-	-	25,0	25,0	-
<b>Woj.</b>	<b>0,0</b>	-	-	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	-

<sup>1</sup> Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

<sup>2</sup> Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.185 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.185:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0009	7,0	5,0	7,0	9,2	50,0	50,0
14.0016	18,0	18,0	18,0	-	-	-
14.0024	9,0	9,0	9,0	-	-	-
14.0028	11,5	11,5	14,0	5,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>10,9</b>	<b>10,0</b>	<b>14,0</b>	<b>5,8</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.186 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>70</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb

<sup>69</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

<sup>70</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.186:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0009	50,0	-	-	-
14.0016	-	-	-	-
14.0024	-	100,0	-	-
14.0028	-	25,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>12,5</b>	<b>25,0</b>	-	-

a Ogółem

b W dedykowanym AOS


c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.1.10 Choroba uchyłkowa

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 1,03 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznania, zakwalifikowanych jako Choroba uchyłkowa (dalej: podgrupa)<sup>71</sup>, co stanowiło 5,17% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznania, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.

**Mapa 2.1.33:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

<sup>71</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K57.




**Mapa 2.1.34:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.35:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.62:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.63:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.64: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Tabela 2.1.187: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednodniowym) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	2,43	0,02	0,18	3,42	83,51	100
kujawsko-pomorskie	1,68	0,04	0,10	4,41	80,57	46
lubelskie	1,86	0,06	0,13	2,69	87,05	55
lubuskie	0,51	0,02	0,01	8,28	49,83	67
łódzkie	2,01	0,19	0,18	3,19	80,79	87
małopolskie	2,48	0,14	0,20	3,51	73,29	93
mazowieckie	5,98	0,59	2,08	2,89	111,41	116
opolskie	0,81	-	0,03	7,30	81,37	41
podkarpackie	2,08	0,04	0,06	6,19	97,90	57
podlaskie	1,01	-	0,02	2,57	85,20	30
pomorskie	1,09	0,00	0,08	3,38	47,29	92
śląskie	4,53	0,22	0,14	2,49	99,45	99
świętokrzyskie	1,51	0,02	0,03	3,50	120,84	137
warmińsko-mazurskie	1,03	-	0,19	5,91	71,92	53
wielkopolskie	3,08	0,10	0,36	4,28	88,49	98
zachodniopomorskie	1,04	-	0,08	4,22	61,00	56
<b>Polska</b>	<b>33,13</b>	<b>1,45</b>	<b>3,86</b>	<b>3,70</b>	<b>86,21</b>	<b>1 227</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W województwie warmińsko-mazurskim maksymalna liczba hospitalizowanych, którzy spędzili co najmniej jedną noc w szpitalu wyniosła 22, minimalna 1, natomiast średnia 9. Liczbę osób hospitalizowanych łącznie z hospitalizowanymi, których przyjęto i wypisano ze szpitala tego samego dnia (nie spędzili nocy w szpitalu) w poszczególnych dniach 2016 roku w formie szeregu czasowego zaprezentowano na Wykresie 2.1.65.

Wykres 2.1.65: Dzienna liczba hospitalizowanych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 27. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 13 świadczeniodawców.

Tabela 2.1.188: Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Pisz	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pastęku	elbląski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski

**Tabela 2.1.188:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	olsztyński

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,17 tys. hospitalizacji dla 0,17 tys. pacjentów. Tym samym 16,26% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.189 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.189:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolitego [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0001	0,17	0,17	0,11	-	16,3	16,3
14.0011	0,08	0,08	0,00	-	7,9	24,2
14.0018	0,07	0,07	0,01	-	7,2	31,4
14.0002	0,07	0,07	0,03	-	6,9	38,2
14.0008	0,06	0,07	-	-	6,4	44,6
14.0023	0,06	0,06	-	-	6,1	50,7
14.0006	0,05	0,06	0,00	-	5,5	56,2
14.0012	0,05	0,06	0,01	-	5,5	61,8
14.0009	0,05	0,05	-	-	4,9	66,7
14.0014	0,05	0,05	-	-	4,6	71,3
14.0004	0,04	0,04	-	-	4,1	75,4
14.0020	0,04	0,04	-	-	4,1	79,5
14.0019	0,03	0,03	0,00	-	3,2	82,7
14.0022	0,02	0,02	0,00	-	2,2	84,9
14.0025	0,02	0,02	0,01	-	2,1	87,0
14.0003	0,02	0,02	-	-	1,9	89,0
14.0032	0,02	0,02	-	-	1,6	90,6
14.0024	0,02	0,02	-	-	1,5	92,2
14.0026	0,02	0,02	-	-	1,5	93,6
14.0007	0,01	0,01	-	-	1,1	94,7
14.0010	0,01	0,01	-	-	1,1	95,7
14.0017	0,01	0,01	-	-	1,0	96,7
14.0031	0,01	0,01	-	-	1,0	97,7
14.0028	0,01	0,01	-	-	0,8	98,5
14.0013	0,01	0,01	-	-	0,7	99,1
14.0040	0,00	0,00	-	-	0,5	99,6
14.0035	0,00	0,00	-	-	0,4	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,19</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>72</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chorób wewnętrznych oraz Oddział chirurgiczny ogólny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 90,8% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 75,6%.


<sup>72</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.66: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.67: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.190 oraz Tabela 2.1.191. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania

tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.190:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział chirurgii onkologicznej [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0001	0,16	0,00	-	-	0,00	-	0,17
14.0011	0,01	0,08	-	-	-	-	0,08
14.0018	0,07	0,00	-	-	-	0,00	0,07
14.0002	-	-	0,07	-	-	0,00	0,07
14.0008	0,00	0,06	-	-	-	-	0,07
14.0023	0,00	0,06	-	-	-	-	0,06
14.0006	0,04	0,02	-	-	-	-	0,06
14.0012	0,02	0,02	-	0,02	-	-	0,06
14.0009	0,03	0,02	-	-	-	-	0,05
14.0014	0,01	0,04	-	-	-	-	0,05
14.0004	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
14.0020	0,02	0,03	-	-	-	-	0,04
14.0019	0,01	0,02	-	-	-	-	0,03
14.0022	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
14.0025	0,01	0,02	-	-	-	-	0,02
14.0003	0,00	0,01	-	-	-	0,00	0,02
14.0032	0,02	-	-	-	-	-	0,02
14.0024	0,00	0,01	-	-	-	-	0,02
14.0026	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
14.0007	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0010	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0017	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0031	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0028	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0013	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0040	0,00	-	-	-	-	-	0,00
14.0035	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,07</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.191:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0001	0,00	0,02	0,14	-	-	0,00	0,17
14.0011	0,08	0,01	-	-	-	-	0,08
14.0018	0,00	0,07	-	0,00	-	-	0,07
14.0002	-	-	0,07	-	-	0,00	0,07
14.0008	0,06	0,00	-	-	-	-	0,07
14.0023	0,06	0,00	-	-	-	-	0,06
14.0006	0,02	0,04	-	-	-	-	0,06
14.0012	0,02	0,02	-	0,02	-	-	0,06

Tabela 2.1.191: Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Chirurgia ogólna - hospitalizacja planowa [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0009	0,02	0,03	-	-	-	-	0,05
14.0014	0,04	0,01	-	-	-	-	0,05
14.0004	0,02	0,02	-	-	-	-	0,04
14.0020	0,03	0,02	-	-	-	-	0,04
14.0019	0,02	0,01	-	-	-	-	0,03
14.0022	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
14.0025	-	0,01	-	-	0,02	-	0,02
14.0003	0,01	0,00	-	-	-	0,00	0,02
14.0032	-	0,02	-	-	-	-	0,02
14.0024	0,01	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0026	0,01	0,01	-	-	-	-	0,02
14.0007	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0010	-	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0017	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0031	-	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0028	0,01	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0013	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0040	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0035	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,45</b>	<b>0,33</b>	<b>0,21</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1,03</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.192 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

Tabela 2.1.192: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	68,3	76,2	-	3,6	16,1	80,4
14.0002	68,9	71,8	-	5,6	12,7	81,7
14.0003	68,7	60,0	5,0	5,0	25,0	65,0
14.0004	76,1	71,4	-	2,4	4,8	92,9
14.0006	73,8	71,9	1,8	5,3	3,5	89,5
14.0007	75,3	72,7	-	-	-	100,0
14.0008	65,5	57,6	-	7,6	21,2	71,2
14.0009	73,7	78,4	-	5,9	7,8	86,3
14.0010	70,5	81,8	-	-	27,3	72,7
14.0011	68,4	61,0	-	6,1	13,4	80,5
14.0012	69,2	63,2	1,8	7,0	8,8	82,5
14.0013	75,7	57,1	-	-	-	100,0
14.0014	64,9	62,5	2,1	6,2	29,2	62,5
14.0017	77,1	60,0	-	-	-	100,0
14.0018	69,8	67,6	-	5,4	10,8	83,8
14.0019	72,5	72,7	-	3,0	9,1	87,9
14.0020	72,1	61,9	-	4,8	7,1	88,1
14.0022	69,9	78,3	8,7	4,3	8,7	78,3
14.0023	69,8	63,5	-	3,2	20,6	76,2
14.0024	75,4	68,8	-	-	6,2	93,8
14.0025	66,4	68,2	-	4,5	18,2	77,3
14.0026	78,3	66,7	-	-	13,3	86,7
14.0028	72,9	62,5	-	12,5	-	87,5
14.0031	69,1	50,0	-	10,0	10,0	80,0
14.0032	75,6	64,7	-	-	5,9	94,1



**Tabela 2.1.192:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku			
			25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0035	58,0	50,0	-	50,0	-	50,0
14.0040	73,0	60,0	-	-	-	100,0
<b>Woj.</b>	<b>70,1</b>	<b>68,1</b>	<b>0,6</b>	<b>4,8</b>	<b>13,0</b>	<b>81,6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>73</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie leczenia szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.193 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.193:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,17	2,98	26,19	40,48	20,83	9,52
14.0002	0,07	7,04	23,94	26,76	33,80	8,45
14.0003	0,02	15,00	10,00	40,00	15,00	20,00
14.0004	0,04	2,38	9,52	33,33	40,48	14,29
14.0006	0,06	5,26	12,28	40,35	33,33	8,77
14.0007	0,01	-	9,09	54,55	18,18	18,18
14.0008	0,07	9,09	27,27	37,88	19,70	6,06
14.0009	0,05	5,88	15,69	21,57	47,06	9,80
14.0010	0,01	-	27,27	36,36	36,36	-
14.0011	0,08	6,10	23,17	41,46	26,83	2,44
14.0012	0,06	8,77	17,54	35,09	31,58	7,02
14.0013	0,01	-	-	57,14	28,57	14,29
14.0014	0,05	6,25	35,42	45,83	10,42	2,08
14.0017	0,01	-	-	30,00	70,00	-
14.0018	0,07	8,11	24,32	29,73	27,03	10,81
14.0019	0,03	-	24,24	33,33	30,30	12,12
14.0020	0,04	4,76	11,90	42,86	28,57	11,90
14.0022	0,02	13,04	13,04	34,78	39,13	-
14.0023	0,06	3,17	33,33	28,57	30,16	4,76
14.0024	0,02	-	12,50	31,25	43,75	12,50
14.0025	0,02	4,55	27,27	50,00	9,09	9,09
14.0026	0,02	6,67	6,67	26,67	40,00	20,00
14.0028	0,01	12,50	-	25,00	50,00	12,50

<sup>73</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.193:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0031	0,01	10,00	20,00	30,00	30,00	10,00
14.0032	0,02	-	11,76	35,29	35,29	17,65
14.0035	0,00	50,00	-	25,00	-	25,00
14.0040	0,00	-	-	60,00	40,00	-
<b>Woj.</b>	<b>1,03</b>	<b>5,61</b>	<b>21,10</b>	<b>36,11</b>	<b>28,56</b>	<b>8,62</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.194. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.194:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	16,1	5,4	78,6	8,3	0,0	17,3
14.0002	5,6	22,5	71,8	21,1	0,0	16,9
14.0003	-	10,0	90,0	9,3	0,0	25,0
14.0004	-	19,0	81,0	8,3	1,0	42,9
14.0006	1,8	8,8	89,5	14,4	0,0	24,6
14.0007	-	-	100,0	6,0	0,0	18,2
14.0008	1,5	6,1	92,4	13,9	3,4	39,4
14.0009	-	15,7	84,3	10,5	5,8	37,3
14.0010	27,3	-	72,7	55,6	18,4	36,4
14.0011	-	-	100,0	5,1	0,0	26,8
14.0012	7,0	-	93,0	9,7	0,0	35,1
14.0013	14,3	14,3	71,4	82,9	13,7	28,6
14.0014	4,2	47,9	47,9	25,1	21,7	33,3
14.0017	-	10,0	90,0	10,9	6,3	60,0
14.0018	14,9	14,9	70,3	19,9	0,0	10,8
14.0019	12,1	12,1	75,8	22,3	5,3	51,5
14.0020	4,8	-	95,2	14,4	0,0	40,5
14.0022	-	17,4	82,6	9,6	0,0	21,7
14.0023	-	19,0	81,0	10,6	2,6	39,7
14.0024	-	56,2	43,8	20,5	27,5	18,8
14.0025	-	18,2	81,8	8,7	6,7	45,5
14.0026	-	-	100,0	9,7	0,0	26,7
14.0028	-	-	100,0	4,5	0,0	50,0
14.0031	-	10,0	90,0	6,7	0,0	30,0
14.0032	5,9	17,6	76,5	22,2	0,0	47,1
14.0035	-	-	100,0	11,6	13,0	75,0
14.0040	-	40,0	60,0	6,6	0,0	60,0
<b>Woj.</b>	<b>5,9</b>	<b>12,3</b>	<b>81,8</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>29,5</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>74</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 45.44%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 28.24%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 25.43%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 13 (48.15%).

<sup>74</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.195. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.195:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania [dni]	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0014	17,0	83,0	-	100,0	2,6	41	34,0
14.0022	-	100,0	-	100,0	-	70	14,3
14.0011	17,1	82,9	-	100,0	1,5	82	20,7
14.0012	-	100,0	-	100,0	7,0	28	53,5
14.0025	-	100,0	-	100,0	4,5	57	36,4
14.0023	16,7	83,3	-	100,0	-	16	43,3
14.0002	7,9	92,1	-	100,0	-	54	25,4
14.0004	53,8	46,2	-	100,0	11,1	5	43,6
14.0009	23,7	76,3	-	100,0	3,4	14	60,5
14.0006	86,0	14,0	-	100,0	-	12	10,5
14.0018	26,8	73,2	-	100,0	1,9	26	40,8
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0003	20,0	80,0	-	100,0	25,0	27	40,0
14.0010	62,5	37,5	-	100,0	-	7	37,5
14.0008	-	100,0	-	100,0	12,7	24	52,4
14.0001	8,5	90,9	0,6	100,0	-	98	19,5
14.0017	-	100,0	-	100,0	12,5	10	87,5
14.0019	71,0	29,0	-	100,0	-	6	29,0
14.0020	40,5	59,5	-	100,0	-	18	40,5
14.0024	80,0	20,0	-	100,0	-	6	20,0
14.0032	-	100,0	-	100,0	43,8	2	100,0
14.0031	88,9	11,1	-	100,0	100,0	0	11,1
14.0026	50,0	50,0	-	100,0	-	8	50,0
14.0007	71,4	28,6	-	100,0	-	8	28,6
14.0035	75,0	25,0	-	100,0	-	27	25,0
14.0013	50,0	50,0	-	100,0	-	148	25,0
14.0040	40,0	60,0	-	100,0	-	10	40,0
<b>Woj.</b>	<b>25,4</b>	<b>74,5</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>	<b>1</b>	<b>45,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.196 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze <sup>75</sup>. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.196:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
14.0001	0,17	-	86,31	13,69
14.0002	0,07	1,41	80,00	20,00
14.0003	0,02	10,00	27,78	72,22
14.0004	0,04	-	16,67	83,33
14.0006	0,06	3,51	36,36	63,64
14.0007	0,01	-	9,09	90,91
14.0008	0,07	-	62,12	37,88
14.0009	0,05	-	5,88	94,12
14.0010	0,01	-	27,27	72,73
14.0011	0,08	-	73,17	26,83
14.0012	0,06	26,32	47,62	52,38

<sup>75</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

**Tabela 2.1.196:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
14.0013	0,01	-	14,29	85,71
14.0014	0,05	-	77,08	22,92
14.0017	0,01	-	30,00	70,00
14.0018	0,07	-	22,97	77,03
14.0019	0,03	-	27,27	72,73
14.0020	0,04	4,76	60,00	40,00
14.0022	0,02	-	47,83	52,17
14.0023	0,06	-	57,14	42,86
14.0024	0,02	-	12,50	87,50
14.0025	0,02	68,18	-	100,00
14.0026	0,02	-	20,00	80,00
14.0028	0,01	-	25,00	75,00
14.0031	0,01	-	-	100,00
14.0032	0,02	-	-	100,00
14.0035	0,00	-	25,00	75,00
14.0040	0,00	-	-	100,00
<b>Woj.</b>	<b>1,03</b>	<b>3,58</b>	<b>50,90</b>	<b>49,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono dodatkowo strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów dorosłych (pow. 17 r.ż.).

**Tabela 2.1.197:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	86,31	0,69	1,38	97,24	-	0,69
14.0002	80,00	-	-	100,00	-	-
14.0003	27,78	20,00	20,00	60,00	-	-
14.0004	16,67	-	14,29	85,71	-	-
14.0006	36,36	5,00	15,00	75,00	-	5,00
14.0007	9,09	-	-	100,00	-	-
14.0008	62,12	-	2,44	97,56	-	-
14.0009	5,88	-	33,33	66,67	-	-
14.0010	27,27	-	-	100,00	-	-
14.0011	73,17	-	-	100,00	-	-
14.0012	47,62	-	-	100,00	-	-
14.0013	14,29	100,00	-	-	-	-
14.0014	77,08	-	5,41	94,59	-	-
14.0017	30,00	33,33	-	66,67	-	-
14.0018	22,97	-	-	100,00	-	-
14.0019	27,27	-	22,22	77,78	-	-
14.0020	60,00	-	4,17	95,83	-	-
14.0022	47,83	-	-	100,00	-	-
14.0023	57,14	-	2,78	97,22	-	-
14.0024	12,50	-	50,00	50,00	-	-
14.0026	20,00	-	33,33	33,33	-	33,33
14.0028	25,00	-	100,00	-	-	-
14.0035	25,00	-	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>50,90</b>	<b>0,99</b>	<b>3,75</b>	<b>94,67</b>	-	<b>0,59</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli **2.1.198** przelizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli **2.1.199**.

**Tabela 2.1.198:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F34 [%]	F36 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F32 [%]	F26 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,2	83,9	13,1	-	1,2	-	1,8
14.0002	0,1	78,9	18,3	-	-	-	2,8
14.0003	0,0	15,0	65,0	5,0	5,0	-	10,0
14.0004	0,0	14,3	81,0	-	2,4	-	2,4
14.0006	0,1	26,3	57,9	3,5	5,3	-	7,0
14.0007	0,0	9,1	90,9	-	-	-	-
14.0008	0,1	60,6	33,3	-	1,5	4,5	-
14.0009	0,1	3,9	94,1	-	2,0	-	-
14.0010	0,0	27,3	72,7	-	-	-	-
14.0011	0,1	73,2	26,8	-	-	-	-
14.0012	0,1	35,1	36,8	26,3	-	1,8	-
14.0013	0,0	-	85,7	-	-	-	14,3
14.0014	0,0	72,9	22,9	-	2,1	-	2,1
14.0017	0,0	20,0	70,0	-	-	-	10,0
14.0018	0,1	23,0	75,7	-	-	-	1,4
14.0019	0,0	21,2	72,7	-	6,1	-	-
14.0020	0,0	54,8	38,1	4,8	2,4	-	-
14.0022	0,0	47,8	52,2	-	-	-	-
14.0023	0,1	55,6	42,9	-	1,6	-	-
14.0024	0,0	6,2	81,2	-	6,2	6,2	-
14.0025	0,0	-	31,8	68,2	-	-	-
14.0026	0,0	6,7	73,3	-	6,7	6,7	6,7
14.0028	0,0	-	62,5	-	25,0	12,5	-
14.0031	0,0	-	100,0	-	-	-	-
14.0032	0,0	-	82,4	-	-	11,8	5,9
14.0035	0,0	25,0	75,0	-	-	-	-
14.0040	0,0	-	100,0	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>46,5</b>	<b>45,8</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.199:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
F36 choroby jelita grubego
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
F32 duże i endoskopowe zabiegi jelita grubego
F26 choroby jelita cienkiego (bez chorób zapalnych)

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.200:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]
14.0001	0,17	1,8	7,7
14.0002	0,07	-	11,3
14.0003	0,02	10,0	50,0
14.0004	0,04	2,4	50,0
14.0006	0,06	7,0	56,1
14.0007	0,01	-	63,6
14.0008	0,07	3,0	93,9
14.0009	0,05	2,0	60,8
14.0010	0,01	-	72,7
14.0011	0,08	-	17,1
14.0012	0,06	-	35,1
14.0013	0,01	14,3	71,4
14.0014	0,05	4,2	22,9

**Tabela 2.1.200:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]
14.0017	0,01	10,0	50,0
14.0018	0,07	-	36,5
14.0019	0,03	6,1	69,7
14.0020	0,04	2,4	57,1
14.0022	0,02	-	43,5
14.0023	0,06	1,6	41,3
14.0024	0,02	6,2	56,2
14.0025	0,02	-	13,6
14.0026	0,02	13,3	60,0
14.0028	0,01	25,0	37,5
14.0031	0,01	-	60,0
14.0032	0,02	-	47,1
14.0035	0,00	-	-
14.0040	0,00	-	80,0
Woj.	1,03	2,5	38,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.201:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999
badanie obrazowe	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.202 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.202:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	86,31	-	13,69	-
14.0002	90,14	-	9,86	-
14.0003	15,00	-	80,00	5,0
14.0004	19,05	2,38	78,57	-
14.0006	-	-	98,25	1,8
14.0007	18,18	9,09	72,73	-

**Tabela 2.1.202:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0008	36,36	-	60,61	3,0
14.0009	15,69	-	82,35	2,0
14.0010	-	-	100,00	-
14.0011	65,85	-	34,15	-
14.0012	19,30	3,51	77,19	-
14.0013	-	-	100,00	-
14.0014	20,83	-	79,17	-
14.0017	10,00	-	80,00	10,0
14.0018	77,03	-	22,97	-
14.0019	-	-	100,00	-
14.0020	4,76	-	95,24	-
14.0022	4,35	4,35	91,30	-
14.0023	11,11	1,59	87,30	-
14.0024	-	-	100,00	-
14.0025	-	-	100,00	-
14.0026	20,00	-	80,00	-
14.0028	12,50	-	75,00	12,5
14.0031	-	-	100,00	-
14.0032	-	5,88	94,12	-
14.0035	-	-	100,00	-
14.0040	-	-	100,00	-
<b>Woj.</b>	<b>38,82</b>	<b>0,68</b>	<b>59,83</b>	<b>0,7</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.203 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>76</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.203:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,2	0,6	-	1,2	-	3,0
14.0002	0,1	1,4	-	-	-	2,8
14.0003	0,0	5,0	-	15,0	10,0	15,0
14.0004	0,0	-	-	2,4	-	4,8
14.0006	0,1	3,5	1,8	1,8	-	5,3
14.0007	0,0	-	-	9,1	9,1	9,1
14.0008	0,1	-	-	-	-	4,5
14.0009	0,1	-	-	-	-	5,9
14.0010	0,0	9,1	-	-	-	-
14.0011	0,1	-	-	2,4	1,2	2,4
14.0012	0,1	-	-	5,3	3,5	3,5
14.0013	0,0	-	-	-	-	14,3
14.0014	0,0	4,2	2,1	-	-	2,1
14.0017	0,0	-	-	-	-	-
14.0018	0,1	-	-	4,1	1,4	5,4
14.0019	0,0	-	-	6,1	-	9,1
14.0020	0,0	-	-	2,4	2,4	4,8
14.0022	0,0	-	-	4,3	4,3	4,3
14.0023	0,1	-	-	3,2	1,6	3,2
14.0024	0,0	-	-	6,2	-	-
14.0025	0,0	-	-	-	-	-

<sup>76</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.203:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0026	0,0	-	-	-	-	6,7
14.0028	0,0	-	-	-	-	-
14.0031	0,0	-	-	-	-	-
14.0032	0,0	-	-	5,9	-	-
14.0035	0,0	-	-	-	-	-
14.0040	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.204 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.204:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	1,2	3,2	-	2,0	67,3	86,9
14.0002	1,6	3,2	1,0	2,6	46,5	81,7
14.0003	8,9	4,0	7,5	8,9	-	25,0
14.0004	4,2	3,7	3,0	4,6	-	57,1
14.0006	5,0	3,6	4,0	3,1	3,5	28,1
14.0007	6,1	3,4	6,0	4,0	-	27,3
14.0008	3,8	3,2	2,0	4,7	-	78,8
14.0009	4,9	3,7	4,0	3,1	-	43,1
14.0010	4,8	3,3	5,0	2,4	-	18,2
14.0011	2,0	3,3	1,0	2,4	2,4	85,4
14.0012	2,6	3,4	2,0	2,5	12,3	71,9
14.0013	5,4	3,5	5,0	1,3	-	-
14.0014	2,4	3,1	1,0	2,3	-	81,2
14.0017	4,2	3,8	3,0	2,9	-	50,0
14.0018	3,1	3,3	2,0	3,0	17,6	75,7
14.0019	5,2	3,4	4,0	3,3	3,0	39,4
14.0020	3,2	3,6	2,0	2,7	-	71,4
14.0022	3,4	3,8	2,0	2,5	4,3	60,9
14.0023	3,1	3,3	2,0	3,6	-	74,6
14.0024	3,7	3,7	2,5	3,0	-	68,8
14.0025	0,8	3,0	-	0,7	63,6	100,0
14.0026	5,7	4,0	4,0	4,5	-	46,7
14.0028	5,9	4,0	3,5	6,0	-	50,0
14.0031	6,8	3,5	7,0	2,9	-	20,0
14.0032	7,2	3,6	8,0	3,2	-	11,8
14.0035	4,2	3,7	3,5	2,6	-	50,0
14.0040	5,8	3,3	5,0	1,3	-	-
<b>Woj.</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>	<b>2,0</b>	<b>3,6</b>	<b>18,0</b>	<b>67,1</b>

1 Czas pobytu standaryzowano według pci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.205 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących



kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>77</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.205:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	-	48,2	12,5	5,4
14.0002	-	42,3	8,5	-
14.0003	-	21,1	10,5	10,5
14.0004	2,4	33,3	11,9	9,5
14.0006	-	41,1	3,6	-
14.0007	9,1	18,2	9,1	9,1
14.0008	-	39,1	12,5	9,4
14.0009	-	26,0	4,0	-
14.0010	-	45,5	18,2	9,1
14.0011	-	41,5	19,5	14,6
14.0012	3,5	40,4	21,1	17,5
14.0013	-	42,9	28,6	28,6
14.0014	-	45,8	22,9	10,4
14.0017	-	55,6	22,2	-
14.0018	-	48,6	13,5	5,4
14.0019	-	42,4	15,2	15,2
14.0020	-	52,4	26,2	16,7
14.0022	4,3	30,4	17,4	8,7
14.0023	1,6	41,3	19,0	12,7
14.0024	-	43,8	18,8	12,5
14.0025	-	18,2	-	-
14.0026	-	26,7	6,7	6,7
14.0028	-	28,6	14,3	14,3
14.0031	-	40,0	10,0	10,0
14.0032	5,9	29,4	-	-
14.0035	-	25,0	-	-
14.0040	-	60,0	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,7</b>	<b>40,8</b>	<b>13,6</b>	<b>8,1</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


## 2.1.11 Inne choroby jelit

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 1,33 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Inne choroby jelit (dalej: podgrupa)<sup>78</sup>, co stanowiło 6,66% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.

<sup>77</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna


<sup>78</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: K56.0, K59, K63.0, K63.2, K63.3, K63.4, K63.8, K63.9, K67, R19, K66.1, K66.8, K66.9.

**Mapa 2.1.36:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.37:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.1.38:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.68:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.69: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.70: Liczba hospitalizacji na 100 tys. dorosłych



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.1.206: Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	1,77	-	0,40	4,36	60,78	107
kujawsko-pomorskie	1,37	0,00	0,11	5,64	65,55	94
lubelskie	1,42	0,03	0,08	6,90	66,56	115
lubuskie	0,59	0,00	0,02	7,25	58,29	66

**Tabela 2.1.206:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
łódzkie	2,33	0,17	0,45	4,67	93,87	171
małopolskie	2,41	0,06	0,23	6,40	71,11	130
mazowieckie	5,46	0,47	1,92	8,49	101,66	165
opolskie	0,42	-	0,02	6,68	42,19	73
podkarpackie	1,49	0,06	0,15	4,23	69,94	96
podlaskie	0,71	-	0,02	6,37	59,50	78
pomorskie	1,11	-	0,09	4,59	48,02	113
śląskie	3,90	0,07	0,23	3,54	85,50	141
świętokrzyskie	2,02	0,00	0,49	5,70	160,99	130
warmińsko-mazurskie	1,33	0,02	0,13	6,84	92,59	102
wielkopolskie	3,42	0,01	0,78	4,83	98,09	104
zachodniopomorskie	0,74	-	0,08	7,11	43,61	85
<b>Polska</b>	<b>30,47</b>	<b>0,89</b>	<b>5,19</b>	<b>5,81</b>	<b>79,27</b>	<b>1 770</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 30. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 11 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.207:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0006	Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0009	Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach	bartoszycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0021	Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce	olsztyński
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	nidzicki
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0032	Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny ZOZ	węgorzewski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	olsztyński

**Tabela 2.1.207:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0055	Prywatny Oddział Chirurgiczny z Poradniami Specjalistycznymi Medicus s.c. Ryszard Peterlejtner, Grzegorz Zakręta	nowomiejski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,24 tys. hospitalizacji dla 0,23 tys. pacjentów. Tym samym 17,97% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.208 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.208:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolodowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolodowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednolodowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0017	0,23	0,24	0,01	-	18,0	18,0
14.0012	0,16	0,17	0,02	-	12,9	30,8
14.0001	0,13	0,13	0,05	-	9,7	40,5
14.0008	0,12	0,12	-	-	9,2	49,7
14.0010	0,10	0,10	0,00	-	7,4	57,1
14.0019	0,09	0,09	0,01	-	6,5	63,6
14.0023	0,08	0,08	-	-	6,3	69,9
14.0026	0,04	0,04	0,00	-	3,0	72,9
14.0002	0,04	0,04	0,01	-	2,9	75,9
14.0003	0,04	0,04	-	-	2,9	78,8
14.0018	0,04	0,04	0,02	-	2,9	81,7
14.0011	0,03	0,03	0,00	-	2,5	84,1
14.0020	0,03	0,03	-	-	2,2	86,3
14.0006	0,02	0,02	0,00	-	1,7	88,0
14.0004	0,02	0,02	0,00	-	1,4	89,4
14.0005	0,02	0,02	-	-	1,4	90,8
14.0009	0,02	0,02	0,00	-	1,4	92,1
14.0055	0,02	0,02	-	0,02	1,3	93,4
14.0014	0,02	0,02	0,00	-	1,2	94,6
14.0007	0,01	0,01	-	-	1,1	95,6
14.0013	0,01	0,01	-	-	0,8	96,5
14.0022	0,01	0,01	-	-	0,8	97,2
14.0024	0,01	0,01	-	-	0,6	97,8
14.0035	0,01	0,01	0,00	-	0,6	98,4
14.0028	0,01	0,01	-	-	0,5	98,9
14.0032	0,00	0,00	-	-	0,4	99,2
14.0040	0,00	0,00	-	-	0,3	99,5
14.0025	0,00	0,00	-	-	0,2	99,8
14.0030	0,00	0,00	-	-	0,2	99,9
14.0021	0,00	0,00	0,00	-	0,1	100,0
<b>Woj.</b>	<b>1,29</b>	<b>1,33</b>	<b>0,13</b>	<b>0,02</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>79</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział chirurgiczny ogólny oraz Oddział chorób wewnętrznych. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 85,3% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej

<sup>79</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))


hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Chirurgia ogólna - hospitalizacja oraz Choroby wewnętrzne - hospitalizacja. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 80,2%.

**Wykres 2.1.71:** Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.1.72:** Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.209 oraz Tabela 2.1.210. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.209:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział chirurgiczny ogólny [tys.]	Oddział chorób wewnętrznych [tys.]	Oddział obserwacyjno-zakaźny [tys.]	Oddział pediatriczny [tys.]	Oddział gastroenterologiczny [tys.]	Inne oddziały [tys.]	Suma [tys.]
14.0017	0,24	0,00	-	0,00	-	-	0,24
14.0012	0,08	0,04	0,05	0,00	-	0,00	0,17
14.0001	0,02	0,08	-	0,00	-	0,02	0,13
14.0008	0,08	0,04	-	0,00	-	-	0,12
14.0010	0,01	0,08	-	0,00	-	-	0,10
14.0019	0,08	0,00	-	0,00	-	-	0,09
14.0023	0,08	0,00	-	0,00	-	-	0,08
14.0026	0,03	0,00	-	0,00	-	-	0,04
14.0002	0,01	-	-	-	0,03	-	0,04
14.0003	0,01	0,00	-	-	-	0,03	0,04
14.0018	0,00	0,03	-	0,00	-	0,00	0,04
14.0011	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
14.0020	0,02	0,00	-	-	-	-	0,03
14.0006	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0004	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0005	-	-	-	0,00	-	0,01	0,02
14.0009	0,00	0,01	-	0,00	-	-	0,02
14.0055	-	-	-	-	-	0,02	0,02
14.0014	0,01	0,00	-	0,00	-	0,00	0,02
14.0007	0,00	0,01	-	0,00	-	-	0,01
14.0013	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0022	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0024	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0035	0,00	0,01	-	0,00	-	-	0,01
14.0028	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0040	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0025	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
14.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0021	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,79</b>	<b>0,35</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,09</b>	<b>1,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.210:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0017	0,24	0,00	-	-	0,00	-	0,24
14.0012	0,08	0,04	-	0,05	0,00	0,00	0,17
14.0001	0,02	0,02	0,07	-	0,00	0,02	0,13



**Tabela 2.1.210:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Chirurgia ogólna - hospitalizacja [tys.]	Choroby wewnętrzne - hospitalizacja [tys.]	Gastroenterologia - hospitalizacja [tys.]	Choroby zakaźne - hospitalizacja [tys.]	Pediatria - hospitalizacja [tys.]	Inne zakresy [tys.]	Suma [tys.]
14.0008	0,08	0,04	-	-	0,00	-	0,12
14.0010	0,01	0,08	-	-	0,00	-	0,10
14.0019	0,08	0,00	-	-	0,00	-	0,09
14.0023	0,08	0,00	-	-	0,00	-	0,08
14.0026	0,03	0,00	-	-	-	0,00	0,04
14.0002	0,01	-	0,03	-	-	-	0,04
14.0003	0,01	0,00	-	-	-	0,03	0,04
14.0018	0,00	0,03	-	0,00	0,00	0,00	0,04
14.0011	0,03	0,00	-	-	-	-	0,03
14.0020	0,02	0,00	-	-	-	-	0,03
14.0006	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0004	0,02	0,00	-	-	-	-	0,02
14.0005	-	-	-	-	0,00	0,01	0,02
14.0009	0,00	0,01	-	-	0,00	-	0,02
14.0055	-	-	-	-	-	0,02	0,02
14.0014	0,01	0,00	-	-	0,00	0,00	0,02
14.0007	0,00	0,01	-	-	0,00	-	0,01
14.0013	0,00	0,01	-	-	-	-	0,01
14.0022	0,00	0,00	-	-	-	-	0,01
14.0024	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0035	0,00	0,01	-	-	0,00	-	0,01
14.0028	0,01	-	-	-	-	-	0,01
14.0032	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0040	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0025	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
14.0030	-	0,00	-	-	-	-	0,00
14.0021	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,78</b>	<b>0,28</b>	<b>0,09</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>	<b>0,09</b>	<b>1,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.211 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.211:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0001	57,0	62,0	3,1	3,9	8,5	17,8	17,8	48,8
14.0002	55,5	59,0	-	5,1	7,7	17,9	25,6	43,6
14.0003	58,8	87,2	-	-	7,7	25,6	23,1	43,6
14.0004	55,8	36,8	-	5,3	21,1	15,8	10,5	47,4
14.0005	4,2	33,3	100,0	-	-	-	-	-
14.0006	60,8	45,5	-	-	-	31,8	4,5	63,6
14.0007	47,9	42,9	28,6	-	-	7,1	7,1	57,1
14.0008	57,2	59,0	0,8	3,3	9,0	16,4	15,6	54,9
14.0009	50,9	55,6	11,1	11,1	11,1	16,7	-	50,0
14.0010	60,6	58,2	4,1	1,0	2,0	9,2	27,6	56,1
14.0011	59,5	54,5	-	9,1	3,0	12,1	18,2	57,6
14.0012	55,0	66,1	7,0	5,8	8,2	11,7	19,3	48,0
14.0013	70,9	54,5	-	-	-	-	9,1	90,9
14.0014	46,9	56,2	12,5	-	6,2	18,8	37,5	25,0
14.0017	57,9	55,6	1,3	6,7	8,8	12,1	16,3	54,8
14.0018	50,0	84,2	5,3	5,3	5,3	26,3	23,7	34,2

Tabela 2.1.211: Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	Hospitalizacje pacjentów w wieku					
			0-18 [%]	18-25 [%]	25-35 [%]	35-50 [%]	50-60 [%]	>=61 [%]
14.0019	59,9	50,6	1,1	3,4	4,6	14,9	20,7	55,2
14.0020	56,3	41,4	-	6,9	3,4	13,8	27,6	48,3
14.0021	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0022	61,2	90,0	-	10,0	10,0	-	10,0	70,0
14.0023	59,8	56,0	2,4	-	2,4	9,5	33,3	52,4
14.0024	60,4	75,0	-	-	12,5	25,0	-	62,5
14.0025	19,3	66,7	33,3	33,3	-	33,3	-	-
14.0026	54,5	40,0	10,0	10,0	5,0	12,5	12,5	50,0
14.0028	67,7	-	-	-	16,7	-	16,7	66,7
14.0030	75,0	50,0	-	-	-	-	-	100,0
14.0032	52,4	80,0	-	20,0	-	-	20,0	60,0
14.0035	61,0	62,5	12,5	-	-	-	12,5	75,0
14.0040	65,5	75,0	-	-	25,0	-	25,0	50,0
14.0055	51,2	52,9	-	5,9	11,8	23,5	11,8	47,1
<b>Woj.</b>	<b>56,4</b>	<b>58,3</b>	<b>4,7</b>	<b>4,4</b>	<b>6,8</b>	<b>14,0</b>	<b>18,9</b>	<b>51,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>80</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BN* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.212 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

Tabela 2.1.212: Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0001	0,13	10,08	23,26	29,46	28,68	8,53
14.0002	0,04	7,69	28,21	28,21	33,33	2,56
14.0003	0,04	2,56	30,77	28,21	30,77	7,69
14.0004	0,02	5,26	26,32	36,84	21,05	10,53
14.0005	0,02	88,89	11,11	-	-	-
14.0006	0,02	-	31,82	31,82	31,82	4,55
14.0007	0,01	28,57	7,14	21,43	42,86	-
14.0008	0,12	6,56	19,67	48,36	22,95	2,46
14.0009	0,02	16,67	22,22	27,78	22,22	11,11
14.0010	0,10	6,12	14,29	47,96	28,57	3,06
14.0011	0,03	-	15,15	42,42	30,30	12,12

<sup>80</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.212:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	Udział pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości:				
		bardzo niski [%]	niski [%]	średni [%]	wysoki [%]	bardzo wysoki [%]
14.0012	0,17	13,45	18,71	41,52	22,81	3,51
14.0013	0,01	-	-	36,36	54,55	9,09
14.0014	0,02	12,50	37,50	37,50	12,50	-
14.0017	0,24	10,46	18,41	37,66	30,54	2,93
14.0018	0,04	10,53	39,47	28,95	21,05	-
14.0019	0,09	1,15	10,34	47,13	36,78	4,60
14.0020	0,03	3,45	27,59	41,38	20,69	6,90
14.0021	0,00	100,00	-	-	-	-
14.0022	0,01	10,00	20,00	40,00	30,00	-
14.0023	0,08	3,57	15,48	59,52	17,86	3,57
14.0024	0,01	-	37,50	25,00	25,00	12,50
14.0025	0,00	66,67	33,33	-	-	-
14.0026	0,04	22,50	15,00	22,50	35,00	5,00
14.0028	0,01	-	16,67	33,33	50,00	-
14.0030	0,00	-	-	50,00	-	50,00
14.0032	0,00	20,00	-	60,00	20,00	-
14.0035	0,01	12,50	12,50	12,50	62,50	-
14.0040	0,00	-	25,00	25,00	25,00	25,00
14.0055	0,02	17,65	23,53	47,06	11,76	-
<b>Woj.</b>	<b>1,33</b>	<b>9,92</b>	<b>19,62</b>	<b>38,95</b>	<b>27,14</b>	<b>4,36</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wycień dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.213. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.213:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	16,3	10,1	73,6	12,5	0,0	26,4
14.0002	7,7	35,9	56,4	36,6	18,1	28,2
14.0003	-	35,9	64,1	23,7	14,4	30,8
14.0004	5,3	36,8	57,9	15,4	13,9	31,6
14.0005	-	50,0	50,0	37,9	28,4	16,7
14.0006	-	40,9	59,1	21,4	15,3	22,7
14.0007	-	7,1	92,9	2,9	0,0	7,1
14.0008	1,6	5,7	92,6	12,0	3,4	46,7
14.0009	-	11,1	88,9	8,4	0,0	22,2
14.0010	12,2	27,6	60,2	24,4	8,4	25,5
14.0011	-	6,1	93,9	6,0	0,0	30,3
14.0012	8,8	4,7	86,5	14,4	0,0	35,1
14.0013	9,1	27,3	63,6	13,8	3,1	36,4
14.0014	-	50,0	50,0	12,9	13,9	43,8
14.0017	1,7	7,5	90,8	15,7	0,4	46,9
14.0018	26,3	13,2	60,5	15,8	15,7	18,4
14.0019	10,3	27,6	62,1	20,6	12,3	64,4
14.0020	6,9	-	93,1	18,5	0,9	55,2
14.0021	-	-	100,0	-	0,0	100,0
14.0022	-	30,0	70,0	29,3	0,0	20,0
14.0023	3,6	34,5	61,9	26,9	17,9	34,5
14.0024	-	37,5	62,5	35,3	17,9	62,5
14.0025	-	33,3	66,7	8,3	0,0	33,3
14.0026	-	10,0	90,0	11,7	2,0	35,0
14.0028	-	16,7	83,3	20,5	0,0	50,0

Tabela 2.1.213: Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0030	-	-	100,0	-	0,0	50,0
14.0032	-	-	100,0	3,4	0,0	60,0
14.0035	-	-	100,0	3,4	0,0	37,5
14.0040	-	-	100,0	4,1	0,0	25,0
14.0055	47,1	29,4	23,5	73,2	28,8	29,4
<b>Woj.</b>	<b>6,8</b>	<b>16,3</b>	<b>76,8</b>	<b>18,0</b>	<b>5,7</b>	<b>37,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>81</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 62.35%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 28.64%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 27.96%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 13 (43.33%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.235. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

Tabela 2.1.214: Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0017	53,6	46,4	-	100,0	33,3	3	42,3
14.0022	30,0	70,0	-	100,0	-	8	40,0
14.0019	82,8	17,2	-	100,0	13,3	10	17,2
14.0011	48,5	51,5	-	100,0	-	61	15,2
14.0012	28,7	71,3	-	100,0	13,9	26	37,4
14.0006	86,4	13,6	-	100,0	33,3	1	13,6
14.0010	33,7	66,3	-	100,0	29,2	7	53,1
14.0023	8,3	91,7	-	100,0	3,9	40	32,1
14.0014	12,5	87,5	-	100,0	7,1	60	31,2
14.0018	23,7	76,3	-	100,0	-	32	34,2
14.0024	37,5	62,5	-	100,0	-	14	50,0
14.0007	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0002	38,5	61,5	-	100,0	8,3	48	23,1
14.0026	80,0	17,5	2,5	100,0	14,3	3	17,5
14.0032	40,0	60,0	-	100,0	33,3	3	60,0
14.0003	33,3	66,7	-	100,0	7,7	26	38,5
14.0055	-	100,0	-	100,0	5,9	3	100,0
14.0008	4,9	95,1	-	100,0	30,2	6	71,3
14.0001	27,1	70,5	2,3	100,0	6,6	89	24,0
14.0005	66,7	33,3	-	100,0	-	18	22,2
14.0025	33,3	66,7	-	100,0	50,0	10	66,7
14.0004	78,9	21,1	-	100,0	-	8	21,1
14.0013	63,6	36,4	-	100,0	-	7	36,4
14.0020	69,0	31,0	-	100,0	-	13	20,7
14.0028	100,0	-	-	-	-	-	-
14.0009	27,8	72,2	-	100,0	7,7	21	38,9
14.0030	-	100,0	-	100,0	100,0	0	100,0
14.0035	37,5	62,5	-	100,0	60,0	0	62,5
14.0040	25,0	75,0	-	100,0	33,3	2	50,0
14.0021	-	100,0	-	100,0	-	40	-

<sup>81</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.214:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
Woj.	39,7	60,0	0,3	100,0	17,0	0	62,4

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.215 przeanalizowano strukturę świadczeń JGP w podziale na zabiegowe i zachowawcze<sup>82</sup>. Jako świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zabiegowe, których nie można rozliczyć na chirurgii ogólnej dla dzieci.

**Tabela 2.1.215:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zabiegowe [%]	Świadczenia zabiegowe specjalistyczne u dzieci [%]	Świadczenia zachowawcze [%]
14.0001	0,13	0,78	71,09	-	28,91
14.0002	0,04	2,56	65,79	-	34,21
14.0003	0,04	-	76,92	-	23,08
14.0004	0,02	-	36,84	-	63,16
14.0005	0,02	5,56	29,41	60,00	70,59
14.0006	0,02	4,55	38,10	-	61,90
14.0007	0,01	-	7,14	-	92,86
14.0008	0,12	-	40,16	-	59,84
14.0009	0,02	5,56	5,88	-	94,12
14.0010	0,10	-	86,73	-	13,27
14.0011	0,03	6,06	48,39	-	51,61
14.0012	0,17	26,32	44,44	-	55,56
14.0013	0,01	-	9,09	-	90,91
14.0014	0,02	6,25	80,00	-	20,00
14.0017	0,24	0,42	13,03	-	86,97
14.0018	0,04	-	60,53	-	39,47
14.0019	0,09	-	20,69	-	79,31
14.0020	0,03	3,45	42,86	-	57,14
14.0021	0,00	100,00	-	-	-
14.0022	0,01	10,00	66,67	-	33,33
14.0023	0,08	-	85,71	-	14,29
14.0024	0,01	-	87,50	-	12,50
14.0025	0,00	33,33	50,00	-	50,00
14.0026	0,04	2,50	2,56	-	97,44
14.0028	0,01	-	66,67	-	33,33
14.0030	0,00	-	-	-	100,00
14.0032	0,00	20,00	-	-	100,00
14.0035	0,01	-	50,00	-	50,00
14.0040	0,00	-	-	-	100,00
14.0055	0,02	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,33</b>	<b>4,51</b>	<b>45,83</b>	<b>50,00</b>	<b>54,17</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Poniżej przedstawiono strukturę hospitalizacji JGP zabiegowych dla wszystkich pacjentów (dorosłych i dzieci).

<sup>82</sup>Świadczenia zabiegowe oznaczone są symbolem '\*' w załączniku 1a do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Tabela 2.1.216: Struktura świadczeń zabiegowych JGP

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	71,09	-	9,89	86,81	-	3,30
14.0002	65,79	-	16,00	84,00	-	-
14.0003	76,92	-	70,00	30,00	-	-
14.0004	36,84	14,29	42,86	42,86	-	-
14.0005	29,41	-	40,00	60,00	-	-
14.0006	38,10	12,50	62,50	25,00	-	-
14.0007	7,14	-	-	100,00	-	-
14.0008	40,16	-	-	100,00	-	-
14.0009	5,88	-	100,00	-	-	-
14.0010	86,73	1,18	5,88	92,94	-	-
14.0011	48,39	-	6,67	93,33	-	-
14.0012	44,44	-	-	98,21	1,79	-
14.0013	9,09	-	100,00	-	-	-
14.0014	80,00	-	8,33	91,67	-	-
14.0017	13,03	-	6,45	87,10	6,45	-
14.0018	60,53	4,35	4,35	91,30	-	-
14.0019	20,69	5,56	-	94,44	-	-
14.0020	42,86	-	33,33	66,67	-	-
14.0022	66,67	-	50,00	50,00	-	-
14.0023	85,71	-	1,39	98,61	-	-
14.0024	87,50	-	71,43	28,57	-	-
14.0025	50,00	-	-	100,00	-	-
14.0026	2,56	-	-	100,00	-	-
14.0028	66,67	-	100,00	-	-	-
14.0035	50,00	-	25,00	75,00	-	-
14.0055	100,00	-	5,88	94,12	-	-
<b>Woj.</b>	<b>45,83</b>	<b>0,86</b>	<b>12,89</b>	<b>85,22</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.217: Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	72,58	-	10,00	87,78	-	2,22
14.0002	65,79	-	16,00	84,00	-	-
14.0003	76,92	-	70,00	30,00	-	-
14.0004	36,84	14,29	42,86	42,86	-	-
14.0006	38,10	12,50	62,50	25,00	-	-
14.0007	10,00	-	-	100,00	-	-
14.0008	40,50	-	-	100,00	-	-
14.0009	6,67	-	100,00	-	-	-
14.0010	90,43	1,18	5,88	92,94	-	-
14.0011	48,39	-	6,67	93,33	-	-
14.0012	48,70	-	-	98,21	1,79	-
14.0013	9,09	-	100,00	-	-	-
14.0014	92,31	-	8,33	91,67	-	-
14.0017	13,19	-	6,45	87,10	6,45	-
14.0018	63,89	4,35	4,35	91,30	-	-
14.0019	20,93	5,56	-	94,44	-	-
14.0020	42,86	-	33,33	66,67	-	-
14.0022	66,67	-	50,00	50,00	-	-
14.0023	87,80	-	1,39	98,61	-	-
14.0024	87,50	-	71,43	28,57	-	-
14.0025	100,00	-	-	100,00	-	-
14.0026	2,86	-	-	100,00	-	-
14.0028	66,67	-	100,00	-	-	-
14.0035	57,14	-	25,00	75,00	-	-
14.0055	100,00	-	5,88	94,12	-	-

**Tabela 2.1.217:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dorosłych

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
<b>Woj.</b>	<b>47,56</b>	<b>0,87</b>	<b>12,67</b>	<b>85,59</b>	<b>0,52</b>	<b>0,35</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.218:** Struktura świadczeń zabiegowych JGP u dzieci

ID	świadczenia zabiegowe [%]	w tym:				
		kompleksowe [%]	duże [%]	średnie [%]	małe [%]	diagnostyczne [%]
14.0001	25,00	-	-	-	-	100,00
14.0005	29,41	-	40,00	60,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>10,17</b>	<b>-</b>	<b>33,33</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>16,67</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.219 przelizowano najczęściej sprawozdane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.220.

**Tabela 2.1.219:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	F46 [%]	F34 [%]	Hospitalizacja z... [%]	F42 [%]	F22 [%]	Pozostałe produkty [%]
14.0001	0,1	27,1	55,0	0,8	3,9	3,1	10,1
14.0002	0,0	33,3	53,8	-	2,6	7,7	2,6
14.0003	0,0	23,1	15,4	-	48,7	5,1	7,7
14.0004	0,0	63,2	-	-	15,8	-	21,1
14.0005	0,0	50,0	-	5,6	5,6	5,6	33,3
14.0006	0,0	59,1	-	4,5	4,5	13,6	18,2
14.0007	0,0	71,4	-	-	-	-	28,6
14.0008	0,1	59,0	39,3	-	-	-	1,6
14.0009	0,0	88,9	-	5,6	5,6	-	-
14.0010	0,1	13,3	79,6	-	4,1	1,0	2,0
14.0011	0,0	48,5	42,4	6,1	-	-	3,0
14.0012	0,2	40,9	31,6	25,7	-	-	1,8
14.0013	0,0	90,9	-	-	-	9,1	-
14.0014	0,0	18,8	68,8	6,2	6,2	-	-
14.0017	0,2	86,6	9,6	0,4	-	0,8	2,5
14.0018	0,0	39,5	55,3	-	2,6	-	2,6
14.0019	0,1	78,2	19,5	-	-	-	2,3
14.0020	0,0	55,2	27,6	3,4	13,8	-	-
14.0021	0,0	-	-	100,0	-	-	-
14.0022	0,0	30,0	30,0	10,0	30,0	-	-
14.0023	0,1	14,3	84,5	-	1,2	-	-
14.0024	0,0	12,5	25,0	-	25,0	37,5	-
14.0025	0,0	33,3	-	-	-	-	66,7
14.0026	0,0	87,5	-	2,5	-	-	10,0
14.0028	0,0	33,3	-	-	66,7	-	-
14.0030	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0032	0,0	80,0	-	-	-	-	20,0
14.0035	0,0	50,0	37,5	-	12,5	-	-
14.0040	0,0	100,0	-	-	-	-	-
14.0055	0,0	-	70,6	-	-	5,9	23,5
<b>Woj.</b>	<b>1,3</b>	<b>50,8</b>	<b>34,8</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>1,6</b>	<b>4,7</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.220:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
F46 choroby jamy brzusznej
F34 średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego
Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej
F42 duże zabiegi jamy brzusznej
F22 duże i endoskopowe zabiegi jelita cienkiego

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.221:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]
14.0001	0,13	10,1
14.0002	0,04	7,7
14.0003	0,04	7,7
14.0004	0,02	42,1
14.0005	0,02	16,7
14.0006	0,02	36,4
14.0007	0,01	7,1
14.0008	0,12	-
14.0009	0,02	11,1
14.0010	0,10	6,1
14.0011	0,03	3,0
14.0012	0,17	0,6
14.0013	0,01	9,1
14.0014	0,02	6,2
14.0017	0,24	2,5
14.0018	0,04	2,6
14.0019	0,09	1,1
14.0020	0,03	3,4
14.0021	0,00	-
14.0022	0,01	20,0
14.0023	0,08	1,2
14.0024	0,01	62,5
14.0025	0,00	33,3
14.0026	0,04	-
14.0028	0,01	50,0
14.0030	0,00	-
14.0032	0,00	-
14.0035	0,01	12,5
14.0040	0,00	-
14.0055	0,02	5,9
Woj.	1,33	5,6

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.222:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
-------	------------



**Tabela 2.1.222:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999, 98.0, 98.01, 98.02, 98.03, 98.04, 98.05

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.223 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.223:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	63,57	0,78	32,56	3,1
14.0002	74,36	-	20,51	5,1
14.0003	71,79	-	28,21	-
14.0004	26,32	-	63,16	10,5
14.0005	33,33	-	66,67	-
14.0006	-	-	86,36	13,6
14.0007	21,43	7,14	71,43	-
14.0008	37,70	-	61,48	0,8
14.0009	44,44	5,56	44,44	5,6
14.0010	4,08	-	95,92	-
14.0011	81,82	-	12,12	6,1
14.0012	23,98	1,75	73,68	0,6
14.0013	-	-	100,00	-
14.0014	68,75	6,25	25,00	-
14.0017	25,10	0,42	74,06	0,4
14.0018	60,53	-	39,47	-
14.0019	1,15	-	98,85	-
14.0020	6,90	-	89,66	3,4
14.0021	-	-	100,00	-
14.0022	10,00	-	90,00	-
14.0023	14,29	-	84,52	1,2
14.0024	-	-	100,00	-
14.0025	33,33	33,33	33,33	-
14.0026	20,00	-	80,00	-
14.0028	-	-	100,00	-
14.0030	-	50,00	50,00	-
14.0032	-	-	100,00	-
14.0035	-	12,50	87,50	-
14.0040	-	-	100,00	-
14.0055	-	-	100,00	-

**Tabela 2.1.223:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
<b>Woj.</b>	<b>29,92</b>	<b>0,83</b>	<b>67,82</b>	<b>1,4</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.224 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>83</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

**Tabela 2.1.224:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,1	-	-	3,9	1,6	11,6
14.0002	0,0	7,7	2,6	5,1	2,6	7,7
14.0003	0,0	-	-	10,3	5,1	12,8
14.0004	0,0	5,3	-	-	-	-
14.0005	0,0	5,6	-	5,6	-	5,6
14.0006	0,0	9,1	4,5	18,2	9,1	18,2
14.0007	0,0	-	-	14,3	-	21,4
14.0008	0,1	-	-	3,3	0,8	10,7
14.0009	0,0	-	-	-	-	-
14.0010	0,1	1,0	-	2,0	1,0	4,1
14.0011	0,0	-	-	9,1	3,0	6,1
14.0012	0,2	-	-	1,2	-	6,4
14.0013	0,0	9,1	-	-	-	18,2
14.0014	0,0	-	-	-	-	-
14.0017	0,2	-	-	6,7	-	10,9
14.0018	0,0	-	-	2,6	-	-
14.0019	0,1	1,1	-	4,6	-	6,9
14.0020	0,0	-	-	10,3	3,4	17,2
14.0021	0,0	-	-	-	-	-
14.0022	0,0	-	-	20,0	-	20,0
14.0023	0,1	-	-	4,8	1,2	3,6
14.0024	0,0	-	-	-	-	-
14.0025	0,0	-	-	-	-	-
14.0026	0,0	2,5	-	5,0	5,0	10,0
14.0028	0,0	-	-	-	-	-
14.0030	0,0	-	-	-	-	50,0
14.0032	0,0	-	-	-	-	-
14.0035	0,0	-	-	-	-	-
14.0040	0,0	-	-	-	-	-
14.0055	0,0	-	-	5,9	-	17,6
<b>Woj.</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>4,7</b>	<b>1,1</b>	<b>8,5</b>

<sup>1</sup> Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

<sup>2</sup> Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.225 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

<sup>83</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.225:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	3,6	0,2	2,0	4,3	37,2	74,4
14.0002	6,3	0,1	1,0	8,1	30,8	64,1
14.0003	8,9	0,2	8,0	9,9	-	23,1
14.0004	7,3	0,0	3,0	10,3	5,3	57,9
14.0005	4,4	0,0	3,0	3,7	-	61,1
14.0006	11,2	0,1	6,5	18,5	4,5	27,3
14.0007	6,9	0,0	3,5	3,7	-	57,1
14.0008	3,6	0,3	2,0	3,1	-	71,3
14.0009	3,8	0,0	3,0	2,6	11,1	55,6
14.0010	2,2	0,2	1,0	3,0	3,1	88,8
14.0011	2,2	0,1	1,0	2,1	6,1	90,9
14.0012	2,3	0,3	1,0	2,9	13,5	84,2
14.0013	8,7	0,1	8,0	5,8	-	18,2
14.0014	1,9	0,1	1,0	1,4	6,2	81,2
14.0017	2,5	0,5	2,0	1,6	2,9	85,4
14.0018	2,7	0,2	0,5	2,2	50,0	73,7
14.0019	3,3	0,2	3,0	2,7	12,6	67,8
14.0020	4,9	0,1	2,0	5,2	-	65,5
14.0021	-	0,0	-	-	100,0	100,0
14.0022	3,1	0,1	2,5	2,8	-	60,0
14.0023	2,3	0,3	2,0	1,5	-	91,7
14.0024	2,9	0,1	3,0	1,6	-	75,0
14.0025	2,7	0,0	2,0	1,2	-	66,7
14.0026	2,8	0,1	2,0	1,8	2,5	70,0
14.0028	7,0	0,0	7,0	3,6	-	16,7
14.0030	4,0	0,0	4,0	4,2	-	50,0
14.0032	6,8	0,1	9,0	4,5	-	40,0
14.0035	3,8	0,1	3,0	2,6	12,5	62,5
14.0040	5,8	0,0	5,5	1,0	-	-
14.0055	0,5	0,1	-	0,5	70,6	100,0
<b>Woj.</b>	<b>3,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>4,7</b>	<b>10,9</b>	<b>74,8</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.  
Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.226 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>84</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

**Tabela 2.1.226:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	0,8	49,6	15,2	4,0
14.0002	-	54,1	13,5	-
14.0003	-	74,4	17,9	15,4
14.0004	-	52,9	41,2	23,5
14.0005	-	61,1	44,4	38,9
14.0006	-	10,5	-	-
14.0007	7,1	35,7	7,1	7,1
14.0008	-	28,1	6,6	1,7

<sup>84</sup> Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

**Tabela 2.1.226:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0009	5,6	23,5	-	-
14.0010	-	44,9	28,6	18,4
14.0011	-	25,8	16,1	12,9
14.0012	1,8	38,8	18,2	17,1
14.0013	-	45,5	27,3	9,1
14.0014	6,2	37,5	6,2	6,2
14.0017	0,4	55,9	41,2	20,6
14.0018	-	44,7	15,8	2,6
14.0019	-	34,5	16,1	14,9
14.0020	-	50,0	39,3	21,4
14.0021	-	-	-	-
14.0022	-	40,0	30,0	20,0
14.0023	-	48,2	28,9	24,1
14.0024	-	87,5	62,5	37,5
14.0025	33,3	66,7	33,3	33,3
14.0026	-	37,5	10,0	7,5
14.0028	-	83,3	66,7	66,7
14.0030	50,0	-	-	-
14.0032	-	40,0	20,0	-
14.0035	12,5	37,5	25,0	12,5
14.0040	-	25,0	-	-
14.0055	-	17,6	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,8</b>	<b>44,3</b>	<b>22,6</b>	<b>13,8</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.1.12 Niedrożności i perforacje noworodkowe

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano 0,07 tys. hospitalizacji z powodu rozpoznań, zakwalifikowanych jako Niedrożności i perforacje noworodkowe (dalej: podgrupa)<sup>85</sup>, co stanowiło 0,35% wszystkich hospitalizacji z powodu rozpoznań, które zakwalifikowano do grupy choroby dolnego odcinka układu pokarmowego.


<sup>85</sup>W analizowanej podgrupie zostały uwzględnione następujące rozpoznania wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10: P75, P76, P77, P78.

**Mapa 2.1.39:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. Noworodki i niemowlęta oraz struktura hospitalizacji względem miejsca zamieszkania pacjenta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.1.73:** Liczba hospitalizacji na 100 tys. Noworodki i niemowlęta



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Tabela 2.1.227:** Podstawowe statystyki dotyczące liczby i struktury hospitalizacji w poszczególnych województwach

Woj.	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji (w trybie jednolitego) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednolitego) [tys.]	Odsetek hospitalizacji spoza województwa [%]	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	Liczba hospitalizacji pacjentów z tego woj. w innych woj.
dolnośląskie	0,18	-	0,00	-	6,06	3
kujawsko-pomorskie	0,10	-	0,00	1,04	4,61	-
lubelskie	0,09	-	0,00	1,11	4,22	-
lubuskie	0,04	-	-	-	3,54	-
łódzkie	0,07	-	0,00	3,03	2,66	-
małopolskie	0,17	-	0,00	0,59	5,00	-
mazowieckie	0,18	-	0,00	-	3,28	-
opolskie	0,07	-	-	1,43	7,05	-
podkarpackie	0,04	-	0,00	-	1,83	1
podlaskie	0,02	-	0,00	-	1,85	-
pomorskie	0,05	-	0,00	-	2,25	1
śląskie	0,11	-	0,00	-	2,46	1
świętokrzyskie	0,04	-	0,00	-	3,03	-
warmińsko-mazurskie	0,07	-	0,00	-	4,87	-
wielkopolskie	0,12	-	0,00	-	3,56	-
zachodniopomorskie	0,02	-	-	-	1,17	-
<b>Polska</b>	<b>1,36</b>	-	<b>0,03</b>	<b>0,44</b>	<b>3,53</b>	<b>6</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Liczba świadczeniodawców w województwie warmińsko-mazurskim, którzy hospitalizowali przynajmniej jednego pacjenta z analizowaną przyczyną wyniosła 12. Z kolei 80% wszystkich hospitalizacji w województwie warmińsko-mazurskim z powodu rozpoznai wchodzących w skład analizowanej podgrupy zostało wykazane przez 3 świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.228:** Lista świadczeniodawców hospitalizujących co najmniej jednego pacjenta

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycki
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca (pod względem liczby hospitalizacji) sprawozdał 0,05 tys. hospitalizacji dla 0,05 tys. pacjentów. Tym samym 71,43% hospitalizacji z całego województwa odnotowano u tego świadczeniodawcy. Tabela 2.1.229 prezentuje szczegółowe informacje dotyczące liczby hospitalizacji i liczby pacjentów hospitalizowanych w ramach poszczególnych świadczeniodawców.

**Tabela 2.1.229:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców


ID	Liczba pacjentów [tys.]	Łączna liczba hospitalizacji (w tym tryb jednodniowy) [tys.]	Liczba hospitalizacji trwających 1 dzień (bez trybu jednodniowego) [tys.]	Liczba hospitalizacji jednodniowych [tys.]	Procent hospitalizacji w województwie [%]	Skumulowany procent hospitalizacji w województwie [%]
14.0005	0,05	0,05	-	-	71,4	71,4
14.0001	0,01	0,01	0,00	-	8,6	80,0
14.0011	0,00	0,00	-	-	4,3	84,3
14.0012	0,00	0,00	-	-	2,9	87,1
14.0017	0,00	0,00	-	-	2,9	90,0
14.0002	0,00	0,00	-	-	1,4	91,4
14.0004	0,00	0,00	-	-	1,4	92,9
14.0007	0,00	0,00	-	-	1,4	94,3
14.0014	0,00	0,00	-	-	1,4	95,7
14.0020	0,00	0,00	-	-	1,4	97,1
14.0023	0,00	0,00	-	-	1,4	98,6
14.0024	0,00	0,00	-	-	1,4	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Przeprowadzono analizę mającą na celu odpowiedź na pytanie na jakich oddziałach<sup>86</sup> i w ramach jakich zakresów w 2016 roku hospitalizowani byli pacjenci z analizowaną przyczyną. Największą liczbą hospitalizacji charakteryzowały się oddziały: Oddział neonatologiczny oraz Oddział położniczo-ginekologiczny. Hospitalizacje na tych dwóch oddziałach stanowiły łącznie 98,6% hospitalizacji w analizowanej grupie. Natomiast najwięcej hospitalizacji sprawozdano w ramach zakresów: Neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, N24, N25, N22, N21 oraz Neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25. Hospitalizacje w ramach tych dwóch zakresów stanowiły łącznie 98,6%.


<sup>86</sup>Przez oddział rozumie się VIII część kodu resortowego, charakteryzującego komórkę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. 2012 poz. 594))

Wykres 2.1.74: Rozkład hospitalizacji wg oddziałów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.1.75: Rozkład hospitalizacji wg zakresów



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Szczegółowe dane odnośnie liczby hospitalizacji na poszczególnych oddziałach i w ramach poszczególnych zakresów prezentują Tabela 2.1.230 oraz Tabela 2.1.231. Ze względu na występującą możliwość sprawozdania



tej samej hospitalizacji na kilku oddziałach lub zakresach, liczba hospitalizacji w danym szpitalu liczona według zakresów i według oddziałów niekoniecznie jest taka sama.

**Tabela 2.1.230:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg oddziałów

ID	Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci [tys.]	Oddział neonatologiczny [tys.]	Oddział położniczo-ginekologiczny [tys.]	Suma [tys.]
14.0005	0,00	0,05	-	0,05
14.0001	-	0,01	-	0,01
14.0011	-	0,00	-	0,00
14.0012	-	0,00	-	0,00
14.0017	-	-	0,00	0,00
14.0002	-	0,00	-	0,00
14.0004	-	0,00	-	0,00
14.0007	-	-	0,00	0,00
14.0014	-	0,00	-	0,00
14.0020	-	-	0,00	0,00
14.0023	-	-	0,00	0,00
14.0024	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.231:** Liczba hospitalizacji wykazanych przez świadczeniodawców wg zakresów

ID	Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci II poziom referencyjny - hospitalizacja [tys.]	Neonatologia - hospitalizacja - N20, N24, N25 [tys.]	Neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, N24, N25, N22, N21 [tys.]	Suma [tys.]
14.0005	0,00	-	0,05	0,05
14.0001	-	-	0,01	0,01
14.0011	-	0,00	-	0,00
14.0012	-	0,00	-	0,00
14.0017	-	0,00	-	0,00
14.0002	-	-	0,00	0,00
14.0004	-	0,00	-	0,00
14.0007	-	0,00	-	0,00
14.0014	-	0,00	-	0,00
14.0020	-	0,00	-	0,00
14.0023	-	0,00	-	0,00
14.0024	-	0,00	-	0,00
<b>Woj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W Tabeli 2.1.232 zostały zaprezentowane dane dotyczące struktury demograficznej pacjentów podczas poszczególnych hospitalizacji - średni wiek, udział pacjentów w różnych grupach wiekowych i struktura płci.

**Tabela 2.1.232:** Struktura demograficzna pacjentów

ID	Średni wiek [lata]	Hospitalizacje kobiet [%]	0-1 [%]
14.0001	0,2	50,0	83,3
14.0002	-	-	100,0
14.0004	-	-	100,0
14.0005	0,1	60,0	90,0
14.0007	-	-	100,0
14.0011	-	33,3	100,0
14.0012	-	100,0	100,0
14.0014	-	-	100,0
14.0017	-	50,0	100,0
14.0020	-	-	100,0
14.0023	-	100,0	100,0
14.0024	-	100,0	100,0
<b>Woj.</b>	<b>0,1</b>	<b>55,7</b>	<b>91,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Ważnym czynnikiem jest wielochorobowość hospitalizowanych pacjentów<sup>87</sup>. Aby umożliwić porównania między szpitalami i województwami ustalono kategorie współczynnika wyznaczone na podstawie **ogólnopolskiego** rozkładu wielochorobowości dla danej podgrupy chorób. Przedziały dobrano tak, aby ich szerokość była równa odchyleniu standardowemu ( $\sigma$ ) rozkładu ogólnopolskiego, a przedział *Średni* miał środek w medianie rozkładu ogólnopolskiego ( $M$ ). Przyjmując powyższe założenia, ustalono następujące kategorie współczynnika wielochorobowości:

- *BW* - Bardzo Niski:  $(-\infty, M - 1.5\sigma]$ ,
- *N* - Niski:  $(M - 1.5\sigma, M - 0.5\sigma]$ ,
- *Ś* - Średni:  $(M - 0.5\sigma, M + 0.5\sigma]$ ,
- *W* - Wysoki:  $(M + 0.5\sigma, M + 1.5\sigma]$ ,
- *BW* - Bardzo Wysoki:  $(M + 1.5\sigma, +\infty)$ .

Więcej na temat tego zagadnienia zostało omówione w Mapach Potrzeb Zdrowotnych 2018 r. w zakresie lecznictwa szpitalnego <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/> w rozdziale Wielochorobowość. Tabela 2.1.233 prezentuje rozkład pacjentów ze względu na poziom współczynnika wielochorobowości dla świadczeniodawców realizujących hospitalizacje w ramach danej podgrupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim.

**Tabela 2.1.233:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	bardzo niski [%]	średni [%]	wysoki [%]
14.0001	0,01	66,67	16,67	16,67
14.0002	0,00	100,00	-	-
14.0004	0,00	100,00	-	-
14.0005	0,05	8,00	80,00	12,00
14.0007	0,00	100,00	-	-
14.0011	0,00	-	100,00	-
14.0012	0,00	50,00	50,00	-
14.0014	0,00	-	100,00	-
14.0017	0,00	-	100,00	-
14.0020	0,00	100,00	-	-
14.0023	0,00	-	100,00	-
14.0024	0,00	100,00	-	-

<sup>87</sup>Dotyczy wszystkich hospitalizacji z powodu analizowanej podgrupy chorób.

**Tabela 2.1.233:** Rozkład pacjentów względem współczynnika wielochorobowości

ID	Liczba hospitalizacji <sup>a</sup> [tys.]	bardzo niski [%]	średni [%]	wysoki [%]
<b>Woj.</b>	<b>0,07</b>	<b>20,00</b>	<b>70,00</b>	<b>10,00</b>

a Liczba może się różnić od łącznej liczby hospitalizacji realizowanych dla danej podrupy chorób. Brak wyliczeń dla niektórych hospitalizacji związany jest z brakiem możliwości przypisania ich kodów ICD-10 do homogenicznych grup chorób.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Statystyki dotyczące miejsca zamieszkania hospitalizowanych pacjentów w odniesieniu do miejsca realizacji świadczeń prezentuje Tabela 2.1.234. W niniejszej analizie miasto na prawach powiatu i przylegający do niego powiat traktowane są jako jeden powiat, np. powiat m. Wrocław i powiat wrocławski.

**Tabela 2.1.234:** Struktura geograficzna pacjentów

ID	Hospitalizacje pacjentów			Średnia odległość pacjenta do szpitala	Odległość jaką przejechało 50% pacjentów	Udział pacjentów ze wsi [%]
	spoza województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]	spoza powiatu, z tego samego województwa [%]			
14.0001	-	16,7	83,3	7,8	0,0	-
14.0002	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0004	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0005	-	6,0	94,0	4,4	0,0	4,0
14.0007	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0011	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0012	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0014	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0017	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0020	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0023	-	-	100,0	-	0,0	-
14.0024	-	-	100,0	-	0,0	-
<b>Woj.</b>	-	<b>5,7</b>	<b>94,3</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W województwie warmińsko-mazurskim odsetek pacjentów przyjętych w czasie<sup>88</sup>, w którym w Polsce przyjęto połowę z nich wyniósł 0%. W Polsce odsetek pacjentów przyjętych w trybie nagłym z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej grupy rozpoznań wyniósł 70.84%, podczas gdy wartość ta dla województwa wyniosła 97.82%. Liczba świadczeniodawców, dla których odnotowano wyższy niż w Polsce odsetek przyjęć w trybie nagłym wyniosła 2 (100%).

Informacje o wartości statystyki opisującej czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala oraz strukturę trybów nagłych i planowych dla poszczególnych szpitali w województwie prezentuje Tabela 2.1.235. Przy interpretacji wskaźnika „Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę PL” należy zwrócić uwagę na „Udział trybów nagłych” (nie należy wyciągać wniosków na podstawie pierwszego z tych wskaźników, w przypadku zaobserwowania niskich wartości dla drugiego z nich).

**Tabela 2.1.235:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0004	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0024	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0012	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0001	83,3	-	16,7	-	-	-	-
14.0005	98,0	2,0	-	100,0	-	8	-

<sup>88</sup>Czas oczekiwania liczony jest metodą RTT (ang. Referral To Treatment) wyłącznie dla przyjęć planowych na leczenie szpitalne na podstawie skierowań

**Tabela 2.1.235:** Statystyki dotyczące trybów przyjęć i czasu oczekiwania

ID	Udział trybów nagłych [%]	Udział trybów planowych [%]	Udział inny tryb [%]	Udział hospitalizacji planowych, dla których obliczono czas oczekiwania [%]	Udział hospitalizacji planowych, gdzie czas oczekiwania wyniósł 0 dni [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział przyjętych do czasu wyznaczonego przez medianę w PL [%]
14.0023	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0007	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0017	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0020	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0011	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0014	-	-	100,0	-	-	-	-
14.0002	-	-	100,0	-	-	-	-
Woj.	77,1	1,4	21,4	100,0	-	0	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W tabeli 2.1.236 przeanalizowano udział świadczeń zachowawczych JGP. Przedmiotowa analiza została wykonana tylko dla pacjentów poniżej 18 r.ż.). Jako świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci zakwalifikowano te świadczenia zachowawcze, których nie można rozliczyć na pediatrii.

**Tabela 2.1.236:** Struktura świadczeń JGP

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Świadczenia nieJGP [%]	Świadczenia zachowawcze [%]	Świadczenia zachowawcze specjalistyczne u dzieci [%]
14.0001	0,01	-	100,00	100,00
14.0002	0,00	-	100,00	100,00
14.0004	0,00	-	100,00	100,00
14.0005	0,05	2,00	100,00	100,00
14.0007	0,00	-	100,00	100,00
14.0011	0,00	-	100,00	100,00
14.0012	0,00	-	100,00	100,00
14.0014	0,00	-	100,00	100,00
14.0017	0,00	-	100,00	100,00
14.0020	0,00	-	100,00	100,00
14.0023	0,00	-	100,00	100,00
14.0024	0,00	-	100,00	100,00
<b>Woj.</b>	<b>0,07</b>	<b>1,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.237 przeanalizowano najczęściej sprawozdawane Jednorodne Grupy Pacjentów w ramach hospitalizacji z rozpoznaniem wchodzącymi w skład analizowanej podgrupy. Pełne nazwy znajdują się w tabeli 2.1.238.

**Tabela 2.1.237:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	N22 [%]	N23 [%]	N24 [%]	N25 [%]	Hospitalizacja wyłącznie... [%]
14.0001	0,0	16,7	16,7	33,3	33,3	-
14.0002	0,0	-	100,0	-	-	-
14.0004	0,0	-	-	-	100,0	-
14.0005	0,0	6,0	20,0	16,0	56,0	2,0
14.0007	0,0	-	-	-	100,0	-
14.0011	0,0	-	-	-	100,0	-
14.0012	0,0	-	-	-	100,0	-
14.0014	0,0	-	-	-	100,0	-
14.0017	0,0	-	-	-	100,0	-
14.0020	0,0	-	-	-	100,0	-
14.0023	0,0	-	-	100,0	-	-
14.0024	0,0	-	-	100,0	-	-

**Tabela 2.1.237:** Udział hospitalizacji w szpitalach wg najczęściej sprawozdawanych produktów

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	N22 [%]	N23 [%]	N24 [%]	N25 [%]	Hospitalizacja wyłącznie... [%]
<b>Woj.</b>	<b>0,1</b>	<b>5,7</b>	<b>17,1</b>	<b>17,1</b>	<b>58,6</b>	<b>1,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.238:** Nazwy najczęstszych produktów

Pełna nazwa produktu
N22 noworodek wymagający intensywnej terapii
N23 noworodek wymagający intensywnej opieki
N24 noworodek wymagający szczególnej opieki
N25 noworodek wymagający wzmożonego nadzoru
Hospitalizacja wyłącznie w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.239:** Wybrane procedury

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	operacja [%]	badanie obrazowe [%]	zaawansowane badanie diagnostyczne [%]	żywienie dojelitowe [%]	żywienie pozajelitowe [%]
14.0001	0,01	-	50,0	-	-	50,0
14.0002	0,00	-	-	-	-	100,0
14.0004	0,00	-	-	-	-	-
14.0005	0,05	2,0	68,0	2,0	2,0	6,0
14.0007	0,00	-	100,0	-	-	-
14.0011	0,00	-	100,0	-	-	-
14.0012	0,00	-	100,0	-	-	-
14.0014	0,00	-	100,0	-	-	-
14.0017	0,00	-	100,0	-	-	-
14.0020	0,00	-	-	-	-	-
14.0023	0,00	-	100,0	-	-	-
14.0024	0,00	-	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,07</b>	<b>1,4</b>	<b>68,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>10,0</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.1.240:** Kody ICD-9

Nazwa	Kody ICD-9
operacja	45.0, 45.00, 45.01, 45.02, 45.03, 45.09, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 47.0, 47.01, 47.09, 47.1, 47.11, 47.19, 47.2, 47.9, 47.91, 47.92, 47.99, 49.7, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.751, 49.752, 49.76, 49.79, 53.0, 53.00, 53.01, 53.02, 53.03, 53.04, 53.05, 53.09, 53.1, 53.10, 53.11, 53.12, 53.13, 53.14, 53.15, 53.16, 53.17, 53.19, 53.21, 53.29, 53.3, 53.31, 53.39, 53.4, 53.41, 53.42, 53.43, 53.49, 53.51, 53.59, 53.591, 53.592, 53.593, 53.594, 53.6, 53.61, 53.62, 53.63, 53.69, 53.9, 53.91, 53.92, 53.93, 53.94, 53.95, 53.96, 53.99, 54.21, 54.3, 54.31, 54.32, 54.39, 54.4, 54.5, 54.51, 54.52, 54.59, 54.6, 54.61, 54.62, 54.63, 54.64, 54.7, 54.71, 54.72, 54.73, 54.74, 54.741, 54.742, 54.743, 54.744, 54.75, 54.751, 54.752, 54.9, 54.91, 54.92, 54.93, 54.94, 54.95, 54.951, 54.952, 54.953, 54.954, 54.955, 54.956, 54.957, 54.96, 54.97, 54.971, 54.979, 54.98, 54.99, 54.991, 54.999
badanie obrazowe zaawansowane	88.01, 88.010, 88.011, 88.012, 88.013, 88.761, 88.769
badanie diagnostyczne	92.047, 87.64
żywienie dojelitowe	99.87
żywienie pozajelitowe	99.152, 99.153

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.241 przeanalizowano tryby wypisów pacjentów po zakończeniu hospitalizacji realizowanej z rozpoznaniem wchodzącym w skład analizowanej podgrupy.

**Tabela 2.1.241:** Informacje o trybach wypisu ze szpitala

ID	Zakończenie procesu leczenia <sup>1</sup> [%]	Skierowanie do innego szpitala [%]	Skierowanie do dalszej opieki [%]	Inny [%]
14.0001	100,00	-	-	-
14.0002	-	100,00	-	-
14.0004	100,00	-	-	-
14.0005	18,00	-	80,00	2,0
14.0007	-	100,00	-	-
14.0011	100,00	-	-	-
14.0012	100,00	-	-	-
14.0014	100,00	-	-	-
14.0017	100,00	-	-	-
14.0020	-	100,00	-	-
14.0023	100,00	-	-	-
14.0024	-	100,00	-	-
<b>Woj.</b>	<b>35,71</b>	<b>5,71</b>	<b>57,14</b>	<b>1,4</b>

<sup>1</sup> Bez wystawienia skierowania do dalszej opieki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W tabeli 2.1.242 zaprezentowano statystyki dotyczące hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją<sup>89</sup> pacjentów z rozpoznaniem z analizowanej grupy oraz podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie w ciągu 30 dni.

<sup>89</sup>Z puli ponownych hospitalizacji wykluczone te związane ze świadczeniami w ramach programów lekowych i chemioterapii

**Tabela 2.1.242:** Udział hospitalizacji zakończonych lub poprzedzonych hospitalizacją w ciągu 30 dni.

ID	Liczba hospitalizacji [tys.]	Prehospitalizacje - grupa <sup>1</sup> [%]	Prehospitalizacje - podgrupa <sup>2</sup> [%]	Hospitalizacje zakończone ponowną hospitalizacją w ciągu 30 dni		
				z rozpoznaniem z grupy w dowolnym szpitalu [%]	z rozpoznaniem z podgrupy w dowolnym szpitalu [%]	w tym szpitalu z dowolnym rozpoznaniem [%]
14.0001	0,0	-	-	-	-	-
14.0002	0,0	-	-	100,0	-	-
14.0004	0,0	-	-	-	-	-
14.0005	0,0	-	-	-	-	4,0
14.0007	0,0	-	-	-	-	-
14.0011	0,0	-	-	-	-	-
14.0012	0,0	-	-	-	-	-
14.0014	0,0	-	-	-	-	-
14.0017	0,0	-	-	-	-	-
14.0020	0,0	-	-	-	-	-
14.0023	0,0	-	-	-	-	-
14.0024	0,0	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>0,1</b>	-	-	<b>1,4</b>	-	<b>2,9</b>

1 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z grupy w innym szpitalu

2 Hospitalizacje poprzedzone do 30 dni hospitalizacją z rozpoznaniem z podgrupy w innym szpitalu

W tabeli 2.1.243 zaprezentowano statystyki dotyczące czasu hospitalizacji pacjentów (w dniach) z rozpoznaniem z analizowanej podgrupy chorób w poszczególnych szpitalach w województwie.

**Tabela 2.1.243:** Statystyki dotyczące czasu pobytu

ID	Średnia czasu pobytu [dni]	Standaryzowana średnia czasu pobytu [dni] <sup>1</sup>	Mediana czasu pobytu [dni]	Odchylenie standardowe czasu pobytu [dni]	Hospitalizacje, dla których data przyjęcia równa się dacie wypisu [%]	Hospitalizacje trwające poniżej 4 dni [%]
14.0001	2,2	1,5	2,0	1,9	16,7	83,3
14.0002	2,0	0,5	2,0	-	-	100,0
14.0004	2,0	0,5	2,0	-	-	100,0
14.0005	8,8	13,1	4,0	10,6	-	46,0
14.0007	3,0	0,5	3,0	-	-	100,0
14.0011	2,3	0,8	2,0	0,6	-	100,0
14.0012	3,0	1,1	3,0	-	-	100,0
14.0014	3,0	0,5	3,0	-	-	100,0
14.0017	6,0	0,5	6,0	1,4	-	-
14.0020	4,0	0,5	4,0	-	-	-
14.0023	4,0	0,5	4,0	-	-	-
14.0024	8,0	0,5	8,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>7,2</b>	<b>17,4</b>	<b>3,0</b>	<b>9,1</b>	<b>1,4</b>	<b>52,9</b>

<sup>1</sup> Czas pobytu standaryzowano według płci, wieku oraz liczby pacjentów.

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.1.244 prezentuje statystyki oparte na analizie świadczeń wykonanych pacjentowi po hospitalizacji. W pierwszej kolumnie przedstawiono procent hospitalizacji z trybem wypisu 'skierowanie do innego szpitala', kolejne kolumny ukazują, jaki procent hospitalizacji miał kontynuację w postaci porady w AOS do 30 dni od daty wypisu ze szpitala. Za poradnie dedykowane uznano poradnie, zakłady lub pracownie o następujących kodach resortowych: 1500, 1501, 1050, 1051, 1506<sup>90</sup>. Z analizy wykluczono hospitalizacje, w których tryb wypisu oznaczał zgon pacjenta.

<sup>90</sup>Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia proktologiczna

**Tabela 2.1.244:** Analiza świadczeń udzielonych pacjentowi po hospitalizacji

ID	Skierowania do innego szpitala [%]	Porady AOS do 30 dni po hospitalizacji		
		a <sup>a</sup> [%]	b <sup>b</sup> [%]	c <sup>c</sup> [%]
14.0001	-	16,7	16,7	-
14.0002	100,0	-	-	-
14.0004	-	-	-	-
14.0005	-	55,1	12,2	12,2
14.0007	100,0	-	-	-
14.0011	-	-	-	-
14.0012	-	-	-	-
14.0014	-	-	-	-
14.0017	-	-	-	-
14.0020	100,0	-	-	-
14.0023	-	-	-	-
14.0024	100,0	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>5,7</b>	<b>40,6</b>	<b>10,1</b>	<b>8,7</b>

a Ogółem

b W dedykowanym AOS

c W dedykowanym AOS w tym samym szpitalu

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.1.13 Analiza specyficzna

**Tabela 2.1.245:** Liczba hospitalizacji i osobodni wg podgrup chorób

Podgrupa chorób	Liczba hospitalizacji			Liczba osobodni		
	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]	<18 [tys.]	18+ [tys.]	Razem [tys.]
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	94,58	36,67	131,25	312,43	268,32	580,75
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	9,98	104,71	114,69	21,92	379,72	401,63
Choroby czynnościowe jelit	26,31	73,22	99,53	74,05	232,89	306,94
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	8,89	32,37	41,25	49,11	177,09	226,20
Nienowotworowe choroby proktologiczne	1,41	31,92	33,33	4,99	79,28	84,26
Choroba uchyłkowa	0,01	33,13	33,13	0,04	133,21	133,25
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	6,17	24,51	30,68	18,56	113,08	131,63
Inne choroby jelit	2,21	28,25	30,47	7,17	119,25	126,42
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	2,07	10,99	13,06	9,17	61,23	70,40
Choroba Leśniowskiego-Crohna	3,34	7,02	10,36	12,26	40,48	52,74
Mukowiscydoza	1,69	0,82	2,51	8,60	8,86	17,46
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	0,25	1,40	1,66	0,29	1,54	1,82
Niedrożności i perforacje noworodkowe	1,36	-	1,36	8,84	-	8,84
<b>Razem</b>	<b>158,25</b>	<b>385,01</b>	<b>543,26</b>	<b>527,42</b>	<b>1 614,93</b>	<b>2 142,34</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

### Nieswoiste choroby zapalne jelit<sup>91</sup>

W tabeli 2.1.246 przedstawiono liczbę pacjentów, hospitalizacji oraz szpitali dla analizowanych chorób. Dodatkowo, przedstawiono liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich hospitalizacji (75H) oraz liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich operacji (75O).

<sup>91</sup>ICD-10: ChLC (K50, K50.0, K50.1, K50.8, K50.9), WZJG (K51, K51.0, K51.1, K51.2, K51.3, K51.4, K51.5, K51.8, K51.9)



**Tabela 2.1.246:** Podstawowe statystyki dla wybranych chorób

Nazwa choroby	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba szpitali		Liczba operacji [tys.]	Liczba szpitali operujących	
			[jedn.]	75H		[jedn.]	75O
Choroba Leśniowskiego-Crohna	5,80	10,36	462	41	0,56	108	20
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	9,89	13,06	545	138	0,32	97	27

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

W tabeli 2.1.247 przedstawiono liczbę pacjentów, hospitalizacji oraz szpitali dla wszystkich nienowotworowych chorób proktologicznych (łącznie). Dodatkowo, przedstawiono liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich hospitalizacji (75H) oraz liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich operacji (75O).

W tabeli 2.1.247 przedstawiono liczbę pacjentów, hospitalizacji oraz szpitali dla wszystkich nienowotworowych chorób proktologicznych (łącznie). Dodatkowo, przedstawiono liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich hospitalizacji (75H) oraz liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich operacji (75O).

**Tabela 2.1.247:** Podstawowe statystyki dla wybranych chorób

Nazwa choroby	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba szpitali		Liczba operacji [tys.]	Liczba szpitali operujących	
			[jedn.]	75H		[jedn.]	75O
Nienowotworowe choroby proktologiczne	30,88	33,33	621	224	17,94	565	203

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.248:** Liczba hosp. na 100 tys. ludności

Województwo	Liczba hospitalizacji		Liczba operacji [tys.]
	ogółem [tys.]	na 100 tys. ludn.	
dolnośląskie	3,18	109,38	1,79
kujawsko-pomorskie	1,59	76,25	0,95
lubelskie	1,40	65,48	0,75
lubuskie	0,50	49,44	0,35
łódzkie	1,97	79,23	1,29
małopolskie	1,77	52,39	0,84
mazowieckie	7,34	136,70	2,82
opolskie	0,71	71,10	0,49
podkarpackie	1,80	84,74	0,83
podlaskie	1,34	112,93	0,86
pomorskie	1,15	49,58	0,67
śląskie	4,70	102,98	3,15
świętokrzyskie	1,22	97,29	0,35
warmińsko-mazurskie	1,18	81,94	0,80
wielkopolskie	2,26	64,97	1,10
zachodniopomorskie	1,24	72,59	0,90

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

W tabeli 2.1.249 przedstawiono liczbę pacjentów, hospitalizacji oraz szpitali dla wybranych nienowotworowych chorób proktologicznych. Dodatkowo, przedstawiono liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich hospitalizacji (75H) oraz liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich operacji (75O).

W tabeli 2.1.249 przedstawiono liczbę pacjentów, hospitalizacji oraz szpitali dla wybranych nienowotworowych chorób proktologicznych. Dodatkowo, przedstawiono liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich hospitalizacji (75H) oraz liczbę szpitali, w których przeprowadzono 75% wszystkich operacji (75O).

(750).

**Tabela 2.1.249:** Podstawowe statystyki dla choroby: hemoroidy i przetoki odbytu

Rodzaj choroby	Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba szpitali		Liczba operacji [tys.]	Liczba szpitali operujących	
			[jedn.]	75H		[jedn.]	75O
Hemoroidy	18,42	17,71	574	188	9,10	517	206
Przetoki odbytu	2,50	2,23	378	109	1,90	310	83

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.250:** Liczba hospitalizacji w szpitalach na 100 tys. ludności dla chorób: hemoroidy i przetoki odbytu

Województwo	Liczba hospitalizacji na 100 tys. ludności	
	dot. hemoroidów	dot. przetok odbytu
dolnośląskie	56,07	5,89
kujawsko-pomorskie	47,84	3,26
lubelskie	35,16	6,75
lubuskie	27,91	1,77
łódzkie	32,19	13,56
małopolskie	21,97	4,08
mazowieckie	86,81	10,85
opolskie	39,47	5,84
podkarpackie	42,39	5,50
podlaskie	66,83	4,47
pomorskie	19,35	5,70
śląskie	56,68	6,60
świętokrzyskie	61,06	4,31
warmińsko-mazurskie	51,03	3,90
wielkopolskie	36,74	4,62
zachodniopomorskie	38,87	6,44

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

**Tabela 2.1.251:** Podstawowe statystyki w AOS dla choroby: hemoroidy i przetoki odbytu

Rodzaj choroby	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Liczba poradni [tys.]
Hemoroidy	130,64	229,14	1,56
Przetoki	2,69	8,31	0,53

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.252:** Liczba porad w AOS na 100 tys. ludności dla chorób: hemoroidy i przetoki odbytu

Województwo	Liczba porad na 100 tys. ludności	
	dot. hemoroidów	dot. przetok odbytu
dolnośląskie	582,22	37,09
kujawsko-pomorskie	517,00	18,19
lubelskie	472,03	10,64
lubuskie	760,58	3,24
łódzkie	694,20	8,69
małopolskie	529,02	19,57
mazowieckie	519,93	43,68
opolskie	470,68	23,66
podkarpackie	434,00	13,49
podlaskie	572,89	43,32
pomorskie	519,69	14,12
śląskie	769,11	22,00

**Tabela 2.1.252:** Liczba porad w AOS na 100 tys. ludności dla chorób: hemoroidy i przetoki odbytu

Województwo	Liczba porad na 100 tys. ludności	
	dot. hemoroidów	dot. przetok odbytu
świętokrzyskie	378,08	7,90
warmińsko-mazurskie	556,82	23,74
wielkopolskie	831,57	10,08
zachodniopomorskie	650,58	12,41

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ i GUS.

Słownik procedur ICD-9 dla operacji:

**Operacje ChLC:** ICD-9: 46, 45.5, 45.50, 45.51, 45.511, 45.512, 45.52, 45.59, 45.591, 45.592, 45.6, 45.61, 45.62, 45.621, 45.622, 45.623, 45.629, 45.63, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.2, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99, 49.1, 49.11, 49.12.

**Operacje WZJG:** ICD-9: 46, 45.7, 45.71, 45.711, 45.719, 45.72, 45.721, 45.729, 45.73, 45.731, 45.732, 45.733, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.791, 45.799, 45.8, 45.81, 45.82, 45.83, 45.9, 45.90, 45.91, 45.92, 45.921, 45.93, 45.94, 45.95, 45.951, 45.952, 45.99, 46.0, 46.01, 46.011, 46.02, 46.03, 46.031, 46.032, 46.04, 46.041, 46.1, 46.11, 46.13, 46.14, 46.19, 46.2, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.29, 46.3, 46.31, 46.32, 46.39, 46.391, 46.392, 46.4, 46.41, 46.42, 46.43, 46.49, 46.491, 46.492, 46.493, 46.499, 46.5, 46.51, 46.52, 46.521, 46.522, 46.523, 46.59, 46.6, 46.61, 46.62, 46.621, 46.622, 46.63, 46.631, 46.632, 46.64, 46.641, 46.642, 46.69, 46.7, 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.79, 46.8, 46.81, 46.82, 46.85, 46.851, 46.852, 46.89, 46.891, 46.892, 46.893, 46.9, 46.91, 46.92, 46.93, 46.94, 46.95, 46.96, 46.97, 46.99, 46.991, 46.999, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99.

**Operacje proktologiczne:** ICD-9: 48.0, 48.01, 48.02, 48.03, 48.31, 48.32, 48.33, 48.34, 48.35, 48.36, 48.4, 48.41, 48.49, 48.491, 48.492, 48.493, 48.5, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69, 48.691, 48.692, 48.7, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.751, 48.752, 48.76, 48.761, 48.762, 48.763, 48.79, 48.8, 48.81, 48.82, 48.89, 48.896, 48.897, 48.899, 48.9, 48.91, 48.92, 48.93, 48.99, 49.0, 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.1, 49.11, 49.12, 49.3, 49.31, 49.39, 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.49, 49.5, 49.51, 49.52, 49.59, 49.6, 49.7, 49.71, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.751, 49.752, 49.76, 49.79, 49.9, 49.91, 49.92, 49.93, 49.931, 49.932, 49.94, 49.95, 49.99, 61.93.

**Operacje hemoroidy:** ICD-9: 49.4, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46, 49.47, 49.49

**Operacje przetoki odbytu:** ICD-9: 49.1, 49.11, 49.12.

## Choroby czynnościowe spowodowane zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego DOPP<sup>92</sup>

<sup>92</sup>ICD-10: K58, R10, R14, K59.0, K59.1, K59.2, K59.8, K59.9

**Tabela 2.1.253:** Liczba hospitalizacji i pacjentów w szpitalach wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba hospitalizacji		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	26,31	55,43	25,09	55,21
18-64	51,11	69,36	49,27	69,08
65+	22,11	63,18	21,30	63,22
<b>Razem</b>	<b>99,53</b>	<b>64,30</b>	<b>95,67</b>	<b>64,14</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

**Tabela 2.1.254:** Liczba porad i pacjentów w AOS wg grup wiekowych

Grupa wiekowa	Liczba porad		Liczba pacjentów	
	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]	Razem [tys.]	w tym kobiet [%]
0-17	35,18	51,88	24,61	52,04
18-64	193,14	66,91	140,04	67,01
65+	90,20	67,34	63,53	66,99
<b>Razem</b>	<b>318,51</b>	<b>65,37</b>	<b>228,17</b>	<b>65,39</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

## Endoskopia

**Tabela 2.1.255:** Liczba wykonanych procedur endoskopowych w szpitalach i AOS

Leczenie	Endoskopia zabiegowa			Endoskopia diagnostyczna			EUS [tys.]	Razem [tys.]
	GOPP [tys.]	DOPP [tys.]	ECPW [tys.]	GOPP [tys.]	DOPP [tys.]	ECPW [tys.]		
szpitalne	13,50	7,45	22,92	155,50	116,16	13,39	1,15	330,06
ambulatoryjne	0,54	14,50	0,00	383,75	157,72	0,00	0,00	556,52

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Słownik procedur ICD-9:

**Endoskopia zabiegowa GOPP:** ICD-9: 42.31, 42.33, 42.331, 42.332, 42.333, 42.334, 42.339, 42.7, 42.81, 42.92, 43.11, 43.411, 43.412, 43.419, 44.11, 44.15, 44.222, 44.43, 45.132, 45.133, 45.134, 45.139, 45.30, 45.33, 45.34, 98.02, 98.03.

**Endoskopia diagnostyczna GOPP:** ICD-9: 42.23, 42.242, 42.29, 44.1, 44.12, 44.13, 44.14, 44.16, 44.161, 44.162, 44.19, 45.131, 45.14, 45.16.

**Endoskopia zabiegowa DOPP:** ICD-9: 45.42, 45.431, 45.432, 45.439, 46.853, 46.854.

**Endoskopia diagnostyczna DOPP:** ICD-9: 45.23, 45.231, 45.239, 45.24, 45.25, 45.253, 45.28.

**Endoskopia zabiegowa ECPW:** ICD-9: 51.14, 51.8, 51.81, 51.811, 51.819, 51.82, 51.821, 51.822, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.871, 51.872, 51.88, 51.95, 52.2, 52.21, 52.22, 52.93, 52.931, 52.932, 52.94, 52.97, 52.98.

**Endoskopia diagnostyczna ECPW:** ICD-9: 51.1, 51.10, 51.11, 51.15, 52.1, 52.13, 52.14, 52.199, 52.92.

**Endoskopia diagnostyczna EUS:** ICD-9: 51.191, 52.191.

## Analiza świadczeń dla pacjentów w Lecznictwie Szpitalnym oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Świadczenia dla pacjentów w Polsce.

**Tabela 2.1.256:** Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Choroby czynnościowe jelit	312,3	95,7	228,2	89,5	99,5	318,5
Nienowotworowe choroby proktologiczne	209,1	30,9	193,5	87,6	33,3	373,1
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	200,8	110,4	172,6	49,2	114,7	382,6
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	166,4	124,6	44,1	91,4	131,3	74,5
Inne choroby jelit	103,8	29,4	77,2	87,9	30,5	107,0
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	74,5	27,3	50,1	87,0	30,7	83,0
Choroba uchyłkowa	73,5	31,6	47,3	83,4	33,1	72,9
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	48,2	40,6	32,5	16,8	41,3	74,4
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	40,4	9,9	35,6	80,3	13,1	86,9
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	22,5	1,3	21,4	95,9	1,7	39,6
Choroba Leśniowskiego-Crohna	14,2	5,8	11,6	63,9	10,4	28,9
Mukowiscydoza	2,3	1,4	1,8	46,1	2,5	6,8
Niedrożności i perforacje noworodkowe	1,6	1,3	0,3	72,1	1,4	0,5

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.

Świadczenia dla pacjentów w analizowanym województwie.

**Tabela 2.1.257:** Hospitalizacje oraz wizyty w AOS

Podgrupa chorób	Pacjenci				Liczba hospitalizacji [tys.]	Liczba porad [tys.]
	ogółem [tys.]	hospitalizacje [tys.]	AOS [tys.]	tylko AOS [%]		
Choroby czynnościowe jelit	14,2	4,0	10,8	89,0	4,1	14,3
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	7,5	3,9	6,7	49,3	4,2	14,2
Nienowotworowe choroby proktologiczne	7,4	1,1	6,9	86,9	1,2	13,0
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	6,4	4,7	1,8	93,0	4,9	3,3
Inne choroby jelit	3,7	1,3	2,6	86,2	1,3	3,4
Choroba uchyłkowa	2,3	1,0	1,5	83,5	1,0	2,2
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	2,0	1,7	1,4	20,8	1,7	3,0
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	1,9	0,9	1,0	83,8	1,0	1,4
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	1,5	0,3	1,3	83,6	0,3	3,4
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,5	0,2	0,5	72,8	0,2	1,2
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	0,2	-	0,2	96,3	-	0,2
Niedrożności i perforacje noworodkowe	0,1	0,1	0,0	85,7	0,1	0,0
Mukowiscydoza	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ.


## 2.1.14 Programy lekowe

W 2016 roku dla analizowanej podgrupy chorób w Polsce sprawozdano świadczenia z zakresu programów lekowych:

- leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (ChLC) (A)
- indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (wzjg) (B)

Mapa 2.1.40 przedstawia rozmieszczenie świadczeniodawców realizujących powyższe programy lekowe w poszczególnych województwach. Tabela 2.1.258 przedstawia realizację poszczególnych programów lekowych w województwach. Tabela 2.1.259 przedstawia liczbę pacjentów jak również liczbę wizyt związanych z programem lekowym w podziale na hospitalizacje (w tabelach jako 'Hosp.') i tryb ambulatoryjny ('Tryb amb.').

**Mapa 2.1.40:** Liczba świadczeniodawców realizujących programy lekowe w województwie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

W dalszej części analizowani są świadczeniodawcy, którzy przyjęli przynajmniej jednego pacjenta w ramach programu lekowego, a nie świadczeniodawcy, którzy mają umowę na realizację tego programu lekowego<sup>93</sup>. W związku z tym liczba świadczeniodawców uprawnionych do leczenia analizowanym programem lekowym może być większa niż liczba świadczeniodawców przedstawiona w tabelach.

**Tabela 2.1.258:** Realizowane programy lekowe

Województwo	A	B
dolnośląskie	6	3
kujawsko-pomorskie	4	3
lubelskie	4	1
lubuskie	1	1
łódzkie	5	3
małopolskie	3	2
mazowieckie	7	4

<sup>93</sup>Hospitalizacje oraz wizyty w programie lekowym nie były brane pod uwagę przy wcześniejszej analizie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego.

**Tabela 2.1.258:** Realizowane programy lekowe

Województwo	A	B
opolskie	1	1
podkarpackie	3	3
podlaskie	4	2
pomorskie	3	2
śląskie	6	3
świętokrzyskie	1	1
warmińsko-mazurskie	2	-
wielkopolskie	2	1
zachodniopomorskie	3	2
<b>Polska</b>	<b>55</b>	<b>32</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Tabela 2.1.259:** Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
dolnośląskie	0,06	19,4	0,29	100,0	-
kujawsko-pomorskie	0,13	16,0	0,92	23,2	76,8
lubelskie	0,09	12,5	0,69	54,4	45,6
lubuskie	0,07	74,2	0,65	28,3	71,7
łódzkie	0,09	13,6	0,52	95,9	4,1
małopolskie	0,10	15,0	0,65	57,9	42,1
mazowieckie	0,41	39,6	1,86	72,7	27,3
opolskie	0,04	2,5	0,15	30,7	69,3
podkarpackie	0,11	8,4	0,55	71,2	28,8
podlaskie	0,03	9,7	0,10	99,0	1,0
pomorskie	0,06	10,8	0,31	100,0	-
śląskie	0,15	14,2	0,88	41,1	58,8
świętokrzyskie	0,05	8,7	0,22	100,0	-
warmińsko-mazurskie	0,02	17,4	0,09	51,7	48,3
wielkopolskie	0,10	7,8	0,65	45,5	54,5
zachodniopomorskie	0,05	7,5	0,36	66,4	33,6
<b>Polska</b>	<b>1,56</b>	<b>22,0</b>	<b>8,87</b>	<b>59,6</b>	<b>40,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.1.41 przedstawia saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględnym oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie

Mapa 2.1.41: Saldo migracji (bezwzględne i na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (ChLC)

W Polsce w 2016 roku program lekowy o nazwie „Leczenie choroby Leśniowskiego - Crohna (ChLC)” był realizowany przez 55 świadczeniodawców, z czego 2 w województwie warmińsko-mazurskim. Tabele prezentują podstawowe statystyki dotyczące udzielanych świadczeń w tym zakresie. W kolejnych kolumnach zaprezentowano odpowiednio: liczbę pacjentów w programie lekowym, liczbę kontaktów w programie lekowym oraz udział kontaktów rozliczonych jako hospitalizacja. Przedstawione dane uzględniają świadczeniodawców realizujących zakres leki w programach lekowych.

Tabela 2.1.260: Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
dolnośląskie	0,05	18,5	0,27	100,0	-
kujawsko-pomorskie	0,11	15,9	0,87	21,3	78,7
lubelskie	0,06	12,5	0,61	48,4	51,6
lubuskie	0,06	74,5	0,61	24,3	75,7
łódzkie	0,07	13,6	0,46	95,4	4,6
małopolskie	0,09	14,0	0,61	55,5	44,5
mazowieckie	0,36	41,7	1,73	70,8	29,2
opolskie	0,03	3,4	0,12	12,4	87,6
podkarpackie	0,08	6,0	0,49	67,9	32,1
podlaskie	0,03	11,5	0,09	98,9	1,1
pomorskie	0,06	10,7	0,28	100,0	-
śląskie	0,13	15,5	0,84	37,6	62,3
świętokrzyskie	0,04	5,7	0,19	100,0	-
warmińsko-mazurskie	0,02	17,4	0,09	51,7	48,3
wielkopolskie	0,09	7,4	0,63	43,9	56,1
zachodniopomorskie	0,04	9,8	0,32	63,3	36,7
<b>Polska</b>	<b>1,31</b>	<b>22,8</b>	<b>8,20</b>	<b>56,6</b>	<b>43,4</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ




**Tabela 2.1.261:** Podstawowe statystyki dla świadczeniodawców

ID	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
14.0002	0,02	18,2	0,09	50,0	50,0
14.0005	0,00	-	0,00	100,0	-
<b>Woj.</b>	<b>0,02</b>	<b>17,4</b>	<b>0,09</b>	<b>51,7</b>	<b>48,3</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.1.42 przedstawia saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie

**Mapa 2.1.42:** Saldo migracji (bezwzględne i na 10 tys. ludności)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (wzjg)

W Polsce w 2016 roku program lekowy o nazwie „Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (wzjg)” był realizowany przez 32 świadczeniodawców, program nie był realizowany w województwie warmińsko-mazurskim. Tabela prezentuje podstawowe statystyki dotyczące udzielanych świadczeń w tym zakresie. W kolejnych kolumnach zaprezentowano odpowiednio: liczbę pacjentów w programie lekowym, liczbę kontaktów w programie lekowym oraz udział kontaktów rozliczonych jako hospitalizacja. Przedstawione dane uzględniają świadczeniodawców realizujących zakres leki w programach lekowych.

**Tabela 2.1.262:** Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
dolnośląskie	0,01	25,0	0,02	100,0	-
kujawsko-pomorskie	0,02	16,7	0,05	58,3	41,7
lubelskie	0,02	12,5	0,08	100,0	-
lubuskie	0,01	72,7	0,03	100,0	-
łódzkie	0,02	13,6	0,06	100,0	-
małopolskie	0,01	21,4	0,04	100,0	-
mazowieckie	0,05	24,1	0,13	97,7	2,3
opolskie	0,01	-	0,03	100,0	-
podkarpackie	0,02	16,7	0,06	100,0	-

**Tabela 2.1.262:** Podstawowe statystyki dla województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Udział pacj. spoza woj. [%]	Wizyty w ramach programów lekowych		
			Liczba [tys.]	Hosp. [%]	Tryb amb. [%]
podlaskie	0,00	-	0,02	100,0	-
pomorskie	0,01	11,1	0,03	100,0	-
śląskie	0,02	5,3	0,05	100,0	-
świętokrzyskie	0,01	25,0	0,03	100,0	-
wielkopolskie	0,01	12,5	0,02	90,9	9,1
zachodniopomorskie	0,01	-	0,03	97,0	3,0
<b>Polska</b>	<b>0,25</b>	<b>17,9</b>	<b>0,67</b>	<b>96,1</b>	<b>3,9</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Na leczenie uzdrowiskowe mogą być kierowani jedynie pacjenci wystarczająco sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych<sup>94</sup>. Jako świadczenie uzdrowiskowe należy rozumieć zrealizowane przez pacjenta skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (turnus uzdrowiskowy).

Zgodnie z ustawą z dnia 3 grudnia 2015 r. o świadczeniach gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2015, poz. 2027 t.j.) świadczenia gwarantowane obejmują:

1. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat;
3. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych;
4. uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych;
5. uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych;
6. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;
7. uzdrowiskową rehabilitację dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;
8. uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi<sup>95</sup>:

1. 27 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 1;
2. 21 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 2–5;
3. 28 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 6 i 7;
4. od 6 do 18 dni – dla świadczenia gwarantowanego, o którym mowa w pkt 8.

Zakres i profil świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez zakład lecznictwa uzdrowiskowego wynika z dostępnych naturalnych surowców leczniczych, warunków klimatycznych i posiadanych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

Najwięcej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci dla profilu Choroby reumatologiczne (reumatologia), 277,24 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla profilu Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia).

<sup>94</sup>Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z dn. 5.01.12 poz. 14)

<sup>95</sup>Czas trwania leczenia uzdrowiskowego, o którym mowa w pkt 1, 4 i 6, może być przedłużony jednokrotnie na okres nieprzekraczający czasu określonego odpowiednio w pkt 1–3, za zgodą oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdził skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

**Tabela 2.1.263:** Struktura świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na profil

Profil	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Wartość skumulowana [%]
Choroby reumatologiczne (reumatologia)	277,24	0,33	67,91
Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)	47,17	0,08	79,46
Choroby układu nerwowego (neurologia)	29,63	0,41	86,72
Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)	16,60	32,69	90,79
Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)	13,61	49,57	94,12
Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)	7,59	18,83	95,98
Cukrzyca (diabetologia)	6,27	1,05	97,52
Otyłość	2,81	70,56	98,20
Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)	1,85	1,19	98,66
Choroby kobiece (ginekologia)	1,12	-	98,93
Choroby endokrynologiczne	1,00	4,11	99,18
Choroby skóry (dermatologia)	0,99	8,55	99,42
Choroby naczyń obwodowych	0,96	-	99,65
Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)	0,90	1,33	99,88
Osteoporoza	0,46	-	99,99
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)	0,04	-	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najwięcej świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego zostało zrealizowanych dla kategorii świadczenie sanatoryjne, 332,88 tys. pacjentów, natomiast najmniej dla kategorii świadczenie ambulatoryjne, 16,34 tys. pacjentów.

**Tabela 2.1.264:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego z podziałem na kategorie świadczeń

Kategoria świadczeń	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [%]	Liczba osobodni [tys.]	Wartość skumulowana [%]
sanatoryjne	332,88	2,26	6 980,13	81,52
szpitalne	59,14	13,89	1 335,64	96,00
ambulatoryjne	16,34	6,91	239,34	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Najczęściej ze świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego korzystali pacjenci z województwa mazowieckiego (54,96), natomiast najmniej z opolskiego (8,27).

**Tabela 2.1.265:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności	Pacjenci [%]
dolnośląskie	37,98	1,48	1 307,84	9,31
kujawsko-pomorskie	21,69	0,95	1 041,02	5,32
lubelskie	25,73	1,99	1 206,14	6,31
lubuskie	9,32	0,16	916,48	2,29
łódzkie	28,46	0,67	1 145,04	6,98
małopolskie	34,78	1,86	1 028,28	8,52
mazowieckie	54,96	3,11	1 024,17	13,47
opolskie	8,27	0,24	832,90	2,03
podkarpackie	20,71	1,09	973,47	5,08
podlaskie	20,96	0,46	1 766,10	5,14
pomorskie	18,07	0,28	780,23	4,43
śląskie	46,36	2,98	1 016,74	11,36
świętokrzyskie	15,64	0,41	1 248,54	3,83
warmińsko-mazurskie	12,62	0,20	878,68	3,09


**Tabela 2.1.265:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego dla pacjentów z poszczególnych województw

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Dzieci [tys.]	Liczba pacjentów na 100 tys. ludności	Pacjenci [%]
wielkopolskie	39,71	0,69	1 140,56	9,73
zachodniopomorskie	12,72	0,29	744,48	3,12
Polska	407,89	16,84	1 061,31	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Wykres 2.1.76 przedstawia liczbę sprawozdanych świadczeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach.

**Wykres 2.1.76:** Liczba pacjentów na 100 tys. ludności w poszczególnych województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

W 2016 roku świadczenia uzdrowiskowe realizowało 143 świadczeniodawców w 13 województwach. Świadczenia realizowane były w 42 miejscowościach uzdrowiskowych, najwięcej (10) miejscowości uzdrowiskowych znajdowało się w województwie małopolskim.

Najwięcej świadczeń sprawozdano w województwie zachodniopomorskim, 95,58 tys. (co stanowiło 23,4% wszystkich świadczeń), natomiast najmniej w województwie łódzkim (0,33 tys.).

**Tabela 2.1.266:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego zrealizowane w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba podmiotów	Liczba miejscowości	Pacjenci [%]
dolnośląskie	55,40	15	9	13,56
kujawsko-pomorskie	74,05	26	3	18,13
lubelskie	14,20	6	2	3,48
łódzkie	0,33	1	1	0,08

**Tabela 2.1.266:** Sprawozdane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego zrealizowane w poszczególnych województwach

Województwo	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba podmiotów	Liczba miejscowości	Pacjenci [%]
małopolskie	56,43	30	10	13,81
mazowieckie	0,89	2	1	0,22
podkarpackie	31,01	14	4	7,59
podlaskie	1,20	1	1	0,29
pomorskie	17,88	4	2	4,38
śląskie	25,98	7	2	6,36
świętokrzyskie	32,65	9	2	7,99
warmińsko-mazurskie	2,92	2	1	0,71
zachodniopomorskie	95,58	26	5	23,40
Polska	407,89	143	42	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Brak dalszej analizy ze względu na małą liczbę pacjentów (dla wybranych profili w ramach analizowanej grupy chorób) korzystających ze świadczeń uzdrowiskowych w danym województwie.

## 2.2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

### 2.2.1 Wybór poradni

W tabeli 2.2.1 i 2.2.2 przedstawiono podstawowe statystyki dla opieki ambulatoryjnej w Polsce obejmujące analizowaną grupę chorób w podziale na podgrupy w niej występujące. Druga z kolei tabela zawiera dane na temat 3 największych poradni (pod względem liczby porad) dla każdej podgrupy chorób.

**Tabela 2.2.1:** Podstawowe statystyki na temat porad według podgrup

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Porady zachowawcze [%]	Porady W11 w zachowawczych [%]	Porady W21 w zachowawczych [%]	Porady zabiegowe [%]
Choroby czynnościowe jelit	228,17	318,51	71,54	43,34	-	1,27
Nienowotworowe choroby proktologiczne	193,47	373,12	71,35	51,57	-	21,73
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	172,59	382,58	83,07	62,58	-	16,68
Inne choroby jelit	77,22	106,95	65,47	41,29	-	2,79
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	50,08	82,96	82,11	39,32	-	2,37
Choroba uchyłkowa	47,30	72,89	68,26	46,71	-	2,95
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	44,13	74,53	92,93	49,29	-	1,34
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	35,62	86,89	87,35	59,32	-	3,32
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	32,50	74,42	66,04	34,20	-	33,41
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	21,42	39,56	83,13	41,44	-	3,97
Choroba Leśniowskiego-Crohna	11,57	28,92	87,25	54,82	-	3,40
Mukowiscydoza	1,80	6,76	96,39	31,73	-	1,79
Niedrożności i perforacje noworodkowe	0,33	0,51	95,69	50,00	-	1,76

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.2: Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	146,50	330,10	86,3
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	24,44	48,16	12,6
	PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	0,39	0,65	0,2
Nienowotworowe choroby proktologiczne	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	106,10	207,91	55,7
	PORADNIA PROKTOLOGICZNA	61,12	119,04	31,9
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	23,05	23,27	6,2
Choroby czynnościowe jelit	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	62,48	89,59	28,1
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	60,17	87,62	27,5
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	63,15	66,07	20,7
Inne choroby jelit	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	22,16	31,89	29,8
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	27,87	28,54	26,7
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	17,78	26,59	24,9
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	27,73	64,20	73,9
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	3,13	7,65	8,8
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	6,09	6,38	7,3
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	PORADNIA ALERGOLOGICZNA	12,21	23,86	28,8
	PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	9,19	16,97	20,5
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	9,39	13,60	16,4
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	PORADNIA DERMATOLOGICZNA	27,12	46,59	62,5
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	3,19	4,01	5,4
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	2,71	3,89	5,2
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	25,32	63,49	85,3
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	6,55	9,82	13,2
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	0,20	0,23	0,3
Choroba uchyłkowa	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	21,76	33,58	46,1
	PRACOWNIA ENDOSKOPII	17,85	17,97	24,7
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	8,38	16,48	22,6
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	2,95	7,00	17,7
	PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	3,98	5,70	14,4

**Tabela 2.2.2:** Struktura porad według podgrup choroby i poradni

Podgrupa	Nazwa poradni	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad [tys.]	Udział porad [%]
	PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	3,47	4,63	11,7
Choroba Leśniowskiego-Crohna	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	8,80	20,08	69,5
	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	1,29	3,23	11,2
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	0,80	1,91	6,6
Mukowiscydoza	PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI	0,69	2,73	40,4
	PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY	0,46	1,44	21,4
	PORADNIA CHOROÓB PŁUC	0,26	0,88	13,0
Niedrożności i perforacje noworodkowe	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	0,14	0,25	48,2
	PORADNIA NEONATOLOGICZNA	0,15	0,20	38,4
	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	0,02	0,02	4,7

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej sprawozdanych za rok 2016 (dalej: dane NFZ) oraz dane gromadzone w ramach statystyki publicznej. Przez porady wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy dotyczącej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W przeciwieństwie do świadczeń szpitalnych znaczna część tego typu świadczeń wykonywana jest poza systemem świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Z tego względu analiza w niniejszym opracowaniu została rozszerzona o dane sprawozdawane przez wszystkie podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Źródłem tych danych jest sprawozdanie ZD-3<sup>96</sup>. Z racji tego, że sprawozdanie ZD-3 wymaga wykazania liczby porad wykonanych w ramach poradni zgrupowanych w grupy na podstawie VIII części kodu resortowego, dokonano analogicznego grupowania w ramach poradni wykazanych w danych NFZ. Ponadto, celem wydzielenia poradni dedykowanych bezpośrednio oraz pośrednio leczeniu pacjentów z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych, dokonano analizy struktury udzielonych porad w zależności od typu poradni.

Zbiór rozpoznań które zostały uwzględnione w analizie prezentuje Tabela 2.2.3. Zbiór ten jest zgodny z podziałem stosowanym w poprzednich częściach opracowania.

**Tabela 2.2.3:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

K35	S36.9	K45	K61	A02	B37	K92	Z11	K67
K36	T18.3	K46	K62	A03	B68	R58	R93.3	R19
K37	T18.4	K56.1	R15	A04	B77	T78.4	K56.0	K66.1
K38	T18.5	K56.2	I84	A05	B78	K52.2	K59	K66.8
K63.1	T18.8	K56.3	K50	A06	B80	K58	K63.0	K66.9
K65	T18.9	K56.4	K51	A07	B81	R10	K63.2	P75
K66.0	K40	K56.5	K52.0	A08	B82	R14	K63.3	P76
S36.4	K41	K56.6	K52.1	A09	K93	E84	K63.4	P77
S36.5	K42	K56.7	K52.8	A18	K28	K57	K63.8	P78

<sup>96</sup>Sprawozdanie ZD-3 wypełniają podmioty lecznicze/przedsiębiorstwa, w których podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i/lub specjalistycznej. W przypadku praktyk zawodowych łącznie praktyki lekarskie indywidualne i indywidualne specjalistyczne oraz grupowe realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych.

**Tabela 2.2.3:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

S36.6	K43	K60	K52.9	B25	K55	Z08	K63.9
-------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------

Opracowanie DAiS

Tabela 2.2.4 prezentuje rozkład porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą rozpoznań wg poradni. Zaprezentowane dane dotyczą wszystkich porad w 2016 roku w Polsce i zostały wykorzystane do zdefiniowania poradni bezpośrednio i pośrednio dedykowanych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych. Na tej podstawie eksperci medycyzy wybrali poradnie dedykowane bezpośrednio analizowanej grupie chorób i problemów zdrowotnych. Są to:

- PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna),
- PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna),
- PORADNIA PROKTOLOGICZNA (w sprawozdaniu ZD-3 wchodząca w skład poradni o nazwie poradnia chirurgiczna).

**Tabela 2.2.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	762,51	46,25	46,25
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA PRACOWNIA ENDOSKOPII	259,55	15,74	62,00
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	152,99	9,28	71,28
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	138,50	8,40	79,68
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	80,79	4,90	84,58
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	48,21	2,92	87,50
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA	42,00	2,55	90,05
PORADNIA ALERGOLOGICZNA	30,31	1,84	91,89
PORADNIA ALERGOLOGICZNA DLA DZIECI	25,90	1,57	93,46
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ	17,86	1,08	94,54
PORADNIA OTORYNO-LARYNGOLOGICZNA	17,06	1,03	95,58
	8,82	0,53	96,11



**Tabela 2.2.4:** Struktura porad pacjentów w analizowanej grupie wg typu poradni

poradnia/pracownia	liczba porad [tys.]	udział porad [%]	skumulowany udział porad [%]
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	8,43	0,51	96,62
PORADNIA UROLOGICZNA	5,96	0,36	96,98
PORADNIA ONKOLOGICZNA	4,76	0,29	97,27
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	3,24	0,20	97,47
PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH DLA DZIECI	3,21	0,19	97,66
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	2,82	0,17	97,83
PORADNIA LECZENIA MUKOWISCYDOZY DLA DZIECI	2,74	0,17	98,00
PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO	2,73	0,17	98,17
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	2,02	0,12	98,29
PORADNIA GINEKOLOGICZNA	1,88	0,11	98,40
PORADNIA CHOROÓB PŁUC	1,77	0,11	98,51
POZOSTAŁE PORADNIE	24,58	1,49	100,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Porównanie rozkładu porad udzielonych pacjentom z analizowaną grupą chorób i problemów zdrowotnych w wyróżnionych typach poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.5.

**Tabela 2.2.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
dolnośląskie	72,3	27,7
kujawsko-pomorskie	76,4	23,6
lubelskie	77,2	22,8
lubuskie	75,0	25,0
łódzkie	74,0	26,0
małopolskie	75,8	24,2
mazowieckie	80,6	19,4
opolskie	72,9	27,1
podkarpackie	74,7	25,3
podlaskie	70,5	29,5
pomorskie	74,8	25,2
śląskie	84,7	15,3
świętokrzyskie	72,3	27,7
warmińsko-mazurskie	76,6	23,4
wielkopolskie	85,9	14,1
zachodniopomorskie	76,2	23,8

**Tabela 2.2.5:** Struktura porad udzielonych pacjentom z analizowanymi rozpoznaniem wg województwa i typu poradni

województwo	udział w dedykowanych bezpośrednio [%]	udział w pozostałych poradniach [%]
<b>Polska</b>	<b>77,8</b>	<b>22,2</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.2.2 Poradnia chirurgii ogólnej


W województwie warmińsko-mazurskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 43. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.6.

**Tabela 2.2.6:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	639,26	4 879,82	131
kujawsko-pomorskie	399,19	6 766,02	59
lubelskie	371,82	6 523,14	57
lubuskie	206,23	6 652,48	31
łódzkie	380,03	4 935,45	77
małopolskie	627,64	6 897,12	91
mazowieckie	795,98	6 122,92	130
opolskie	165,68	5 712,97	29
podkarpackie	416,33	6 938,85	60
podlaskie	213,97	9 725,77	22
pomorskie	490,68	7 215,81	68
śląskie	972,32	4 439,84	219
świętokrzyskie	192,92	6 028,69	32
warmińsko-mazurskie	323,53	7 524,05	43
wielkopolskie	770,37	5 880,66	131
zachodniopomorskie	376,37	5 534,90	68
<b>Polska</b>	<b>7 342,31</b>	<b>5 883,26</b>	<b>1 248</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Mapa 2.2.1: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.2: PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ - liczba porad na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 899,2 tys. porad

(por. Tabela 2.2.7)<sup>97</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 470,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 429,3 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.1<sup>98</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.7:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	324,61
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	57,48
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	55,29
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	16,76
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	6,55
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	3,05
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	2,52
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	1,76
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1,44
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	0,48
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.8:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie


Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	899,24	469,97	47,74	51,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>97</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>98</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Wykres 2.2.1:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.3:** Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 9,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,93.

Tabela 2.2.9: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta	Mediana czasu oczekiwania (dni)
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,06	0,03	0,0	2,23	-
Choroba uchyłkowa	0,47	0,25	0,1	1,88	-
Choroby czynnościowe jelit	4,46	3,32	1,4	1,34	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	2,52	1,07	0,8	2,35	-
Inne choroby jelit	0,91	0,67	0,3	1,35	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	0,66	0,50	0,2	1,33	-
Mukowiscydoza	0,00	0,00	0,0	1,00	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	8,88	4,77	2,7	1,86	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	11,89	5,54	3,7	2,14	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	0,14	0,07	0,0	1,89	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	0,08	0,06	0,0	1,38	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>30,06</b>	<b>15,56</b>	<b>9,3</b>	<b>1,93</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>293,48</b>	<b>105,17</b>	<b>90,7</b>	<b>2,79</b>	<b>15</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.10 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.11. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 57%, z czego 44% porad stanowiły porady typu W11<sup>99</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 65%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

Tabela 2.2.10: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	75,86	53,45	-	24,14	-	-	-
Choroba uchyłkowa	89,77	74,84	-	10,23	-	-	-
Choroby czynnościowe jelit	97,15	76,52	-	2,85	-	-	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	47,54	31,40	-	52,46	-	-	-
Inne choroby jelit	89,98	72,91	-	10,02	-	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	94,27	85,37	-	5,73	-	-	-
Mukowiscydoza	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	81,72	62,96	-	18,28	-	-	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	70,93	56,69	-	29,07	-	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	91,30	78,99	-	8,70	-	-	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	94,74	76,32	-	5,26	-	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>77,60</b>	<b>60,92</b>	-	<b>22,40</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>54,90</b>	<b>41,78</b>	-	<b>45,08</b>	<b>0,01</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>99</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.11: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	76,17	57,14	-	23,83	-	-	-
Choroba uchyłkowa	89,68	69,94	-	10,17	0,01	-	-
Choroby czynnościowe jelit	97,98	73,73	-	1,98	0,02	-	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	63,77	34,02	-	36,23	0,00	-	-
Inne choroby jelit	92,29	69,80	-	7,48	0,04	-	-
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	86,14	69,12	-	13,86	-	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	91,63	71,25	-	8,31	0,03	-	-
Mukowiscydoza	58,33	41,67	-	41,67	-	-	-
Niedrożności i perforacje noworodkowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	79,04	61,40	-	20,94	0,00	-	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	81,74	60,50	-	18,26	0,00	-	0,00
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	89,49	75,25	-	10,45	-	-	0,01
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	89,63	61,05	-	10,16	0,04	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>82,22</b>	<b>60,97</b>	-	<b>17,76</b>	<b>0,01</b>	-	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>63,37</b>	<b>49,11</b>	-	<b>36,50</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie warmińsko-mazurskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 43. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.12). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.13.

Tabela 2.2.12: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0007	Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie	iławski
14.0008	SP ZOZ w Działdowie	działdowski
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0011	Powiatowy ZOZ w Ostródzie - s.a.	ostródzki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0017	Szpital Powiatowy w Kętrzynie	kętrzyński
14.0018	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu	m. Elbląg
14.0019	Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.	nowomiejski
14.0020	ZOZ w Szczytnie	szczycieński
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0023	Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.	mrągowski
14.0024	Olmedica w Olecku - sp. z o.o.	olecki
14.0025	Szpital Miejski w Morągu sp. z o.o.	ostródzki
14.0026	ZOZ w Lidzbarku Warmińskim	lidzbarski
14.0028	ZOZ w Nidzicy	niedzicki
14.0030	Goldmedica sp. z o.o.	gołdapski
14.0031	Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Pasłęku	elbląski
14.0035	Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. w Braniewie	braniewski
14.0040	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	olsztyński
14.0044	ZOZ w Reszlu	kętrzyński

**Tabela 2.2.12:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
14.0048	NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller	ełcki
14.0096	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Giżycku	giżycki
14.0104	Elmed Szczytno sp. z o.o.	szczywieński
14.0127	Gminne Centrum Zdrowia Zespół Publicznych ZOZ w Olsztynku	olsztyński
14.0138	NZOZ Przychodnia nr 1 E. Szpanelewska, D. Szpanelewski s.j.	nowomiejski
14.0320	Magdalena Willenberg	działdowski
14.0409	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ w Braniewie	braniewski
14.0428	NZOZ Medicus Zdzisław Sadowski	gołdapski
14.0444	Marek Szymborski	braniewski
14.0462	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego Centrum Chirurgiczne - D. Kubiak, M. Pietruszka, M. Zamojcin Lekarska Spółka Partnerska	m. Elbląg
14.0471	Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0476	Gp - Med Gierasimiuk Pleskowicz s.j.	kętrzyński
14.0496	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego" eruditus Spółka Partnerska Lekarze Jolanta i Jakub Senderak	węgorzewski
14.0510	NZOZ Przychodnia Specjalistyczna sp. z o.o.	mrągowski
14.0535	Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ Dramed Mirosław Drapała	szczywieński
14.0564	Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego B. G. Szutnik sp. z o.o.	ostródzki
14.0571	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Partnerska Lekarsko - Położnicza Haus, Hendler, Przybycień i Partnerzy	bartoszycki
14.0572	NZOZ Czapla i Owieczko - Spółka Partnerska Lekarzy i Pielęgniarek	ostródzki
14.0683	Sławomir Kosmański	iławski

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.13:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup							Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) choroby z grupy [tys.]	[tys.]
	Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Nienowotworowe choroby proktologiczne [tys.]	Choroby czynnościowe jelit [tys.]	Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Inne choroby jelit [tys.]	Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe [tys.]	Choroba uchyłkowa [tys.]		
14.0003	0,53	0,35	0,08	0,07	0,03	0,01	0,01	1,10	3,94
14.0004	0,30	0,17	0,08	0,05	0,00	0,01	0,01	0,63	6,32
14.0007	0,51	0,40	0,10	0,10	0,09	0,01	0,00	1,22	7,57
14.0008	0,37	0,16	0,22	0,10	0,02	0,01	0,01	0,90	8,72
14.0010	0,61	0,08	0,25	0,17	0,01	0,01	0,00	1,14	15,34
14.0011	0,53	0,43	0,31	0,16	0,09	0,01	0,09	1,64	9,86
14.0012	0,46	0,14	0,05	0,10	0,05	0,01	0,01	0,84	5,04
14.0013	0,13	0,11	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,33	3,02
14.0014	0,47	0,20	0,17	0,11	0,04	0,03	0,01	1,04	4,90
14.0017	0,28	0,05	0,06	0,12	0,02	0,01	0,01	0,56	2,28
14.0018	0,59	0,83	0,06	0,11	0,00	0,01	0,00	1,62	13,61
14.0019	0,47	0,23	0,14	0,16	0,01	0,01	0,01	1,04	14,06
14.0020	0,27	0,09	0,10	0,06	0,02	0,00	0,04	0,59	2,68
14.0022	0,32	0,19	0,08	0,03	0,02	0,01	0,01	0,67	2,16
14.0023	0,09	0,07	0,03	0,04	0,05	0,00	0,01	0,31	0,97



Tabela 2.2.13: Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 7 największych podgrup								Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) choroby zapalne [tys.]
	Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Nienowotworowe choroby proktologiczne [tys.]	Choroby czynnościowe jelit [tys.]	Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Inne choroby jelit [tys.]	Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe [tys.]	Choroba uchyłkowa [tys.]		
14.0024	0,37	0,09	0,10	0,12	0,00	0,00	0,01	0,70	9,32
14.0025	0,28	0,07	0,03	0,15	0,00	0,00	0,00	0,55	6,52
14.0026	0,24	0,19	0,02	0,07	0,00	0,00	0,00	0,54	8,20
14.0028	0,36	0,15	0,16	0,06	0,02	0,05	0,00	0,81	13,49
14.0030	0,05	0,03	0,02	0,02	-	0,00	0,00	0,13	3,06
14.0031	0,18	0,09	0,01	0,03	0,01	-	-	0,32	6,58
14.0035	0,09	0,03	0,00	0,01	0,00	-	-	0,14	1,57
14.0040	0,11	0,11	0,03	0,01	0,01	0,00	0,01	0,28	6,04
14.0044	0,03	0,05	0,02	0,01	0,00	0,02	0,00	0,13	1,91
14.0048	0,34	0,04	0,35	0,03	0,01	-	-	0,77	12,83
14.0096	0,07	0,05	0,06	-	-	0,00	-	0,20	1,56
14.0104	0,26	0,26	0,17	0,03	0,00	-	0,01	0,73	8,13
14.0127	0,15	0,16	0,11	0,04	0,01	-	0,01	0,48	5,14
14.0138	0,02	0,05	0,00	-	0,01	-	-	0,09	4,91
14.0320	0,12	0,06	0,13	0,05	0,01	-	0,02	0,42	9,73
14.0409	0,01	0,01	-	0,00	-	-	-	0,03	1,24
14.0428	0,18	0,08	0,02	0,03	0,00	0,03	-	0,34	8,73
14.0444	0,12	0,24	-	0,02	0,01	0,00	0,00	0,40	6,05
14.0462	0,45	0,38	0,04	0,12	0,02	0,00	-	1,02	5,29
14.0471	1,00	1,46	0,40	0,14	0,04	0,00	0,10	3,15	26,93
14.0476	0,21	0,49	0,10	0,02	0,04	0,38	0,01	1,26	11,42
14.0496	0,12	0,14	0,09	0,01	0,00	0,00	-	0,36	6,86
14.0510	0,32	0,20	0,19	0,03	0,00	0,02	0,02	0,80	6,18
14.0535	0,10	0,06	0,11	0,02	0,01	0,00	0,00	0,30	7,28
14.0564	0,14	0,12	0,07	-	0,02	-	0,01	0,35	1,91
14.0571	0,39	0,33	0,14	0,05	0,06	-	0,02	1,01	6,68
14.0572	0,10	0,31	0,05	0,01	0,03	-	-	0,50	2,63
14.0683	0,13	0,12	0,24	0,01	0,10	-	0,00	0,62	2,82
<b>Woj.</b>	<b>11,89</b>	<b>8,88</b>	<b>4,46</b>	<b>2,52</b>	<b>0,91</b>	<b>0,66</b>	<b>0,47</b>	<b>30,06</b>	<b>293,48</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 30,1 tys. porad dla 9,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.14. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 3,3. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 43,6%. 25 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na paci.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
14.0003	5,04	2,58	1,95	76,33	49,16	-	23,63	0,02	-	-
14.0004	6,95	2,77	2,51	64,04	47,22	-	35,96	-	-	-
14.0007	8,79	3,62	2,43	49,79	41,88	-	50,21	-	-	-
14.0008	9,62	4,00	2,41	53,97	34,28	-	46,03	-	-	-
14.0010	16,48	6,04	2,73	62,96	41,38	-	37,03	0,01	-	-
14.0011	11,50	3,91	2,94	56,59	44,30	-	43,41	-	-	-

Tabela 2.2.14: Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
14.0012	5,87	2,54	2,31	63,79	53,12	-	36,21	-	-	-
14.0013	3,35	1,20	2,79	57,75	45,21	-	42,25	-	-	-
14.0014	5,93	2,54	2,34	65,87	41,46	-	34,13	-	-	-
14.0017	2,84	0,86	3,28	68,01	53,28	-	31,99	-	-	-
14.0018	15,22	5,81	2,62	46,18	29,37	-	53,36	0,22	-	-
14.0019	15,10	4,46	3,38	73,71	64,32	-	26,29	-	-	-
14.0020	3,26	1,04	3,13	63,90	39,69	-	36,10	-	-	-
14.0022	2,83	1,58	1,79	62,80	46,24	-	37,17	0,04	-	-
14.0023	1,28	0,66	1,95	73,06	52,70	-	26,94	-	-	-
14.0024	10,02	3,89	2,58	66,02	48,71	-	33,98	-	-	-
14.0025	7,07	3,08	2,30	44,93	34,44	-	55,07	-	-	-
14.0026	8,74	3,71	2,36	71,07	58,08	-	28,93	-	-	-
14.0028	14,30	5,31	2,69	57,12	38,62	-	42,88	-	-	-
14.0030	3,20	1,47	2,17	66,15	27,57	-	33,85	-	-	-
14.0031	6,91	2,97	2,33	63,60	44,92	-	36,40	-	-	-
14.0035	1,71	0,81	2,11	36,46	29,25	-	63,54	-	-	-
14.0040	6,31	2,37	2,66	60,44	48,16	-	39,56	-	-	-
14.0044	2,04	0,90	2,27	57,73	38,41	-	42,27	-	-	-
14.0048	13,60	4,69	2,90	49,16	35,88	-	50,84	-	-	-
14.0096	1,76	0,78	2,24	66,63	49,69	-	33,37	-	-	-
14.0104	8,87	2,43	3,65	64,58	52,45	-	35,42	-	-	-
14.0127	5,62	2,05	2,74	39,16	25,07	-	60,84	-	-	-
14.0138	5,00	1,04	4,81	26,83	25,93	-	73,17	-	-	-
14.0320	10,16	2,35	4,33	33,91	31,76	-	66,09	-	-	-
14.0409	1,27	0,65	1,96	90,36	64,22	-	9,64	-	-	-
14.0428	9,07	2,70	3,36	55,59	41,23	-	44,41	-	-	-
14.0444	6,45	3,05	2,11	63,94	51,17	-	36,06	-	-	-
14.0462	6,31	3,29	1,92	49,34	36,73	-	50,66	-	-	-
14.0471	30,09	9,12	3,30	42,68	35,89	-	57,32	-	-	-
14.0476	12,68	5,08	2,50	56,54	44,91	-	43,46	-	-	-
14.0496	7,23	2,95	2,45	62,06	51,58	-	37,94	-	-	-
14.0510	6,98	3,05	2,29	80,40	70,11	-	19,60	-	-	-
14.0535	7,58	4,26	1,78	63,89	49,12	-	36,11	-	-	-
14.0564	2,26	0,80	2,81	67,49	61,79	-	32,51	-	-	-
14.0571	7,70	3,11	2,47	51,69	49,22	-	48,31	-	-	-
14.0572	3,13	0,97	3,22	64,25	59,18	-	35,75	-	-	-
14.0683	3,44	1,74	1,97	71,51	46,33	-	28,49	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>323,53</b>	<b>117,21</b>	<b>2,76</b>	<b>57,01</b>	<b>43,55</b>	-	<b>42,97</b>	<b>0,01</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.15 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie warmińsko-mazurskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.16 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>100</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.17.

<sup>100</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.15:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	92,61	7,01	0,38
kujawsko-pomorskie	94,83	4,90	0,27
lubelskie	96,26	3,60	0,14
lubuskie	95,07	4,72	0,21
łódzkie	94,95	4,83	0,21
małopolskie	94,73	5,00	0,26
mazowieckie	94,56	5,14	0,29
opolskie	96,67	3,23	0,11
podkarpackie	95,36	4,45	0,20
podlaskie	96,11	3,73	0,16
pomorskie	92,89	6,69	0,42
śląskie	93,43	6,22	0,35
świętokrzyskie	95,30	4,51	0,19
warmińsko-mazurskie	95,26	4,55	0,19
wielkopolskie	95,86	4,01	0,13
zachodniopomorskie	92,84	6,70	0,45
<b>Polska</b>	<b>94,52</b>	<b>5,21</b>	<b>0,27</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.16:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
14.0003	0,70	99,15	0,12	0,04	33,62	37	26,85	28,52	44,63
14.0004	0,55	55,93	-	43,53	49,24	7	19,12	19,91	60,96
14.0007	1,62	98,38	-	-	46,99	17	18,43	17,79	63,77
14.0008	18,57	81,43	-	-	40,49	16	19,80	19,99	60,21
14.0010	10,51	89,39	-	0,10	44,24	15	15,04	18,16	66,81
14.0011	8,85	91,15	-	-	26,52	46	12,78	15,50	71,72
14.0012	4,43	95,57	-	-	40,55	22	19,82	20,54	59,64
14.0013	0,27	99,70	0,03	-	46,67	17	13,97	16,60	69,42
14.0014	4,01	95,99	-	-	49,26	14	20,93	20,83	58,24
14.0017	0,04	99,51	-	0,46	54,62	13	12,97	13,11	73,93
14.0018	6,23	93,71	0,05	0,01	40,56	22	15,69	17,54	66,77
14.0019	4,56	95,42	-	0,02	57,74	10	10,27	11,64	78,09
14.0020	5,70	94,30	-	-	37,48	21	11,92	10,54	77,54
14.0022	1,09	98,41	0,46	0,04	54,71	12	32,86	28,24	38,90
14.0023	0,31	99,69	-	-	31,25	34	29,21	25,53	45,26
14.0024	0,07	99,93	-	-	58,33	11	15,77	19,27	64,96
14.0025	10,58	89,42	-	-	55,41	9	21,83	18,00	60,17
14.0026	8,70	91,30	-	-	55,80	9	20,38	19,62	60,00
14.0028	12,01	87,97	-	0,02	56,12	9	15,72	17,29	66,99
14.0030	21,13	78,81	0,03	0,03	41,42	14	25,01	17,69	57,30
14.0031	9,18	90,82	-	-	44,89	16	20,56	19,22	60,22
14.0035	6,92	93,08	-	-	64,07	8	22,45	20,98	56,57
14.0040	9,88	90,12	-	-	48,51	14	16,52	15,49	67,99
14.0044	-	100,00	-	-	73,68	5	22,41	17,22	60,37
14.0048	4,30	95,63	0,01	0,06	38,06	28	13,96	12,76	73,27
14.0096	-	99,94	-	0,06	45,42	20	20,58	21,49	57,93
14.0104	6,10	93,87	-	0,02	26,34	41	7,78	12,30	79,92
14.0127	9,94	90,01	-	0,05	60,81	7	13,92	18,77	67,31
14.0138	3,16	96,84	-	-	36,91	28	7,82	5,84	86,34
14.0320	21,04	78,95	0,01	-	46,94	11	7,11	8,01	84,88
14.0409	1,58	98,42	-	-	66,35	8	21,64	38,70	39,65
14.0428	99,97	-	-	0,03	0,01	-	10,00	13,14	76,87
14.0444	6,39	93,58	0,03	-	59,59	9	23,00	22,54	54,46

**Tabela 2.2.16:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan. bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
14.0462	1,09	98,91	-	-	65,56	1	32,81	17,40	49,79
14.0471	2,28	97,61	0,11	0,00	40,17	25	11,14	11,87	76,99
14.0476	15,28	84,72	-	-	43,09	15	19,74	15,28	64,98
14.0496	12,66	87,34	-	-	57,68	6	18,00	18,12	63,88
14.0510	8,34	91,66	-	-	48,42	14	21,42	18,75	59,83
14.0535	75,14	24,79	-	0,08	18,05	4	35,72	20,65	43,64
14.0564	1,24	98,76	-	-	28,62	35	13,18	17,51	69,31
14.0571	2,01	97,99	-	-	52,18	12	20,01	17,82	62,17
14.0572	-	100,00	-	-	52,54	15	11,91	13,09	75,01
14.0683	-	100,00	-	-	60,45	10	30,36	19,32	50,32
<b>Woj.</b>	<b>11,11</b>	<b>87,91</b>	<b>0,02</b>	<b>0,96</b>	<b>44,73</b>	<b>15</b>	<b>16,84</b>	<b>16,52</b>	<b>66,64</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
14.0003	1	2,25	0,51	0,00	70,63	0,58	-	29,28	-	-	-	1,26
14.0004	1	4,24	0,75	0,01	59,97	0,73	-	40,03	-	-	-	5,16
14.0007	1	5,61	1,21	0,00	46,80	0,83	-	53,20	-	-	-	-
14.0008	1	5,79	1,13	0,01	42,91	0,67	-	57,09	-	-	-	4,91
14.0010	1	11,01	2,07	0,01	57,83	0,73	-	42,17	-	-	-	0,39
14.0011	1	8,25	1,54	0,01	53,41	0,79	-	46,59	-	-	-	3,32
14.0012	1	3,50	0,78	0,00	64,71	0,82	-	35,29	-	-	-	3,97
14.0013	1	2,33	0,45	0,01	52,04	0,81	-	47,96	-	-	-	4,13
14.0014	1	3,46	0,68	0,01	54,31	0,60	-	45,69	-	-	-	4,74
14.0017	1	2,10	0,31	0,01	62,39	0,84	-	37,61	-	-	-	1,15
14.0018	1	10,17	2,08	0,00	35,84	0,68	-	63,55	-	-	-	2,20
14.0019	1	11,79	2,03	0,01	72,15	0,89	-	27,85	-	-	-	-
14.0020	1	2,53	0,48	0,01	60,99	0,61	-	39,01	-	-	-	-
14.0022	1	1,10	0,25	0,00	44,19	0,72	-	55,81	-	-	-	5,34
14.0023	1	0,58	0,12	0,00	67,65	0,67	-	32,35	-	-	-	7,67
14.0024	1	6,51	1,34	0,00	64,30	0,77	-	35,70	-	-	-	3,73
14.0025	1	4,25	0,90	0,00	42,99	0,80	-	57,01	-	-	-	0,38
14.0026	1	5,24	1,07	0,00	70,84	0,85	-	29,16	-	-	-	2,02
14.0028	1	9,58	1,82	0,01	50,76	0,73	-	49,24	-	-	-	3,89
14.0030	1	1,83	0,39	0,00	59,90	0,50	-	40,10	-	-	-	6,92
14.0031	1	4,16	0,89	0,00	60,73	0,73	-	39,27	-	-	-	5,42
14.0035	1	0,96	0,25	0,00	32,85	0,85	-	67,15	-	-	-	-
14.0040	1	4,29	0,84	0,01	56,56	0,82	-	43,44	-	-	-	0,25
14.0044	-	1,23	0,26	0,00	52,27	0,74	-	47,73	-	-	-	1,86
14.0048	1	9,97	1,92	0,01	42,93	0,74	-	57,07	-	-	-	0,96
14.0096	-	1,02	0,23	0,00	58,29	0,74	-	41,71	-	-	-	1,68
14.0104	-	7,08	1,20	0,01	60,65	0,80	-	39,35	-	-	-	0,74
14.0127	-	3,78	0,74	0,01	33,39	0,64	-	66,61	-	-	-	0,95
14.0138	-	4,32	0,50	0,01	25,32	0,97	-	74,68	-	-	-	-
14.0320	-	8,62	1,22	0,01	26,51	0,94	-	73,49	-	-	-	1,44
14.0409	-	0,50	0,13	0,00	90,44	0,76	-	9,56	-	-	-	16,30
14.0428	-	6,98	1,20	0,01	54,94	0,77	-	45,06	-	-	-	0,70
14.0444	-	3,51	0,84	0,00	59,58	0,82	-	40,42	-	-	-	1,86
14.0462	-	3,14	0,67	0,00	40,94	0,71	-	59,06	-	-	-	0,62
14.0471	-	23,16	3,98	0,01	38,25	0,84	-	61,75	-	-	-	2,09
14.0476	-	8,24	1,60	0,01	48,87	0,85	-	51,13	-	-	-	3,58

**Tabela 2.2.17:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna	Liczba	Liczba	Liczba	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział	Udział
	liczba	porad	pacjen-	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad	porad
	[tys.]	[tys.]	tów	na pa-	zacho-	W11 w	W21 w	zabieg.	KAOS	ASDK	odręb-	W17 w
			[tys.]	cjenta	waw.	zacho-	zacho-	[%]	[%]	[%]	nych	zacho-
				[tys.]	[%]	waw.	waw.				[%]	waw.
						[%]	[%]					[%]
14.0496	-	4,62	0,99	0,00	61,13	0,86	-	38,87	-	-	-	0,78
14.0510	-	4,17	0,90	0,00	75,99	0,89	-	24,01	-	-	-	1,32
14.0535	-	3,31	0,77	0,00	62,45	0,83	-	37,55	-	-	-	-
14.0564	-	1,57	0,31	0,01	61,71	0,93	-	38,29	-	-	-	5,27
14.0571	-	4,79	0,89	0,01	46,76	0,92	-	53,24	-	-	-	0,36
14.0572	-	2,35	0,40	0,01	59,49	0,94	-	40,51	-	-	-	-
14.0683	-	1,73	0,37	0,00	62,06	0,79	-	37,94	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>215,60</b>	<b>40,49</b>	<b>0,01</b>	<b>51,46</b>	<b>0,79</b>	-	<b>48,51</b>	-	-	-	<b>1,99</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.3 Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci


W województwie warmińsko-mazurskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 5. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.18.

**Tabela 2.2.18:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	41,82	4 646,22	9
kujawsko-pomorskie	63,33	4 221,80	15
lubelskie	32,92	4 702,29	7
lubuskie	42,66	10 664,75	4
łódzkie	62,22	5 184,58	12
małopolskie	76,42	4 776,31	16
mazowieckie	154,39	5 938,08	26
opolskie	8,14	1 629,00	5
podkarpackie	48,95	4 449,64	11
podlaskie	31,97	6 394,00	5
pomorskie	66,78	4 769,71	14
śląskie	192,26	4 689,32	41
świętokrzyskie	21,44	4 288,80	5
warmińsko-mazurskie	62,57	12 513,20	5
wielkopolskie	118,47	5 150,78	23
zachodniopomorskie	38,02	4 752,62	8
<b>Polska</b>	<b>1 062,34</b>	<b>5 157,00</b>	<b>206</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.4:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.5:** PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 899,2 tys.

porad (por. Tabela 2.2.19)<sup>101</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 470,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 429,3 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.2<sup>102</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.19:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	324,61
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	57,48
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	55,29
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	16,76
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	6,55
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	3,05
PORADNIA PROKTologiczna	2,52
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	1,76
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1,44
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	0,48
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,03

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.20:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	899,24	469,97	47,74	51,71

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>101</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.

<sup>102</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.





**Tabela 2.2.21:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,00	0,00	0,0	1,00
Choroby czynnościowe jelit	0,62	0,55	1,0	1,14
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	0,41	0,31	0,7	1,33
Inne choroby jelit	0,06	0,04	0,1	1,45
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	0,01	0,00	0,0	1,20
Niedrożności i perforacje noworodkowe	0,00	0,00	0,0	1,00
Nienowotworowe choroby proktologiczne	0,35	0,25	0,6	1,42
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	2,19	1,12	3,5	1,94
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	0,01	0,01	0,0	1,08
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>3,65</b>	<b>2,23</b>	<b>5,8</b>	<b>1,64</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.22 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.23. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 58%, z czego 42% porad stanowiły porady typu W11<sup>103</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 73%, 56%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.22:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj. [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	100,00	-	-	-	-	-	-
Choroby czynnościowe jelit	99,20	75,76	-	0,80	-	-	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	75,43	32,60	-	24,57	-	-	-
Inne choroby jelit	100,00	78,69	-	-	-	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Niedrożności i perforacje noworodkowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	96,87	82,34	-	3,13	-	-	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	96,11	85,68	-	3,89	-	-	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	92,86	21,43	-	7,14	-	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>94,44</b>	<b>77,26</b>	-	<b>5,56</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>55,95</b>	<b>39,73</b>	-	<b>44,05</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>103</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.23:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	89,62	65,09	-	10,38	-	-	-
Choroba uchyłkowa	100,00	42,86	-	-	-	-	-
Choroby czynnościowe jelit	98,71	67,12	-	1,29	-	-	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	81,75	35,32	-	18,24	-	-	0,01
Inne choroby jelit	97,29	81,48	-	2,71	-	-	-
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	84,62	46,15	-	15,38	-	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	72,87	51,16	-	27,13	-	-	-
Mukowiscydoza	90,00	50,00	-	10,00	-	-	-
Niedrożności i perforacje noworodkowe	96,34	70,73	-	3,66	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	94,80	75,86	-	5,20	-	-	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	93,09	78,21	-	6,91	-	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	95,65	76,09	-	4,35	-	-	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	98,82	50,37	-	1,18	-	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>92,78</b>	<b>71,13</b>	-	<b>7,22</b>	-	-	<b>0,00</b>
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>71,90</b>	<b>54,68</b>	-	<b>28,10</b>	-	<b>0,00</b>	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie warmińsko-mazurskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 5. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.24). Rozkład porad udzielonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.25.

**Tabela 2.2.24:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0014	Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu	olsztyński
14.0048	NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller	etcki
14.0573	Sanus - Bojarska i Partnerzy Lekarze	m. Elbląg
14.0671	NZOZ Specjaliści Dziecięcy Aleksandra Załęska	m. Olsztyn

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.25:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						
	Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Choroby czynnościowe jelit [tys.]	Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Nienowotworowe choroby proktologiczne [tys.]	Inne choroby jelit [tys.]	Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) choroby spoza grupy [tys.]	
14.0005	0,64	0,29	0,17	0,20	0,01	1,33	20,01
14.0014	0,09	0,13	0,05	0,02	-	0,30	5,89

**Tabela 2.2.25:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Dane wg 5 największych podgrup						Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) choroby zapalne [tys.]
	Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Choroby czynnościowe jelit [tys.]	Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp [tys.]	Nienowotworowe choroby proktologiczne [tys.]	Inne choroby jelit [tys.]		
14.0048	0,37	0,02	0,01	0,02	0,04	0,46	1,88
14.0573	1,02	0,14	0,16	0,10	0,00	1,42	22,97
14.0671	0,07	0,04	0,02	0,02	0,00	0,15	8,15
<b>Woj.</b>	<b>2,19</b>	<b>0,62</b>	<b>0,41</b>	<b>0,35</b>	<b>0,06</b>	<b>3,65</b>	<b>58,91</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 24,4 tys. porad dla 8,5 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.26. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,9. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 41,9%. 3 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.26:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
14.0005	21,34	9,76	2,19	60,10	36,52	-	39,90	-	-	-
14.0014	6,19	3,52	1,76	73,10	57,89	-	26,90	-	-	-
14.0048	2,35	1,16	2,02	77,54	73,79	-	22,46	-	-	-
14.0573	24,39	8,49	2,87	58,92	44,37	-	41,08	-	-	-
14.0671	8,30	2,33	3,56	34,61	27,69	-	65,39	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>62,57</b>	<b>24,70</b>	<b>2,53</b>	<b>58,20</b>	<b>41,92</b>	-	<b>41,80</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.27 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie warmińsko-mazurskim 99% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.28 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>104</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.29.

**Tabela 2.2.27:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	96,97	2,98	0,05

<sup>104</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.27:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
kujawsko-pomorskie	97,19	2,77	0,05
lubelskie	96,29	3,63	0,08
lubuskie	97,98	1,99	0,03
łódzkie	96,04	3,85	0,10
małopolskie	97,13	2,82	0,05
mazowieckie	96,32	3,56	0,12
opolskie	96,00	3,68	0,32
podkarpackie	96,95	2,98	0,07
podlaskie	96,19	3,72	0,09
pomorskie	96,59	3,33	0,08
śląskie	95,18	4,66	0,16
świętokrzyskie	93,02	6,68	0,29
warmińsko-mazurskie	96,92	3,05	0,03
wielkopolskie	96,06	3,87	0,07
zachodniopomorskie	95,88	4,03	0,09
<b>Polska</b>	<b>96,26</b>	<b>3,65</b>	<b>0,10</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.28:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
14.0005	14,38	85,61	-	0,01	46,19	9	24,64	20,57	54,79
14.0014	6,59	93,41	-	-	44,85	10	32,80	27,60	39,60
14.0048	0,30	99,70	-	-	23,40	40	25,15	23,87	50,98
14.0573	78,26	21,74	-	0,00	10,37	10	11,42	15,66	72,92
14.0671	9,09	90,91	-	-	42,86	12	11,50	10,19	78,31
<b>Woj.</b>	<b>37,28</b>	<b>62,72</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>	<b>10</b>	<b>18,57</b>	<b>18,10</b>	<b>63,33</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.29:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
14.0005	1	11,69	2,31	0,01	48,53	0,55	-	51,47	-	-	0,02
14.0014	1	2,45	0,64	0,00	68,18	0,74	-	31,82	-	-	0,06
14.0048	1	1,20	0,29	0,00	68,81	0,95	-	31,19	-	-	-
14.0573	-	17,78	3,80	0,00	55,04	0,72	-	44,96	-	-	-
14.0671	-	6,50	0,95	0,01	24,24	0,82	-	75,76	-	-	0,06
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>39,63</b>	<b>7,92</b>	<b>0,01</b>	<b>49,29</b>	<b>0,69</b>	<b>-</b>	<b>50,71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.4 Poradnia gastroenterologiczna


W województwie warmińsko-mazurskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 11. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.30.

**Tabela 2.2.30: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw**


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	42,43	2 233,05	19
kujawsko-pomorskie	57,54	2 301,72	25
lubelskie	74,39	3 381,14	22
lubuskie	19,29	1 484,00	13
łódzkie	69,09	2 158,97	32
małopolskie	54,27	2 713,70	20
mazowieckie	120,99	2 160,54	56
opolskie	21,82	1 818,00	12
podkarpackie	40,91	2 045,75	20
podlaskie	37,38	4 153,67	9
pomorskie	45,71	2 405,95	19
śląskie	133,94	2 391,70	56
świętokrzyskie	18,00	1 999,44	9
warmińsko-mazurskie	31,26	2 841,64	11
wielkopolskie	48,64	2 702,22	18
zachodniopomorskie	39,40	1 713,22	23
<b>Polska</b>	<b>855,06</b>	<b>2 349,06</b>	<b>364</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.7: PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - liczba poradni w województwach**



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.8:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 199,5 tys. porad (por. Tabela 2.2.31)<sup>105</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 107,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 91,9 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 46,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.3<sup>106</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.31:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA PRELUKSACYJNA	30,73
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	30,62
PORADNIA OSTEOPOROZY	14,83
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	10,93
PORADNIA WAD POSTAWY	6,37
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	4,29

<sup>105</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>106</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.31:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	2,63
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	1,92
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	1,64
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	1,13
PORADNIA GENETYCZNA	0,99
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,90
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	0,31
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	0,13
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,10
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,09
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	0,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,01
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	0,00


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.32:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	199,53	107,64	46,05	54,86


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Wykres 2.2.3: Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.9: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 27,4% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,89.



**Tabela 2.2.33:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,85	0,33	2,7	2,56
Choroba uchyłkowa	0,92	0,55	2,9	1,68
Choroby czynnościowe jelit	2,69	1,75	8,6	1,54
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	0,00	0,00	0,0	1,33
Inne choroby jelit	1,09	0,75	3,5	1,45
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	0,04	0,02	0,1	1,44
Mukowiscydoza	0,00	0,00	0,0	2,00
Nienowotworowe choroby proktologiczne	0,32	0,22	1,0	1,49
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	0,01	0,00	0,0	1,40
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	2,60	1,10	8,3	2,36
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	0,03	0,02	0,1	1,35
choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem	8,55	4,52	27,4	1,89

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.34 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.35. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od rozpoznania) wyniósł 90%, z czego 53% porad stanowiły porady typu W11<sup>107</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 93%, 53%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.34:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	97,78	60,19	-	0,12	5,62	-	-
Choroba uchyłkowa	91,62	62,13	-	0,33	15,78	-	-
Choroby czynnościowe jelit	85,15	48,31	-	0,30	28,92	-	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	100,00	75,00	-	-	-	-	-
Inne choroby jelit	69,27	30,17	-	0,64	44,43	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	77,78	41,67	-	5,56	38,89	-	-
Mukowiscydoza	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	62,73	37,27	-	27,02	24,84	-	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	100,00	42,86	-	-	28,57	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	97,31	66,47	-	0,73	7,07	-	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	70,97	12,90	-	3,23	51,61	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>87,89</b>	<b>53,65</b>	-	<b>1,50</b>	<b>20,45</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>90,50</b>	<b>52,46</b>	-	<b>0,61</b>	<b>19,76</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

<sup>107</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

Tabela 2.2.35: Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	98,38	61,15	-	0,44	6,91	0,01	-
Choroba uchyłkowa	95,64	60,21	-	0,67	14,55	0,26	-
Choroby czynnościowe jelit	91,92	48,77	-	1,06	23,26	0,27	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	92,11	56,14	-	1,32	19,30	-	-
Inne choroby jelit	90,25	46,92	-	0,79	24,75	0,16	-
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	83,75	47,50	-	1,25	23,75	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	86,98	38,71	-	0,94	31,23	0,05	-
Mukowiscydoza	100,00	61,11	-	-	11,11	-	-
Niedrożności i perforacje noworodkowe	100,00	100,00	-	-	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	79,02	44,70	-	12,70	19,67	0,36	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	92,19	51,89	-	0,50	20,65	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	96,54	63,78	-	1,94	6,87	0,04	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	93,60	51,22	-	1,67	19,29	0,03	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>93,19</b>	<b>54,32</b>	-	<b>1,65</b>	<b>16,97</b>	<b>0,17</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>92,79</b>	<b>52,93</b>	-	<b>0,80</b>	<b>18,80</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie warmińsko-mazurskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 11. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.36). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznań prezentuje Tabela 2.2.37.

Tabela 2.2.36: Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
14.0001	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	m. Elbląg
14.0002	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0003	SP ZOZ MSWiA z Warmińsko - Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0004	Szpital Giżycki sp. z o.o.	giżycki
14.0010	Pro - Medica w Ełku sp. z o.o.	ełcki
14.0012	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszcu	piski
14.0013	108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku	ełcki
14.0022	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	m. Olsztyn
14.0097	s.c. Zdrowie - Andrzej Skrzykowski, Krzysztof Grzegorz Kropiwnicki, Lilla Szypulska	ełcki
14.0136	NZOZ Twoje Zdrowie El sp. z o.o.	m. Elbląg
14.0485	NZOZ Poradnia Gastrologiczna Elżbieta Nowak	m. Olsztyn

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.37:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby czynnościowe jelit [tys.]	Wrzodzące zapalenie jelita grubego (WZJG) [tys.]	Inne choroby jelit [tys.]	Choroba uchyłkowa [tys.]	Choroba Leśniowskiego-Crohna [tys.]	Nienowotworowe choroby proktologiczne [tys.]	Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe [tys.]	Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
14.0001	0,12	0,38	0,02	0,28	0,23	0,00	-	1,03	3,04
14.0002	0,10	0,22	0,02	0,03	0,10	0,00	0,00	0,48	1,45
14.0003	0,02	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,14	0,75
14.0004	0,32	0,22	0,38	0,08	0,06	0,20	0,01	1,27	2,74
14.0010	0,27	0,28	0,12	0,02	0,06	0,01	0,00	0,76	3,06
14.0012	0,20	0,10	0,26	0,01	0,01	0,01	0,01	0,61	1,65
14.0013	0,25	0,06	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,34	0,79
14.0022	0,01	0,00	0,01	0,00	-	-	-	0,02	0,08
14.0097	0,34	0,15	-	0,04	0,04	0,00	-	0,57	2,02
14.0136	0,52	0,35	0,09	0,34	0,15	0,08	-	1,54	4,49
14.0485	0,54	0,75	0,18	0,10	0,19	0,01	0,00	1,79	2,65
<b>Woj.</b>	<b>2,69</b>	<b>2,60</b>	<b>1,09</b>	<b>0,92</b>	<b>0,85</b>	<b>0,32</b>	<b>0,04</b>	<b>8,55</b>	<b>22,71</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 6,0 tys. porad dla 2,3 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.38. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,6. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 52,8%. 5 świadczeniodawców charakteryzowało się wyższą wartością tego wskaźnika, niż wartość wojewódzka.

**Tabela 2.2.38:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
14.0001	4,07	2,35	1,73	96,95	58,96	-	2,04	0,57	-	-
14.0002	1,93	1,03	1,88	99,12	27,96	-	0,88	22,98	-	-
14.0003	0,88	0,55	1,61	99,21	49,89	-	0,34	42,31	-	-
14.0004	4,01	1,79	2,24	80,46	42,72	-	3,61	29,79	-	-
14.0010	3,83	1,76	2,18	89,34	50,22	-	0,24	11,55	-	-
14.0012	2,25	1,09	2,07	81,08	44,67	-	-	20,03	-	-
14.0013	1,14	0,58	1,97	99,91	59,77	-	-	23,50	-	-
14.0022	0,10	0,09	1,09	86,27	50,98	-	-	15,69	-	-
14.0097	2,59	0,98	2,64	100,00	71,42	-	-	16,93	-	-
14.0136	6,02	2,29	2,63	78,53	55,74	-	0,02	21,38	-	-
14.0485	4,43	2,63	1,69	97,34	57,27	-	0,20	29,26	-	-
<b>Woj.</b>	<b>31,26</b>	<b>14,97</b>	<b>2,09</b>	<b>89,79</b>	<b>52,78</b>	<b>-</b>	<b>0,85</b>	<b>19,95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.39 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie warmińsko-mazurskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.40 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>108</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest

<sup>108</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.41.

**Tabela 2.2.39:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	98,62	1,34	0,04
kujawsko-pomorskie	97,64	2,30	0,06
lubelskie	97,56	2,37	0,07
lubuskie	98,35	1,57	0,08
łódzkie	98,12	1,81	0,08
małopolskie	98,62	1,34	0,04
mazowieckie	97,46	2,46	0,08
opolskie	98,49	1,50	0,01
podkarpackie	97,92	2,02	0,06
podlaskie	95,02	4,91	0,07
pomorskie	97,82	2,10	0,07
śląskie	98,71	1,27	0,03
świętokrzyskie	97,97	1,98	0,05
warmińsko-mazurskie	98,20	1,77	0,03
wielkopolskie	98,96	1,03	0,01
zachodniopomorskie	97,98	1,93	0,09
<b>Polska</b>	<b>98,00</b>	<b>1,94</b>	<b>0,06</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.40:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
14.0001	0,05	99,93	-	0,02	23,08	357	27,62	43,89	28,48
14.0002	0,52	99,38	0,10	-	32,62	307	22,25	39,21	38,54
14.0003	0,11	99,10	0,34	0,45	34,62	214	36,88	32,13	31,00
14.0004	-	59,77	0,02	40,20	63,46	59	15,88	28,36	55,76
14.0010	0,81	98,98	-	0,21	10,92	863	13,07	37,58	49,36
14.0012	0,75	99,25	-	-	36,10	267	16,47	34,28	49,25
14.0013	-	100,00	-	-	45,07	176	21,92	30,63	47,45
14.0022	0,98	98,04	0,98	-	16,67	359	84,31	15,69	-
14.0097	1,81	98,19	-	-	44,70	178	11,30	15,97	72,73
14.0136	0,37	99,57	-	0,07	81,47	63	6,21	29,99	63,81
14.0485	0,34	99,50	0,09	0,07	36,21	242	32,47	35,38	32,15
<b>Woj.</b>	<b>0,47</b>	<b>94,27</b>	<b>0,04</b>	<b>5,22</b>	<b>44,30</b>	<b>174</b>	<b>18,64</b>	<b>33,03</b>	<b>48,32</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
14.0001	1	1,16	0,33	0,00	96,03	0,52	-	2,93	-	-	-
14.0002	1	0,74	0,22	0,00	99,46	0,28	-	0,54	-	-	-
14.0003	1	0,27	0,08	0,00	98,91	0,79	-	1,09	-	-	-

**Tabela 2.2.41:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]	
14.0004	1	2,24	0,59	0,00	81,81	0,59	-	4,25	-	-	-	0,16
14.0010	1	1,89	0,54	0,00	95,55	0,56	-	0,32	-	-	-	-
14.0012	1	1,11	0,33	0,00	87,38	0,56	-	-	-	-	-	-
14.0013	1	0,54	0,15	0,00	100,00	0,73	-	-	-	-	-	-
14.0097	-	1,89	0,48	0,00	100,00	0,77	-	-	-	-	-	-
14.0136	-	3,84	1,01	0,00	84,23	0,79	-	0,03	-	-	-	-
14.0485	-	1,43	0,41	0,00	98,04	0,70	-	0,21	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>15,10</b>	<b>4,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91,27</b>	<b>0,66</b>	-	<b>0,97</b>	-	-	-	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.5 Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci


W województwie warmińsko-mazurskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Zróżnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.42.

**Tabela 2.2.42:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - podstawowe statystyki według województw

województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	5,07	1 689,67	3
kujawsko-pomorskie	6,85	3 425,00	2
lubelskie	2,16	1 078,00	2
łódzkie	13,53	2 705,80	5
małopolskie	8,51	2 837,00	3
mazowieckie	12,75	2 549,60	5
opolskie	0,98	981,00	1
podkarpackie	2,88	2 878,00	1
podlaskie	5,81	2 906,50	2
pomorskie	7,84	7 843,00	1
śląskie	16,48	1 831,44	9
świętokrzyskie	2,02	2 015,00	1
warmińsko-mazurskie	1,87	1 869,00	1
wielkopolskie	6,63	1 658,25	4
zachodniopomorskie	3,27	1 635,00	2
<b>Polska</b>	<b>96,65</b>	<b>2 301,14</b>	<b>42</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.10:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.11:** PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI - liczba porad na 100 tys. dzieci



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci. Według tego sprawozdania w 2016 roku w wo-

jewództwie wykonano 199,5 tys. porad (por. Tabela 2.2.43) <sup>109</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 107,6 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 91,9 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 46,1% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.4<sup>110</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.43:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia gastroenterologiczna dla dzieci w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA PRELUKSACYJNA	30,73
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	30,62
PORADNIA OSTEOPOROZY	14,83
PORADNIA HEMATOLOGICZNA	10,93
PORADNIA WAD POSTAWY	6,37
PORADNIA HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI	4,29
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA DLA DZIECI	2,63
PORADNIA HEPATOLOGICZNA	1,92
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA	1,64
PORADNIA GENETYCZNA DLA DZIECI	1,13
PORADNIA GENETYCZNA	0,99
PORADNIA TRANSPLANTACJI NEREK	0,90
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA	0,31
PORADNIA IMMUNOLOGICZNA DLA DZIECI	0,13
PORADNIA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI	0,10
PORADNIA ANDROLOGICZNA	0,09
PORADNIA NOWOTWORÓW KRWI	0,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	0,01
OSTEOPOROZY	
PORADNIA TRANSPLANTOLOGICZNA DLA DZIECI	0,01
PORADNIA CHOROÓB TARCZYCY	0,00

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.44:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]

<sup>109</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.


<sup>110</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.44:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia andrologiczna	199,53	107,64	46,05	54,86

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ


**Wykres 2.2.4:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS



Mapa 2.2.12: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 42,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 1,47.

Tabela 2.2.45: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,08	0,03	4,4	2,86
Choroby czynnościowe jelit	0,51	0,40	27,4	1,27
Inne choroby jelit	0,04	0,03	2,1	1,22
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	0,03	0,02	1,6	1,67
Mukowiscydoza	0,00	0,00	0,3	1,67
Niedrożności i perforacje noworodkowe	0,01	0,00	0,4	1,40
Nienowotworowe choroby proktologiczne	0,01	0,01	0,6	1,10
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	0,10	0,04	5,3	2,54
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	0,00	0,00	0,3	1,00
choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem	0,79	0,54	42,3	1,47

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.46 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.47. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od

rozpoznania) wyniósł 99%, z czego 21% porad stanowiły porady typu W11<sup>111</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 95%, 46%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.46:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	100,00	-	-	-	6,02	-	-
Choroby czynnościowe jelit	98,63	30,86	-	-	43,55	-	-
Inne choroby jelit	100,00	30,77	-	-	28,21	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	100,00	33,33	-	-	20,00	-	-
Mukowiscydoza	100,00	60,00	-	-	-	-	-
Niedrożności i perforacje noworodkowe	100,00	14,29	-	-	14,29	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	100,00	-	-	-	81,82	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	100,00	9,09	-	-	4,04	-	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	100,00	-	-	-	40,00	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>99,12</b>	<b>24,40</b>	-	-	<b>33,00</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>98,89</b>	<b>19,20</b>	-	-	<b>32,10</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.47:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	98,32	49,16	-	-	6,91	-	-
Choroba uchyłkowa	100,00	25,00	-	-	25,00	-	-
Choroby czynnościowe jelit	94,85	49,25	-	0,15	30,24	-	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	100,00	42,86	-	-	57,14	-	-
Inne choroby jelit	94,59	45,85	-	0,25	28,14	-	-
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	100,00	-	-	-	100,00	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	95,98	44,37	-	0,34	19,90	-	-
Mukowiscydoza	98,13	69,40	-	-	8,96	-	-
Niedrożności i perforacje noworodkowe	100,00	41,67	-	-	20,83	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	95,09	46,02	-	0,11	35,55	-	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	100,00	40,00	-	-	26,67	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	97,84	53,31	-	0,51	6,28	-	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	97,18	32,81	-	0,08	12,58	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>95,52</b>	<b>47,08</b>	-	<b>0,20</b>	<b>24,49</b>	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>95,23</b>	<b>44,79</b>	-	<b>0,61</b>	<b>23,44</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie warmińsko-mazurskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.48). Rozkład porad

<sup>111</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

świadczone przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.49.

**Tabela 2.2.48:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
14.0005	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	m. Olsztyn

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.49:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznai

ID	Choroby czynnościowe jelit [tys.]	Wzrostzące zapalenie jelita grubego (WZJG) [tys.]	Choroba Leśniowskiego-Crohna [tys.]	Inne choroby jelit [tys.]	Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe [tys.]	Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
14.0005	0,51	0,10	0,08	0,04	0,03	0,79	1,08
<b>Woj.</b>	<b>0,51</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,79</b>	<b>1,08</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 1,9 tys. porad dla 1,3 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.50. Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 1,5. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 21,4%.

**Tabela 2.2.50:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
14.0005	1,87	1,28	1,46	98,98	21,40	-	-	32,48	-	-
<b>Woj.</b>	<b>1,87</b>	<b>1,28</b>	<b>1,46</b>	<b>98,98</b>	<b>21,40</b>	-	-	<b>32,48</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.51 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie warmińsko-mazurskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świadczeniodawcy. W Tabeli 2.2.52 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>112</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.53.

<sup>112</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

**Tabela 2.2.51:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,05	0,88	0,06
kujawsko-pomorskie	99,54	0,46	-
lubelskie	98,90	1,10	-
lubuskie	97,41	2,59	-
łódzkie	98,60	1,38	0,02
małopolskie	99,09	0,91	-
mazowieckie	99,11	0,87	0,01
opolskie	98,75	1,25	-
podkarpackie	98,87	1,13	-
podlaskie	98,12	1,88	-
pomorskie	99,73	0,27	-
śląskie	98,81	1,19	-
świętokrzyskie	98,94	1,06	-
warmińsko-mazurskie	99,13	0,87	-
wielkopolskie	99,11	0,89	-
zachodniopomorskie	99,13	0,87	-
<b>Polska</b>	<b>99,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,01</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.52:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział inny tryb [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
14.0005	-	100,00	-	-	37,93	321	44,57	35,96	19,48
<b>Woj.</b>	-	<b>100,00</b>	-	-	<b>37,93</b>	<b>321</b>	<b>44,57</b>	<b>35,96</b>	<b>19,48</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.53:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zacho-waw. [%]	Udział porad W11 w zacho-waw. [%]	Udział porad W21 w zacho-waw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zacho-waw. [%]
14.0005	1	0,36	0,11	0,00	99,73	0,25	-	-	-	-	-
<b>Woj.</b>	-	<b>0,36</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,25</b>	-	-	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## 2.2.6 Poradnia proktologiczna


W województwie warmińsko-mazurskim liczba poradni, które w 2016 roku sprawozdały co najmniej jedną poradę w ramach NFZ wyniosła 1. Różnicowanie liczby porad i poradni pomiędzy województwami prezentuje Tabela 2.2.54.

**Tabela 2.2.54:** PORADNIA PROKTOLOGICZNA - podstawowe statystyki według województw


województwo	Liczba porad [tys.]	Liczba porad na poradnie	Liczba poradni
dolnośląskie	13,22	1 321,90	10
kujawsko-pomorskie	4,34	4 335,00	1
lubelskie	12,92	2 153,33	6
lubuskie	3,66	731,00	5
łódzkie	12,23	1 528,62	8
małopolskie	19,87	1 805,91	11
mazowieckie	28,09	1 404,65	20
opolskie	4,30	1 433,67	3
podkarpackie	3,33	666,00	5
podlaskie	1,13	1 130,00	1
pomorskie	1,97	1 967,00	1
śląskie	36,93	1 086,09	34
świętokrzyskie	4,85	1 617,00	3
warmińsko-mazurskie	2,66	2 658,00	1
wielkopolskie	20,51	1 864,55	11
zachodniopomorskie	3,73	3 732,00	1
<b>Polska</b>	<b>173,72</b>	<b>1 435,72</b>	<b>121</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Mapa 2.2.13:** PORADNIA PROKTOLOGICZNA - liczba poradni w województwach



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Mapa 2.2.14:** PORADNIA PROKTOLOGICZNA - liczba porad na 100 tys. ludności

Opracowanie DAIS na podstawie danych z NFZ i GUS

W sprawozdaniu ZD3 PORADNIA PROKTOLOGICZNA wchodzi w skład grupy poradni o nazwie poradnia chirurgiczna. Według tego sprawozdania w 2016 roku w województwie wykonano 899,2 tys. porad (por. Tabela 2.2.55)<sup>113</sup>. W ramach świadczeń sfinansowanych ze środków NFZ liczba porad w tych poradniach wyniosła 470,0 tys. Porównanie liczby porad sprawozdanych poprzez ZD-3 oraz liczby porad sprawozdanych do NFZ wskazuje, że 429,3 tys. porad nie jest finansowana w ramach umowy z NFZ. Należy podkreślić, że wartość 47,7% oznacza minimalny szacowany odsetek świadczeń realizowanych poza NFZ. Jak już wspomniano wcześniej sprawozdanie ZD-3 dotyczy podmiotów prowadzących ambulatoryjną opiekę zdrowotną, w przypadku zakładów opieki zdrowotnej publicznych i niepublicznych, a w przypadku praktyk lekarskich finansowanych ze środków publicznych. W sytuacji gdy dla danego regionu liczba porad sprawozdawanych przez ZD-3 była mniejsza od liczby porad sprawozdawanych do NFZ, przyjęto, że różnica ta wyniosła 0. Zróżnicowanie tego wskaźnika pomiędzy powiatami województwa prezentuje Wykres 2.2.5<sup>114</sup>. W analizie sprawozdań ZD-3 uwzględniono dane dotyczące wszystkich porad ambulatoryjnych sprawozdanych w 2016 roku do GUS. Porównano je ze sprawozdawczością NFZ w ramach wszystkich rozpoznań, nie ograniczając zakresu porad wyłącznie do rozpoznań analizowanych w danej grupie chorób. Stąd też, liczba porad w ramach NFZ dla analizowanej grupy chorób w określonym typie poradni może się różnić od danych w niniejszym rozdziale.

**Tabela 2.2.55:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	324,61
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ DLA DZIECI	57,48
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ	55,29
PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ	16,76
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ	6,55
PORADNIA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ	3,05
PORADNIA PROKTOLOGICZNA	2,52

<sup>113</sup>Należy podkreślić, że mowa tu o wszystkich poradach, niekoniecznie związanych z analizowaną grupą.<sup>114</sup>Ze względu na dostępność danych, odsetek porad finansowanych poza NFZ został zaprezentowany po miejscu udzielania świadczeń.

**Tabela 2.2.55:** Poradnie wchodzące w skład grupy poradni ZD-3 o nazwie poradnia chirurgiczna w województwie

Nazwa poradni	Liczba porad NFZ. [tys.]
PORADNIA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ DLA DZIECI	1,76
PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA	1,44
PORADNIA CHIRURGII PLASTYCZNEJ	0,48
PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI	0,03


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.56:** Porównanie liczby porad NFZ ze sprawozdaniem ZD3 w województwie

Nazwa poradni ZD-3	Liczba porad ZD-3 [tys.]	Liczba porad NFZ. [tys.]	Porady poza NFZ [%]	Porady poza NFZ dla PL [%]
poradnia chirurgiczna	899,24	469,97	47,74	51,71


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Wykres 2.2.5:** Odsetek świadczeń poza NFZ



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapa 2.2.15: Odsetek świadczeń poza NFZ[%]



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Ze względu na dostępność danych, w dalszej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza dla świadczeń wykonanych w ramach umowy z NFZ. Dane te zawierają między innymi informacje o typie porady, liczbie pacjentów oraz rozpoznaniu. Porady z rozpoznaniem z analizowanej grupy chorób stanowiły 92,3% porad sprawozdanych w analizowanej poradni w województwie. Najwięcej porad wykonano z rozpoznaniem w skład podgrupy Nienowotworowe choroby proktologiczne. Liczba porad na jednego pacjenta z rozpoznaniem z analizowanej grupy w województwie wyniosła 2,40. Mediana czasu oczekiwania dla poradni w analizowanej grupie rozpoznań wyniosła 105 dni.

Tabela 2.2.57: Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Mediana czasu oczekiwania (dni)	Procentowy udział porad [%]	Liczba porad na pacjenta
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,00	0,00	480	0,1	1,50
Choroby czynnościowe jelit	0,00	0,00	276	0,2	1,00
Inne choroby jelit	0,04	0,03	44	1,5	1,33
Nienowotworowe choroby proktologiczne	2,36	0,99	104	88,9	2,39
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	0,00	0,00	406	0,2	1,00
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	0,04	0,01	274	1,5	2,86
choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem	2,45	1,02	105	92,3	2,40

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Tabela 2.2.58 prezentuje dane wojewódzkie dotyczące charakteru porad wykonanych pacjentom w analizowanej poradni w zależności od wydzielonych podgrup. Analogiczne dane dla Polski przedstawia Tabela 2.2.59. Odsetek porad o charakterze zachowawczym w województwie (w analizowanej poradni, niezależnie od



rozpoznania) wyniósł 76%, z czego 25% porad stanowiły porady typu W11<sup>115</sup>. W Polsce odsetki te wynosiły odpowiednio 75%, 50%. Natomiast porady zachowawcze typu W21 w kraju nie występowały.

W Tabeli suma udziałów porad zachowawczych, zabiegowych, kompleksowych (KAOS), ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych i odrębnych może przekroczyć 100%, co wynika ze sprawozdania więcej niż jednego typu produktu dla jednej porady w obrębie rozpoznania.

**Tabela 2.2.58:** Porady według podgrup dla województwa

Podgrupa	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	100,00	66,67	-	-	-	-	-
Choroby czynnościowe jelit	75,00	75,00	-	25,00	-	-	-
Inne choroby jelit	92,50	37,50	-	7,50	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	76,71	24,34	-	23,29	-	-	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	100,00	50,00	-	-	-	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	95,00	10,00	-	5,00	-	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>77,33</b>	<b>24,50</b>	-	<b>22,67</b>	-	-	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>54,63</b>	<b>33,66</b>	-	<b>45,37</b>	-	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.59:** Porady według podgrup dla Polski

Podgrupa	Porady zachowaw. w PL [%]	Porady W11 w zachowaw. w PL [%]	Porady W21 w zachowaw. w PL [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w PL [%]	Porady ASDK. w PL [%]	Porady odrębne w PL [%]
Choroba Leśniowskiego-Crohna	85,05	62,99	-	14,80	-	-	-
Choroba uchyłkowa	90,81	78,04	-	9,14	-	-	-
Choroby czynnościowe jelit	79,37	59,12	-	20,49	-	-	-
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	84,21	70,18	-	15,79	-	-	-
Inne choroby jelit	90,17	64,68	-	9,80	0,02	-	-
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	86,80	67,16	-	13,20	-	-	-
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	80,87	64,27	-	18,45	0,68	-	-
Mukowiscydoza	-	-	-	100,00	-	-	-
Nienowotworowe choroby proktologiczne	70,19	44,30	-	29,80	-	0,00	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	91,41	74,91	-	8,59	-	-	-
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	81,32	63,18	-	18,66	0,02	-	-
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	51,76	33,53	-	48,24	-	-	-
<b>choroby dolnego odcinka układu pokarmowego razem</b>	<b>72,21</b>	<b>47,12</b>	-	<b>27,77</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	-
<b>choroby spoza grupy</b>	<b>83,67</b>	<b>62,24</b>	-	<b>14,41</b>	<b>1,12</b>	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Dalszą część opracowania dla analizowanej poradni wykonano dla poszczególnych świadczeniodawców funkcjonujących w ramach kontraktu z NFZ w województwie warmińsko-mazurskim. Liczba tego typu poradni wynosiła w 2016 roku 1. Dla ułatwienia prezentacji danych każdemu świadczeniodawcy nadano unikatowe ID, które jest utrzymywane w kolejnych zestawieniach dokumentu (por. Tabela 2.2.60). Rozkład porad świadczonych przez poszczególnych świadczeniodawców wg grup rozpoznai prezentuje Tabela 2.2.61.

<sup>115</sup>W11- świadczenie specjalistyczne 1-go typu

**Tabela 2.2.60:** Lista świadczeniodawców

ID	Nazwa	Powiat
14.0048	NZOZ Specmed Adam Mariusz Miller	etcki

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

**Tabela 2.2.61:** Liczba porad w tys. wg świadczeniodawców i grup rozpoznań

ID	Nienowotworowe choroby proktologiczne [tys.]	Inne choroby jelit [tys.]	Wrzodzące zapalenie jelita grubego (WZJG) [tys.]	Choroby czynnościowe jelit [tys.]	Choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych) razem [tys.]	choroby spoza grupy [tys.]
14.0048	2,36	0,04	0,04	0,00	2,45	0,20
<b>Woj.</b>	<b>2,36</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,20</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

Największy świadczeniodawca w województwie sprawozdał 2,7 tys. porad dla 1,1 tys. pacjentów (por. Tabela 2.2.62). Tym samym liczba porad na pacjenta u tego świadczeniodawcy wyniosła 2,5. Sumaryczny odsetek porad W11 i W21 wyniósł w województwie 25,2%.

**Tabela 2.2.62:** Porady według świadczeniodawców i kategorii

ID	Liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacj.	Porady zachowaw. w woj. [%]	Porady W11 w zachowaw. w woj. [%]	Porady W21 w zachowaw. w woj. [%]	Porady zabieg. w woj [%]	Porady KAOS. w woj. [%]	Porady ASDK. w woj. [%]	Porady odrębne w woj. [%]
14.0048	2,66	1,06	2,50	75,58	25,21	-	24,42	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>2,66</b>	<b>1,06</b>	<b>2,50</b>	<b>75,58</b>	<b>25,21</b>	<b>-</b>	<b>24,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

O dostępności do świadczeń, oprócz przeanalizowanej w poprzedniej części dokumentu, w ramach umowy z NFZ świadczy m.in. czas oczekiwania na poradę. Mediana czasu oczekiwania na poradę w województwie w analizowanej poradni wyniosła 97. Czas oczekiwania jest liczony na podstawie różnicy pomiędzy datą wystawienia skierowania, a datą porady (metoda RTT [ang. Referral To Treatment]). Ze względu na wybraną metodę czas oczekiwania był obliczany jedynie dla porad w trybie planowym ze skierowaniem (tryb przyjęcia 3 i 4). Jednakże, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, można przypuszczać, że otrzymane wyniki są niepewne. Składają się na to 2 przyczyny: (1) wielu świadczeniodawców koduje zdecydowaną większość porad jako przyjęcia w trybie planowym bez skierowania (wyraźnie widać różnice w zachowaniach pomiędzy województwami, co być może było spowodowane różnicami w wytycznych poszczególnych oddziałów NFZ), (2) znacznej części pacjentów odbywających więcej niż jedną wizytę w przychodni specjalistycznej w roku, przy każdej kolejnej wizycie wpisuje się tę samą datę wystawienia skierowania, wydłużając tym samym wyliczony czas oczekiwania. Z tego względu zaleca się ostrożność w wyciąganiu wniosków o bezwzględny czas oczekiwania za rok 2016 (możliwe jest analizowanie wartości względnych w ramach danego województwa).

Zweryfikowano u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci w 2016 roku w ramach tego samego typu poradni. W Tabeli 2.2.63 przedstawiono zestawienie wg województw, u ilu świadczeniodawców pojawiali się pacjenci. W województwie warmińsko-mazurskim 100% pacjentów odbyło swoje wizyty tylko u jednego świad-

czeniodawcy. W Tabeli 2.2.64 przedstawiono tryby przyjęć pacjentów<sup>116</sup> oraz statystykę, mówiącą o tym, jaki odsetek pacjentów zostaje przyjętych w danej poradni w czasie, w którym w Polsce w danej poradni jest przyjmowana połowa pacjentów. Zweryfikowano również, jaki odsetek porad wykonywany jest pacjentom pojawiającym się wielokrotnie w ciągu roku. Dla pacjentów pojawiających się u danego świadczeniodawcy więcej niż 3 razy przeprowadzono oddzielną analizę, której wyniki prezentuje Tabela 2.2.65.

**Tabela 2.2.63:** Udział pacjentów, którzy pojawiali się u jednego, u dwóch lub 3 i więcej świadczeniodawców według województw zamieszkania pacjenta

Województwo	Udział pacjentów u jednego świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u dwóch świadczeniodawcy [%]	Udział pacjentów u trzech i więcej świadczeniodawców [%]
dolnośląskie	99,18	0,80	0,01
kujawsko-pomorskie	99,91	0,09	-
lubelskie	98,90	1,08	0,02
lubuskie	99,16	0,84	-
łódzkie	99,49	0,51	-
małopolskie	98,36	1,61	0,03
mazowieckie	98,92	1,04	0,03
opolskie	99,21	0,79	-
podkarpackie	99,12	0,88	-
podlaskie	100,00	-	-
pomorskie	99,90	0,10	-
śląskie	98,40	1,56	0,04
świętokrzyskie	99,38	0,62	-
warmińsko-mazurskie	100,00	-	-
wielkopolskie	98,77	1,21	0,01
zachodniopomorskie	99,75	0,25	-
<b>Polska</b>	<b>98,91</b>	<b>1,07</b>	<b>0,02</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.64:** Czas oczekiwania i rozkład porad w zależności od krotności przyjęć pacjentów

ID	Udział tryb nagły [%]	Udział tryb plan. skier. [%]	Udział tryb plan bez skier. [%]	Udział tryb inny [%]	Udział porad przed med. PL [%]	Mediana czasu oczekiwania (w dniach)	Udział porad dla pacj 1. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 2. krotn. [%]	Udział porad dla pacj 3. i więcej krotn. [%]
14.0048	0,79	99,21	-	-	49,47	97	15,84	22,72	61,44
<b>Woj.</b>	<b>0,79</b>	<b>99,21</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,47</b>	<b>97</b>	<b>15,84</b>	<b>22,72</b>	<b>61,44</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Tabela 2.2.65:** Analiza świadczeń zapewnionych pacjentom, którzy pojawili się 3 razy lub więcej w poradni danego świadczeniodawcy w 2016 roku

ID	Przyszpitalna liczba porad [tys.]	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba porad na pacjenta [tys.]	Udział porad zachowaw. [%]	Udział porad W11 w zachowaw. [%]	Udział porad W21 w zachowaw. [%]	Udział porad zabieg. [%]	Udział porad KAOS [%]	Udział porad ASDK [%]	Udział porad odrębnych [%]	Udział porad W17 w zachowaw. [%]
14.0048	1	1,63	0,34	0,00	71,52	0,40	-	28,48	-	-	-
<b>Woj.</b>	<b>-</b>	<b>1,63</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>71,52</b>	<b>0,40</b>	<b>-</b>	<b>28,48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

<sup>116</sup>Przez tryb nagły rozumie się tryb o kodzie przyjęcia 2, tryb plan. skier. - tryb o kodzie przyjęcia 3 lub 4, tryb plan.bez skier. - tryb o kodzie przyjęcia 5, tryb inny - tryb o kodzie przyjęcia 6 lub 7.

## 2.3 Podstawowa Opieka Zdrowotna

### 2.3.1 Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano indywidualne dane sprawozdawcze Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: dane NFZ) sprawozdanych za 2016 rok. Przez świadczenia wykazane w danych NFZ rozumie się każdy kontakt sprawozdany w ramach umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ). Sprawozdawczość przekazywana do NFZ przez świadczeniodawców POZ oparta jest na Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-10). Warto jednak zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń wynikających z zastosowania tego rozwiązania. Eksperti między innymi Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) poddają w wątpliwość zasadność zastosowania ICD-10 w POZ<sup>117</sup>. Ponadto, sprawozdawczość do NFZ daje możliwość sprawozdawania tylko jednego kodu rozpoznania dla identyfikacji jednego świadczenia, co z założenia może powodować ograniczenia interpretacyjne: na przykład w czasie jednej wizyty w przychodni lekarskiej może pojawić się pacjent, dla którego należałoby sprawozdać kilka kodów ICD-10: pacjent z alergią, zapaleniem spojówek i wymagający wystawienia mu recepty na leki przewlekle stosowane. W takim przypadku lekarz musi arbitralnie dokonać wyboru jednego ICD-10 z takiej wizyty.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającej dostęp do świadczeń wszystkim osobom zgłaszającym się, uprawnionym na zwykłych zasadach oraz nieuprawnionym po złożeniu oświadczenia, zamieszkałym lub przebywającym na terytorium Polski. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w gabinetach lekarskich, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Pomimo definicyjnie szerokiego zakresu świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej, obejmującego m. in. transport sanitarny chorych, niniejsze opracowanie koncentruje się na czterech głównych obszarach: świadczeniach lekarza POZ, świadczeniach pielęgniarki POZ, świadczeniach położnej POZ oraz świadczeniach nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1248)<sup>118</sup>, natomiast w przypadku świadczeń pielęgniarki szkolnej - w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1133).

**Tabela 2.3.1:** Wykaz uwzględnionych w analizie rozpoznań chorobowych wg klasyfikacji ICD-10

K35	S36.9	K45	K61	A02	B37	K92	Z11	K67
K36	T18.3	K46	K62	A03	B68	R58	R93.3	R19
K37	T18.4	K56.1	R15	A04	B77	T78.4	K56.0	K66.1
K38	T18.5	K56.2	I84	A05	B78	K52.2	K59	K66.8
K63.1	T18.8	K56.3	K50	A06	B80	K58	K63.0	K66.9
K65	T18.9	K56.4	K51	A07	B81	R10	K63.2	P75
K66.0	K40	K56.5	K52.0	A08	B82	R14	K63.3	P76
S36.4	K41	K56.6	K52.1	A09	K93	E84	K63.4	P77
S36.5	K42	K56.7	K52.8	A18	K28	K57	K63.8	P78
S36.6	K43	K60	K52.9	B25	K55	Z08	K63.9	

Opracowanie DAiS

Dane na temat liczby świadczeniodawców udzielających świadczeń POZ w podziale na województwa i typy umów przedstawia Tabela 2.3.2. Wynika z nich, że dominują świadczeniodawcy realizujący świadczenia lekarskie, z kolei świadczeniodawców udzielających świadczeń nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej jest odpowiednio mniej<sup>119</sup>.

<sup>117</sup>World Organization of Family Doctors (2016), International Classification of Primary Care.

<sup>118</sup>Stan na 2014 rok. Aktualny stan określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2015 roku (Dz.U.2016, poz. 86).


<sup>119</sup>Obowiązujące zarządzenie Prezesa NFZ z 30.06.2016 Nr 72/2016/DSM przewiduje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski na 50 tys. ludności.

**Tabela 2.3.2:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców wg województw

Województwo	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej opieki lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	527	31	5	21	18,15	1,07	0,17	0,72
kujawsko-pomorskie	320	20	3	16	15,36	0,96	0,14	0,77
lubelskie	451	98	2	16	21,14	4,59	0,09	0,75
lubuskie	204	47	1	7	20,05	4,62	0,10	0,69
łódzkie	470	69	2	24	18,91	2,78	0,08	0,97
małopolskie	504	27	3	19	14,90	0,80	0,09	0,56
mazowieckie	757	74	5	18	14,11	1,38	0,09	0,34
opolskie	189	1	1	10	19,03	0,10	0,10	1,01
podkarpackie	369	52	3	14	17,34	2,44	0,14	0,66
podlaskie	256	11	1	3	21,57	0,93	0,08	0,25
pomorskie	320	25	1	22	13,82	1,08	0,04	0,95
śląskie	816	31	5	33	17,90	0,68	0,11	0,72
świętokrzyskie	186	39	-	2	14,85	3,11	-	0,16
warmińsko-mazurskie	289	76	2	1	20,12	5,29	0,14	0,07
wielkopolskie	643	43	2	16	18,47	1,24	0,06	0,46
zachodniopomorskie	315	257	3	23	18,44	15,05	0,18	1,35
<b>Polska</b>	<b>6 616</b>	<b>901</b>	-	<b>245</b>	<b>17,21</b>	<b>2,34</b>	-	<b>0,64</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.3.1:** Liczba świadczeniodawców na 100 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


Umowy w ramach POZ mogą być zawierane zarówno na wszystkie cztery rodzaje świadczeń, na pojedynczy rodzaj świadczeń lub na każdą możliwą kombinację rodzajów świadczeń. Mapa 2.3.1 przedstawia bezwzględną liczbę poradni POZ w województwie. Natomiast Mapa 2.3.2 prezentuje liczbę poradni POZ na 10 tysięcy ludności. Należy zwrócić uwagę, że jeden świadczeniodawca może realizować świadczenia na wielu zakresach. Analizując poniższe mapy można zauważyć, że liczebność świadczeń objętych umowami różni się względem województw. W regionach, gdzie więcej umów zawieranych jest na poszczególne zakresy świadczeń, konieczna jest odpowiednia koordynacja udzielania tych świadczeń pomiędzy świadczeniodawcami.

**Mapa 2.3.1:** Liczba poradni POZ (wartość bezwzględna)



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 2.3.2:** Liczba poradni POZ (na 10 tys. ludności)




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Dane obrazujące szczegółową liczbę świadczeń realizowanych w ramach POZ przedstawia Tabela 2.3.3, w której zamieszczono zestawienie dotyczące świadczeń lekarzy POZ. Z kolei zróżnicowanie liczby świadczeń dla poszczególnych województw zostało przedstawione na Wykresie 2.3.2.

**Tabela 2.3.3:** Liczba świadczeń w POZ w podziale na województwa

Województwo	Liczba świadczeń w poradni lekarza POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ [tys.]	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej [tys.]	Liczba świadczeń w poradni lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni pielęgniarki POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w poradni położnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń w nocnej opiece lekarskiej na 100 tys. ludności
dolnośląskie	267,56	2,61	0,11	17,78	9 214,52	89,85	3,72	612,18
kujawsko-pomorskie	147,51	1,70	0,03	11,11	7 078,46	81,58	1,25	533,32
lubelskie	206,83	14,09	0,00	12,89	9 695,03	660,42	0,09	604,22
lubuskie	72,75	4,52	0,00	4,41	7 150,95	444,08	0,10	433,47
łódzkie	213,42	8,70	0,00	25,13	8 587,33	350,22	0,08	1 011,26
małopolskie	268,64	9,17	0,12	15,74	7 942,59	271,09	3,61	465,28
mazowieckie	405,73	10,77	0,01	12,97	7 561,31	200,75	0,20	241,80
opolskie	63,25	0,01	0,01	6,95	6 369,66	0,60	0,60	699,47
podkarpackie	174,76	7,48	0,01	11,98	8 213,73	351,61	0,28	562,97
podlaskie	110,46	1,36	0,00	2,94	9 308,59	114,86	0,08	248,01
pomorskie	196,24	1,86	0,00	22,15	8 474,52	80,24	0,13	956,38
śląskie	373,88	2,50	0,01	25,76	8 200,56	54,77	0,22	564,93
świętokrzyskie	88,36	4,23	-	1,17	7 052,76	337,38	-	92,98
warmińsko-mazurskie	114,04	7,64	0,01	1,13	7 939,27	531,90	0,84	78,60
wielkopolskie	307,83	5,64	0,01	15,54	8 841,56	161,96	0,32	446,26
zachodniopomorskie	144,64	28,08	0,02	15,48	8 467,58	1 643,74	1,05	906,06
<b>Polska</b>	<b>3 155,90</b>	<b>110,35</b>	<b>-</b>	<b>203,11</b>	<b>8 211,45</b>	<b>287,12</b>	<b>-</b>	<b>528,48</b>

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS


**Wykres 2.3.2:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Mapy 2.3.3, 2.3.4 poniżej przedstawiają saldo migracji pacjentów w ujęciu bezwzględny oraz w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Saldo migracji wyraża różnicę między liczbą pacjentów z innych województw, przyjętych w danym województwie, a liczbą pacjentów z danego województwa, przyjętych w innym województwie.<sup>120</sup>


<sup>120</sup>W analizie migracji pacjentów, nie uwzględniono pacjentów, dla których sprawozdano niekompletne dane.

Mapa 2.3.3: Saldo migracji wartość bezwzględna



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 2.3.4: Saldo migracji na 10 tys. ludności



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.4 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na województwa oraz grupy wiekowe. Dane zawarte w tabeli są wyrażone w wartościach bezwzględnych.



**Tabela 2.3.4:** Liczba sprawozdanych świadczeń dla pacjentów z analizowanej grupy chorób w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
dolnośląskie	20,8	18,6	24,9	18,9	23,5	71,8	61,1	49,0
kujawsko-pomorskie	9,6	8,0	12,1	10,5	14,4	41,5	36,4	28,4
lubelskie	13,9	15,3	21,7	16,6	17,5	55,7	52,8	40,7
lubuskie	3,9	4,4	6,5	5,3	6,0	20,9	19,4	15,5
łódzkie	19,1	13,3	19,5	15,7	17,7	58,4	56,9	47,3
małopolskie	21,0	19,8	26,2	19,4	24,9	71,5	62,5	49,5
mazowieckie	29,7	27,7	37,2	26,8	30,3	106,1	91,5	82,1
opolskie	3,9	4,5	6,5	5,1	5,6	16,6	15,4	12,9
podkarpackie	12,7	14,8	19,2	14,6	14,8	47,4	42,0	28,9
podlaskie	10,7	8,9	11,9	8,6	8,3	25,6	22,4	18,6
pomorskie	15,8	12,5	17,9	14,0	19,6	57,5	46,7	37,1
śląskie	24,8	22,7	32,7	26,1	30,0	101,5	93,1	71,8
świętokrzyskie	4,9	6,2	9,0	6,7	6,1	21,4	22,3	17,4
warmińsko-mazurskie	6,8	7,2	10,9	8,4	9,9	29,2	29,0	21,7
wielkopolskie	28,0	19,3	25,1	21,7	31,0	87,0	68,3	50,3
zachodniopomorskie	9,4	8,7	13,0	10,8	14,6	48,2	46,0	38,2
<b>Polska</b>	<b>235,0</b>	<b>211,8</b>	<b>294,1</b>	<b>229,4</b>	<b>274,4</b>	<b>860,2</b>	<b>766,0</b>	<b>609,3</b>


Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

### 2.3.2 Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

W niniejszym podrozdziale znajdują się szczegółowe wskaźniki dla analizowanej grupy chorób w województwie warmińsko-mazurskim. Podstawowe statystyki zostały zaprezentowane na poziomie każdego z powiatów. Analizy uwzględniają również liczbę świadczeń wykonanych dla podgrup analizowanej grupy chorób. Ponadto Podstawowa Opieka Zdrowotna została podzielona na trzy grupy według podstawowych zakresów świadczeń: świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W 2016 roku w województwie warmińsko-mazurskim świadczenia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej: POZ) były wykonywane przez 312 podmiotów, a skorzystało z nich 92,8 tys. pacjentów. W dalszej części rozdziału przedstawiono statystyki dotyczące świadczeń lekarza POZ, świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na wykresie 2.3.3 przedstawiono liczbę pacjentów w analizowanej grupie chorób w województwie warmińsko-mazurskim według wieku. Na wykresie pominięto pacjentów w wieku powyżej setnego roku życia, których było łącznie 3 w analizowanej grupie.

Wykres 2.3.3: Struktura wieku pacjentów



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Tabela 2.3.5 zawiera podstawowe statystyki dotyczące liczby pacjentów oraz liczby wizyt w województwie warmińsko-mazurskim w podziale na poszczególne grupy chorób.

Tabela 2.3.5: Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odsetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odsetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Choroby czynnościowe jelit	39,79	51,50	1,3	44,9	98,4	0,0	1,5
Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)	26,66	30,60	1,1	26,7	99,6	0,0	0,4
Inne choroby jelit	8,38	10,04	1,2	8,8	99,7	-	0,3
Nienowotworowe choroby proktologiczne	6,72	8,10	1,2	7,1	99,6	0,0	0,4
Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)	7,99	8,10	1,0	7,1	5,9	94,1	-
Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp	4,05	5,38	1,3	4,7	99,7	0,0	0,3
Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe	2,86	3,58	1,3	3,1	96,5	0,1	3,4
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)	1,12	2,32	2,1	2,0	100,0	-	0,0
Choroba uchyłkowa	0,83	1,08	1,3	0,9	99,7	-	0,3


**Tabela 2.3.5:** Podstawowe statystyki wg podgrup analizowanej grupy chorób

Podgrupa	Liczba pacjentów [tys.]	Liczba świadczeń [tys.]	Średnia liczba świadczeń na pacjenta	Odssetek wszystkich świadczeń w grupie chorób [%]	Odssetek świadczeń świadczonych przez lekarza POZ [%]	Odssetek świadczeń świadczonych przez pielęgniarkę POZ [%]	Odssetek świadczeń świadczonych przez nocną POZ [%]
Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp	0,93	1,02	1,1	0,9	98,6	-	1,4
Choroba Leśniowskiego-Crohna	0,42	0,95	2,2	0,8	99,9	-	0,1
Mukowiscydoza	0,04	0,13	3,0	0,1	100,0	-	-
Niedrożności i perforacje noworodkowe	0,01	0,02	2,0	0,0	25,0	-	-

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Wykres 2.3.4 przedstawia dzienną liczbę wizyt pacjentów korzystających z Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim. Na wykresie nie zostały uwzględnione weekendy oraz dni świąteczne, ponieważ liczebności w te dni były znacznie niższe i ograniczały się do nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

**Wykres 2.3.4:** Sezonowość - liczba świadczeń



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim


Świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią największą grupę spośród wszystkich świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa warmińsko-mazurskiego.

**Tabela 2.3.6:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców lekarzy POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarza POZ	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ [tys.]	Liczba świadczeń lekarzy POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców lekarzy POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń lekarzy POZ na 100 tys. ludności
bartoszycki	9	2,74	3,47	2,91	15,28	4 653,22	5 889,55
braniewski	9	1,58	2,07	4,78	21,45	3 758,88	4 941,13
działdowski	19	3,74	5,35	4,46	28,78	5 665,72	8 110,77
elbląski	8	2,73	3,62	8,03	13,77	4 701,00	6 236,44
etcki	26	4,98	6,42	7,36	28,70	5 494,35	7 084,03
giżycki	17	3,40	4,47	8,68	29,75	5 946,69	7 826,25
iławski	9	4,45	6,04	4,65	9,70	4 791,41	6 507,10
kętrzyński	12	3,80	4,97	5,67	18,76	5 945,07	7 774,08
lidzbarski	8	2,52	3,37	8,48	19,03	6 006,33	8 021,12
mrągowski	9	3,19	4,33	7,76	17,82	6 306,06	8 577,03
nidzicki	6	1,86	2,64	4,12	17,95	5 551,57	7 905,60
nowomiejski	6	2,21	2,92	4,11	13,59	5 001,58	6 609,16
olecki	6	2,43	3,27	4,95	17,34	7 012,63	9 451,30
olsztyński	23	6,96	9,35	11,04	18,52	5 599,61	7 525,46
ostródzki	18	6,09	8,16	5,93	17,04	5 771,40	7 722,97
piski	17	3,46	4,60	4,57	29,67	6 037,18	8 026,88
szczycieński	14	5,45	7,34	10,06	19,87	7 728,55	10 410,69
gołdapski	6	2,02	3,06	4,18	22,10	7 443,56	11 281,35
węgorzewski	6	1,42	1,88	8,37	25,78	6 091,59	8 054,82
m. Elbląg	18	6,77	9,26	14,19	14,85	5 587,05	7 640,83
m. Olsztyn	43	13,46	17,45	23,36	24,86	7 779,51	10 084,80

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.5:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo warmińsko-mazurskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.7 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

Tabela 2.3.7: Liczba świadczeń lekarza POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bartoszycki	0,15	0,14	0,28	0,23	0,22	0,82	0,94	0,70
braniewski	0,08	0,11	0,23	0,15	0,14	0,50	0,54	0,33
działdowski	0,29	0,28	0,44	0,40	0,45	1,19	1,42	0,91
elbląski	0,20	0,22	0,34	0,33	0,34	0,88	0,77	0,55
ełcki	0,41	0,60	0,90	0,52	0,45	1,48	1,19	0,92
giżycki	0,16	0,23	0,41	0,31	0,29	1,07	1,15	0,88
iławski	0,28	0,28	0,53	0,43	0,49	1,45	1,54	1,03
kętrzyński	0,29	0,30	0,51	0,39	0,36	1,01	1,22	0,91
lidzbarski	0,28	0,25	0,30	0,24	0,29	0,65	0,77	0,60
mrągowski	0,24	0,24	0,44	0,36	0,25	0,92	1,16	0,72
nidzicki	0,06	0,09	0,15	0,18	0,21	0,70	0,72	0,53
nowomiejski	0,32	0,21	0,28	0,22	0,23	0,66	0,58	0,42
olecki	0,26	0,32	0,46	0,29	0,20	0,72	0,65	0,38
olsztyński	0,46	0,54	0,84	0,77	0,88	2,26	2,15	1,46
ostródzki	0,46	0,49	0,77	0,64	0,64	1,87	1,78	1,52
piski	0,28	0,41	0,56	0,45	0,31	0,98	0,86	0,75
szczycieński	0,50	0,47	0,71	0,59	0,74	1,78	1,50	1,03
gołdapski	0,52	0,36	0,40	0,24	0,20	0,57	0,48	0,31
węgorzewski	0,09	0,11	0,16	0,12	0,16	0,48	0,45	0,30
m. Elbląg	0,38	0,37	0,58	0,45	0,68	2,37	2,52	1,92
m. Olsztyn	1,04	1,13	1,52	0,99	1,82	4,65	3,39	2,93
Województwo	6,75	7,17	10,81	8,27	9,35	26,99	25,79	19,10

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim

Świadczenia pielęgniarek Podstawowej Opieki Zdrowotnej stanowią jedną z mniejszych grup spośród wszystkich świadczeń POZ. W niniejszym podrozdziale przedstawiono podstawowe statystyki dla tego typu świadczeń dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Tabela 2.3.8: Podstawowe statystyki świadczeniodawców pielęgniarki POZ wg powiatów


Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarek POZ [tys.]	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarek POZ na 100 tys. ludności
bartoszycki	4	0,08	0,08	1,27	6,79	134,16	134,16
braniewski	3	0,08	0,08	-	7,15	183,53	183,53
działdowski	3	0,22	0,22	3,57	4,54	339,34	339,34
ełcki	9	0,86	0,87	4,37	9,94	954,91	959,33
giżycki	5	0,78	0,78	4,21	8,75	1 363,29	1 372,04
iławski	4	0,20	0,20	0,50	4,31	216,62	216,62
kętrzyński	4	0,33	0,33	6,73	6,25	511,19	511,19
lidzbarski	1	0,00	0,00	-	2,38	2,38	2,38
mrągowski	1	0,34	0,34	3,55	1,98	669,21	669,21
nidzicki	4	0,22	0,22	4,09	11,96	655,06	658,05
nowomiejski	2	0,10	0,10	1,05	4,53	215,10	215,10
olsztyński	3	0,12	0,12	10,40	2,42	98,22	100,64
ostródzki	3	0,24	0,24	2,47	2,84	227,26	230,10
piski	10	1,20	1,20	1,08	17,45	2 096,17	2 099,66
szczycieński	3	0,33	0,34	2,05	4,26	472,57	485,34
m. Elbląg	6	0,29	0,29	3,78	4,95	239,29	240,12

**Tabela 2.3.8:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców pielęgniarstwa POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarstwa POZ	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarstwa POZ [tys.]	Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia pielęgniarstwa POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców pielęgniarstwa POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ na 100 tys. ludności
m. Olsztyn	11	2,21	2,22	13,37	6,36	1 275,77	1 283,87

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.6:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo warmińsko-mazurskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.9 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń pielęgniarstwa POZ w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.3.9:** Liczba świadczeń pielęgniarstwa POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
bartoszycki	-	-	-	-	-	0,02	0,05	0,01
braniewski	-	-	-	-	-	0,01	0,03	0,04
działdowski	-	-	-	-	0,00	0,02	0,10	0,10
ełcki	0,00	-	-	0,00	0,08	0,21	0,37	0,20
giżycki	-	-	-	-	0,03	0,23	0,26	0,27
iławski	-	-	-	-	0,01	0,06	0,08	0,06
kętrzyński	-	-	-	-	0,02	0,10	0,10	0,10
lidzbarski	-	-	-	-	-	-	-	0,00
mragowski	-	-	-	-	0,01	0,09	0,14	0,10
niedzicki	-	-	-	-	0,00	0,01	0,08	0,13
nowomiejski	-	-	-	-	0,00	0,02	0,04	0,04
olsztyński	-	-	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,05
ostródzki	-	-	-	-	0,00	0,04	0,08	0,13
piski	-	-	-	-	0,14	0,37	0,46	0,22
szczywieński	-	-	-	-	0,03	0,08	0,14	0,10

**Tabela 2.3.9:** Liczba świadczeń pielęgniarki POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
m. Elbląg	-	-	-	-	0,01	0,05	0,09	0,15
m. Olsztyn	-	-	-	-	0,06	0,50	0,97	0,70
Województwo	-	-	-	-	-	-	-	2,39

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

## Świadczenia nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim


W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały statystyki dla nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie warmińsko-mazurskim w analizowanej grupie chorób. Z uwagi na niską liczebność tego typu świadczeń, zaprezentowane zostały jedynie podstawowe wskaźniki.

**Tabela 2.3.10:** Podstawowe statystyki świadczeniodawców nocnej i świątecznej POZ wg powiatów

Powiat	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ [tys.]	Liczba świadczeń nocnej POZ [tys.]	% świadczeń dla pacjentów spoza powiatu	Liczba świadczeniodawców sprawozdających świadczenia nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeniobiorców nocnej POZ na 100 tys. ludności	Liczba świadczeń nocnej POZ na 100 tys. ludności
ostródzki	1	1,01	1,13	10,54	0,95	958,27	1 069,06

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

**Wykres 2.3.7:** Liczba świadczeń na 100 tys. ludności: województwo warmińsko-mazurskie



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS

Tabela 2.3.11 zawiera zestawienie liczby sprawozdanych świadczeń nocnej i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podziale na powiaty oraz grupy wiekowe dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dane zawarte w tabeli wyrażone są w wartościach bezwzględnych.

**Tabela 2.3.11:** Liczba świadczeń nocnej i świątecznej POZ w podziale na grupy wiekowe

Województwo	0 - 2 [tys.]	3 - 5 [tys.]	6 - 10 [tys.]	11 - 17 [tys.]	18 - 24 [tys.]	25 - 44 [tys.]	45 - 64 [tys.]	65+ [tys.]
ostródzki	0,05	0,06	0,09	0,08	0,14	0,35	0,19	0,17
Województwo	0,05	0,06	0,09	0,08	0,14	0,35	0,19	0,17

Opracowanie DAiS na podstawie danych NFZ

## 2.4 Kadry medyczne

Informacje dotyczące kadry medycznej za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>. Jednocześnie informujemy, że w kolejnej edycji map potrzeb zdrowotnych planowane jest przedstawienie sytuacji kadrowej w zawodach medycznych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

## 2.5 Zasoby sprzętowe

Informacje dotyczące zasobów sprzętowych za rok 2016 zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych dostępnych pod adresem: <http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018>.



## Rozdział 3

# Prognoza

### Spis treści

---

3.1	Prognoza demograficzna . . . . .	386
3.2	Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe . . . . .	386
3.3	Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre . . . . .	531

---

### 3.1 Prognoza demograficzna

Prognozy demograficzne za analizowany okres są tożsame z tymi, które zostały opublikowane w dniu 30 maja 2018 r. w tzw. mapach szpitalnych. Ze względu na objętość dokumentu postanowiono nie powtarzać treści już opublikowanych. Odsyłamy czytelnika do odpowiednich elementów map szpitalnych.

### 3.2 Prognoza zapadalności rejestrowanej - przewlekłe

W części dotyczącej szacowania wskaźników epidemiologicznych niniejszego dokumentu przedstawiono zapadalność rejestrowaną dla podgrup analizowanych w ramach danej grupy chorób. Na jej podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki zapadalności rejestrowanej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki zapadalności rejestrowanej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki zapadalności, tak jak już stwierdzono w rozdziale „szacowanie współczynników epidemiologicznych”, zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu zapadalność rejestrowana różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględni niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>1</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik zapadalności rejestrowanej na poszczególne choroby pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach zapadalności rejestrowanej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki zapadalności rejestrowanej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

<sup>1</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.


Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika zapadalności rejestrowanej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.

## Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 55,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 52,4 tys. (spadek o -5.8 %). Wykres 3.2.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.2.

**Mapa 3.2.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,20%.

**Mapa 3.2.3:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 92,4 tys. i do 2031 r. spadnie do 87,4 tys. (spadek o -5,4 %). Wykres 3.2.2 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,44 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.5.

**Mapa 3.2.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -6,75%.

**Mapa 3.2.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 73,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 69,2 tys. (spadek o -5,9 %). Wykres 3.2.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




Wykres 3.2.3: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,82 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.8.

**Mapa 3.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -5,74%.

**Mapa 3.2.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby wymagające pilnej operacji chirurgicznej w dopp prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 73,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 69,4 tys. (spadek o -5,6 %). Wykres 3.2.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


Wykres 3.2.4: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,74 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.11.

Mapa 3.2.10: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.11: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,08%.


**Mapa 3.2.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.5.

**Wykres 3.2.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 144,4 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 148,9 tys. (wzrost o 3.1 %). Wykres 3.2.6 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.6:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.13 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,31 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.14.

**Mapa 3.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.15 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,06%.


**Mapa 3.2.15:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w doppel prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 201,2 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 205,0 tys. (wzrost o 1.9 %). Wykres 3.2.7 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.16** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,43 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.17**.

**Mapa 3.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.18 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,61%.

**Mapa 3.2.18:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 170,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 174,9 tys. (wzrost o 2,6 %). Wykres 3.2.8 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.19 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,14 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.20.

**Mapa 3.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.20:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.21 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,38%.


**Mapa 3.2.21:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Pozostałe choroby wymagające operacji chirurgicznej w dopp prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 170,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 174,9 tys. (wzrost o 2.5 %). Wykres 3.2.9 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.9:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.22 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,29 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.23.




Mapa 3.2.22: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.23: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.24 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,39%.


**Mapa 3.2.24:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.10.

**Wykres 3.2.10:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Nienowotworowe choroby proktologiczne

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby proktologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 112,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 113,4 tys. (wzrost o 1.2 %). Wykres 3.2.11 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.25 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,13 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.26.

**Mapa 3.2.25:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.27 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,64%.


**Mapa 3.2.27:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby proktologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 178,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 180,3 tys. (wzrost o 1 %). Wykres 3.2.12 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.12:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.28 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,58 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.29.

Mapa 3.2.28: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.29: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.30 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,48%.

**Mapa 3.2.30:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby proktologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 141,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 143,5 tys. (wzrost o 1.2 %). Wykres 3.2.13 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.13:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.31 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,17 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.32.

**Mapa 3.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.33 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,62%.


**Mapa 3.2.33:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Nienowotworowe choroby proktologiczne prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 141,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 143,3 tys. (wzrost o 1.1 %). Wykres 3.2.14 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.14:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.34 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,23 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.35.

**Mapa 3.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.35:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.36 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,59%.


**Mapa 3.2.36:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.15.

**Wykres 3.2.15:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroba Leśniowskiego-Crohna

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba Leśniowskiego-Crohna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,8 tys. (spadek o -5.3 %). Wykres 3.2.16 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.16:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.37 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.38.

**Mapa 3.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.39 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -7,61%.


**Mapa 3.2.39:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba Leśniowskiego-Crohna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,7 tys. (spadek o -2,5 %). Wykres 3.2.17 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.17:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.40 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,29 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.41.

**Mapa 3.2.40:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.42 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,14%.

**Mapa 3.2.42:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba Leśniowskiego-Crohna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 4,5 tys. (spadek o -4,3 %). Wykres 3.2.18 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.18:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.43 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,22 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.44.

**Mapa 3.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.45 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,76%.


**Mapa 3.2.45:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba Leśniowskiego-Crohna prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 4,7 tys. i do 2031 r. spadnie do 4,5 tys. (spadek o -4,3 %). Wykres 3.2.19 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.19:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.46 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,18 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.47.




**Mapa 3.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.48 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -4,94%.


**Mapa 3.2.48:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.20.

**Wykres 3.2.20:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG)

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 7,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 7,7 tys. (spadek o -1,3 %). Wykres 3.2.21 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.21:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.49 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,29 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.50.

**Mapa 3.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.50:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.51 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -1,06%.


**Mapa 3.2.51:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 16,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 16,6 tys. (wzrost o 0,6 %). Wykres 3.2.22 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.22:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.52 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,61 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.53.

Mapa 3.2.52: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.53: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.54 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,05%.

**Mapa 3.2.54:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 11,4 tys. (spadek o -0,9 %). Wykres 3.2.23 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.23:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.55 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,38 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.56.

**Mapa 3.2.55:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.57 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,13%.


**Mapa 3.2.57:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 11,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 11,4 tys. (spadek o -0,9 %). Wykres 3.2.24 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.24:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.58 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,42 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.59.

**Mapa 3.2.58:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.59:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.60 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -0,64%.


**Mapa 3.2.60:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.25.

**Wykres 3.2.25:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG)

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 380,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 349,5 tys. (spadek o -8.2 %). Wykres 3.2.26 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.26:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.61 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 14,20 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.62.

**Mapa 3.2.61:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.62:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.63 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,97%.


**Mapa 3.2.63:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 688,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 633,9 tys. (spadek o -7.9 %). Wykres 3.2.27 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.27:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.64 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 25,69 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.65.

**Mapa 3.2.64:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.65:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.66 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,71%.

**Mapa 3.2.66:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 514,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 473,3 tys. (spadek o -8 %). Wykres 3.2.28 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.28:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.67** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 19,48 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.68**.

**Mapa 3.2.67:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.68:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.69 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,79%.


**Mapa 3.2.69:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Zapalenia jelita w tym infekcyjne i pasożytnicze (bez choroby Leśniowskiego-Crohna i WZJG) prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 514,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 473,8 tys. (spadek o -8 %). Wykres 3.2.29 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.29:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.70 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 19,22 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.71.




Mapa 3.2.70: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.71: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.72 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -9,80%.


**Mapa 3.2.72:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.30.

**Wykres 3.2.30:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 96,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 98,9 tys. (wzrost o 2,9 %). Wykres 3.2.31 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.31:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.73 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,51 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.74.

**Mapa 3.2.73:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.74:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.75 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 3,50%.


**Mapa 3.2.75:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 216,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 211,1 tys. (spadek o -2.4 %). Wykres 3.2.32 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.32:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.76** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 7,97 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.77**.

**Mapa 3.2.76:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.77:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.78 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,60%.

**Mapa 3.2.78:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 145,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 146,2 tys. (wzrost o 0.5 %). Wykres 3.2.33 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.33:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.79** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,52 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.80**.

**Mapa 3.2.79:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.80:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.81 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,36%.


**Mapa 3.2.81:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Krwawienia z dopp w tym choroby naczyniowe prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 145,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 146,2 tys. (wzrost o 0.5 %). Wykres 3.2.34 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.34:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.82** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 5,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.83**.

Mapa 3.2.82: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.83: Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.84 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,65%.


**Mapa 3.2.84:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.35.

**Wykres 3.2.35:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroby czynnościowe jelit

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe jelit prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 834,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 811,6 tys. (spadek o -2.7 %). Wykres 3.2.36 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.36:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.85 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 30,89 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.86.

**Mapa 3.2.85:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.86:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.87 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,49%.


**Mapa 3.2.87:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe jelit prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1 072,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 1 047,0 tys. (spadek o -2,4 %). Wykres 3.2.37 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.37:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.88 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 39,72 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.89.

**Mapa 3.2.88:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.89:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.90 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,15%.

**Mapa 3.2.90:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe jelit prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 950,8 tys. i do 2031 r. spadnie do 927,0 tys. (spadek o -2,5 %). Wykres 3.2.38 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.38:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.91** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 35,62 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.92**.

**Mapa 3.2.91:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.92:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.93 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -2,80%.


**Mapa 3.2.93:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroby czynnościowe jelit prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 951,2 tys. i do 2031 r. spadnie do 927,7 tys. (spadek o -2,5 %). Wykres 3.2.39 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.39:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.94 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 35,22 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.95.




**Mapa 3.2.94:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.95:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.96 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -3,23%.


**Mapa 3.2.96:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.40.

**Wykres 3.2.40:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Mukowiscydoza

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Mukowiscydoza prognozuje się w Polsce brak zmian w wartości zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,2 tys. i do 2031 r. pozostanie na zbliżonym poziomie. Wykres 3.2.41 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.41:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.97 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,01 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.98.

**Mapa 3.2.97:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.98:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.99 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,47%.


**Mapa 3.2.99:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Mukowiscydoza prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,9 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,7 tys. (spadek o -10,5 %). Wykres 3.2.42 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.42:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.100 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.101.

**Mapa 3.2.100:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.101:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.102 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -11,81%.

**Mapa 3.2.102:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Mukowiscydoza prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,5 tys. (spadek o -16,7 %). Wykres 3.2.43 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.43:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.103** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,01 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.104**.

**Mapa 3.2.103:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.104:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.105 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -8,53%.


**Mapa 3.2.105:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Mukowiscydoza prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,6 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,5 tys. (spadek o -16,7 %). Wykres 3.2.44 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.44:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.106 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.107.

**Mapa 3.2.106:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.107:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.108 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -13,24%.


**Mapa 3.2.108:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.45.

**Wykres 3.2.45:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Choroba uchyłkowa

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba uchyłkowa prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 46,5 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 50,8 tys. (wzrost o 9.2 %). Wykres 3.2.46 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.46:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.109 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,66 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.110.

**Mapa 3.2.109:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.110:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.111 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 10,36%.


**Mapa 3.2.111:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Choroba uchyłkowa prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 70,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 77,1 tys. (wzrost o 8.9 %). Wykres 3.2.47 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.47:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.112 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,55 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.113.

**Mapa 3.2.112:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.113:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.114 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 9,74%.

**Mapa 3.2.114:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba uchyłkowa prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 56,8 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 61,9 tys. (wzrost o 9 %). Wykres 3.2.48 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.48:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa **3.2.115** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,89 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.116**.

**Mapa 3.2.115:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.116:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.117 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 9,74%.


**Mapa 3.2.117:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Choroba uchyłkowa prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 56,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 61,8 tys. (wzrost o 9 %). Wykres 3.2.49 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.49:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa **3.2.118** prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 2,04 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie **3.2.119**.




**Mapa 3.2.118:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.119:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.120 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 9,86%.


**Mapa 3.2.120:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.50.

**Wykres 3.2.50:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe)

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,6 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 1,7 tys. (wzrost o 6.2 %). Wykres 3.2.51 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.51:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.121 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,06 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.122.

**Mapa 3.2.121:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.122:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.123 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 5,36%.


**Mapa 3.2.123:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 36,7 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 37,7 tys. (wzrost o 2,7 %). Wykres 3.2.52 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.52:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.124 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 1,34 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.125.

**Mapa 3.2.124:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.125:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.126 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 2,76%.

**Mapa 3.2.126:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 13,5 tys. (wzrost o 3,8 %). Wykres 3.2.53 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.




**Wykres 3.2.53:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.127 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,19 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.128.

**Mapa 3.2.127:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.128:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.129 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,68%.


**Mapa 3.2.129:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne przyczyny hospitalizacji (Badania kontrolne i przesiewowe) prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 13,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 13,6 tys. (wzrost o 4,6 %). Wykres 3.2.54 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.54:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.130 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,47 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.131.

**Mapa 3.2.130:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.131:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.132 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 4,84%.


**Mapa 3.2.132:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.55.

**Wykres 3.2.55:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Inne choroby jelit

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby jelit prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 95,9 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 97,2 tys. (wzrost o 1.4 %). Wykres 3.2.56 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.56:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.133 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 3,52 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.134.

**Mapa 3.2.133:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.134:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.135 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-



kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,27%.


**Mapa 3.2.135:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

## Wariant 2 – demograficzny „maksymalny”


W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby jelit prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 177,1 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 178,7 tys. (wzrost o 0.9 %). Wykres 3.2.57 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.2.57:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.136 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 6,50 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.137.

**Mapa 3.2.136:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.137:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.138 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,69%.

**Mapa 3.2.138:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby jelit prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 135,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 136,4 tys. (wzrost o 1 %). Wykres 3.2.58 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.58:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.2.139 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,97 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.140.

**Mapa 3.2.139:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.140:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.141 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 1,64%.


**Mapa 3.2.141:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Inne choroby jelit prognozuje się w Polsce wzrost zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 135,0 tys. i do 2031 r. wzrośnie do 136,4 tys. (wzrost o 1 %). Wykres 3.2.59 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.2.59:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.142 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 4,96 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.2.143.




**Mapa 3.2.142:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.2.143:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.2.144 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Za-

kładając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 wzrośnie o 0,93%.


**Mapa 3.2.144:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.2.60.

**Wykres 3.2.60:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### 3.3 Prognoza zapadalności rejestrowanej - ostre

W części dotyczącej analizy epidemiologicznej dokumentu przedstawiono chorobowość szpitalną w ramach danej grupy chorób. W analogiczny sposób obliczono współczynniki chorobowości szpitalnej dla podgrup wskazanych jako choroby przemijające (ostre). Na ich podstawie została opracowana prognoza zapadalności rejestrowanej w latach 2022-2031. Proces prognozy przebiegał według następującego schematu:

- przyjęto obliczone na rok 2016 współczynniki chorobowości szpitalnej w przekroju uwzględniającym grupy wiekowe, płeć i miejsce zamieszkania (miasto/wies),
- zdefiniowane uprzednio współczynniki chorobowości szpitalnej zostały przemnożone przez prognozę ludności Głównego Urzędu Statystycznego (określona w ramach odpowiednich przekrojów).

Ponieważ współczynniki chorobowości szpitalnej zostały określone na bazie danych rejestrowych i nie jest możliwe pełne zweryfikowanie z jakiego powodu chorobowość szpitalna różni się między województwami: mogą być to przyczyny stałe (np. prawdziwe czynniki ryzyka choroby), albo przejściowo-systemowe (tzw. up-coding, dostępność itp.). Z tego względu zasadne jest badanie scenariuszowe, które uwzględnia niepewność co do przyszłej wartości współczynników zapadalności rejestrowanej i pokazuje jakiego zakresu wyników można się spodziewać w różnych scenariuszach<sup>2</sup>. Z tego względu przyjęto 4 warianty prognozy odpowiadające poniższym argumentom:

1. Wariant demograficzny „minimalny”: w związku z powiązaniem wyceny niektórych świadczeń z jednostką chorobową, a tym samym z występowaniem zjawiska tzw. up-codingu, obserwuje się nadrozpoznawalność tej jednostki chorobowej. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania, w dostępnych danych, jaki jest stopień up-codingu przyjmuje się, że w województwie, w którym zapadalność rejestrowana jest najmniejsza występuje on w najmniejszym stopniu. Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najniższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
2. Wariant demograficzny „maksymalny”: ze względu na różnice w dostępności do systemu ochrony zdrowia choroby w niektórych regionach kraju są rzadziej i później wykrywane. Z racji, że nie ma możliwości zweryfikowania w jednoznaczny sposób w dostępnych danych stopnia wykrywalności chorób to przyjmuje się, że w województwie, w którym chorobowość szpitalna jest największa to zjawisko jest najbardziej zaawansowane Wobec czego zasadnym jest przyjęcie najwyższej wojewódzkiej wartości współczynnika chorobowości szpitalnej i przyjęcie jej jako wartości referencyjnej dla pozostałych województw.
3. Wariant demograficzny „zindywidualizowany”: istnieją czynniki różnicujące współczynnik chorobowości szpitalnej pomiędzy województwami. Przyjmuje się, że obserwowane obecnie różnice we współczynnikach chorobowości szpitalnej nie będą zanikały w czasie (czynniki powodujące różnice są trwałe i nie należy się spodziewać, że przestaną występować w przyszłości). Wobec czego zasadnym jest przyjęcie dla każdego województwa wartości współczynnika obserwowanego dla danego województwa.
4. Wariant demograficzny „uśredniony”: przyjmuje się, że różnice pomiędzy województwami w długim okresie się wyrównają, a przyczyny powodujące zaobserwowane różnice w danych historycznych były tylko przejściowe (będzie następowała konwergencja w ramach kraju, ponieważ różnice nie wynikają z systematycznych różnic w rzeczywistym ryzyku między województwami). Wobec czego przyjmuje się, że współczynniki chorobowości szpitalnej dla wszystkich województw są równe wartości dla Polski.

Wykorzystanie powyższego rozumowania daje możliwość oszacowania zmienności wartości prognostycznych dla obserwowanego trendu demograficznego. Przyjęcie różnych wariantów prognozy wynika z braku dostatecznej wiedzy o obecnych wartościach wskaźników epidemiologicznych oraz niepewności co do przyszłych wartości współczynnika chorobowości szpitalnej. Niemniej jednak korzystając z powyższej metodyki istnieje możliwość oszacowania przedziałów wartości prognostycznych.


<sup>2</sup>Prognoza nie uwzględnia niepewności dotyczącej prognozy demograficznej GUS.

## Niedroźności i perforacje noworodkowe

### Wariant 1 – demograficzny „minimalny”

W latach 2022–2031 dla grupy Niedroźności i perforacje noworodkowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 0,5 tys. i do 2031 r. spadnie do 0,4 tys. (spadek o -20 %). Wykres 3.3.1 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.3.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.1 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,02 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.2.

**Mapa 3.3.1:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.2:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.3 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-




Wykres 3.3.2: Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.4 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,12 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.5.

**Mapa 3.3.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.5:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.6 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-



dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,56%.


**Mapa 3.3.6:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 3 – demograficzny „zidywidualizowany”


W latach 2022–2031 dla grupy Niedrożności i perforacje noworodkowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,1 tys. (spadek o -15,4 %). Wykres 3.3.3 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.

**Wykres 3.3.3:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.7 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,07 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.8.

**Mapa 3.3.7:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.8:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.9 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,83%.

**Mapa 3.3.9:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

### Wariant 4 – demograficzny „uśredniony”

W latach 2022–2031 dla grupy Niedrożności i perforacje noworodkowe prognozuje się w Polsce spadek zapadalności rejestrowanej. W roku 2022 zapadalność rejestrowana będzie wynosiła 1,3 tys. i do 2031 r. spadnie do 1,2 tys. (spadek o -7.7 %). Wykres 3.3.4 przedstawia prognozę zapadalności rejestrowanej w Polsce w latach 2022–2031.


**Wykres 3.3.4:** Prognozowana zapadalność rejestrowana w Polsce w latach 2022-2031



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ


Mapa 3.3.10 prezentuje prognozowaną zapadalność rejestrowaną dla chorób z analizowanej grupy w 2022 roku w podziale na województwa zamieszkania pacjenta. W województwie warmińsko-mazurskim wartość tej zmiennej będzie wyniosła 0,05 tys. Dane dla roku 2031 zostały przedstawione na Mapie 3.3.11.

**Mapa 3.3.10:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2022 r. wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

**Mapa 3.3.11:** Prognozowana zapadalność rejestrowana (w tys.) w 2031 r. wg województw




Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Mapa 3.3.12 oraz prezentuje zmianę zapadalności rejestrowanej w poszczególnych województwach. Zakła-

dając wyłącznie zmiany demograficzne prognozuje się, że w województwie warmińsko-mazurskim zapadalność rejestrowana w latach 2020–2029 spadnie o -16,65%.


**Mapa 3.3.12:** Procentowa zmiana zapadalności rejestrowanej w latach 2020–2029 wg województw



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ

Porównanie wariantów prognozy dla analizowanego województwa przedstawia Wykres 3.3.5.

**Wykres 3.3.5:** Porównanie scenariuszy dot. prognozy zapadalności rejestrowanej dla województwa w latach 2020–2029



Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ